

आज मिति २०८२ साल आषाढ महिनाको २९ गतेका दिन आ.व. २०८२/०८३ को जिल्ला दररेट निर्धारण समिति, दाङका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री कृष्णप्रसाद लम्सालज्यूको अध्यक्षतामा तपसील बमोजिमका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा यस दाङ जिल्लाको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक बसी देहायबमोजिमका निर्णयहरू गरियो ।

उपस्थिति

१) श्री कृष्ण प्रसाद लम्साल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी

-अध्यक्ष

२) श्री नित्यानन्द सुवेदी, प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति

-सदस्य

३) श्री सावित्री श्रेष्ठ, जिल्ला समन्वय अधिकारी

-सदस्य

४) श्री मोहन कुमार जैसवाल, प्रमुख कोष नियन्त्रक

-सदस्य

५) श्री बसन्त जोशी, अध्यक्ष, निर्माण व्यवसायी संघ

-सदस्य

६) श्री प्रवीण भण्डारी, अध्यक्ष, निर्माण व्यवसायी संघ

-सदस्य

७) श्री मनिष कुमार अर्याल, का.प्र., सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय

-सदस्य सचिव

आमन्त्रित

१) युवराज पाँडेल - इन्जिनियर महाकागल, प्रमुख दौ. ३. क. न. प. य. म. न.

२) कृष्ण वहादुर नि.क. - सि.डि.इ. (डि.प्र.) ज. तथा सि.वि. डि. का. दाङ.

३) रामकाठ प्रसाद जुहा - इन्जिनियर महाकागल, इन्जिनियरिंग लि. का. प.

४) होपाराम जोशी - का.प्र. कृषि लाकरी दुधारी लि. दोरानी

५) ईश्वरी प्रसाद देवकोटा नि.का. प्रमुख लहरी विमान तथा अवन कार्यालय दोरानी

६) प्रवीण झाक, सि.डि.ई. (कार्यलय प्रमुख) संघिय शास्त्री विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय दाङ.

७) सुनिष्ठ कुमार यादव, ई. रवानेपानी तथा सरसाम्पा कार्यालय, दाङ.

८) पुष्पराज ताम्बे - कृषि महाविश्व, कृषि शास्त्री, दाङ.

९) इ. अन्जु सुवेदी, सडक डिभिजन दाङ.

१०) ई. सुमन लाल, यात्रिण कार्यालय दाङ.

११) डा. प्रलम्बा बिष्ट, व.प. वि. डा. मन्थली श. तथा प. व. वि. के. प्रेम.

१२) कृष्ण न्यौपानी, पशु रोग अधिकारी, मन्थली अस्पताल तथा पशु वि. के. के.

१३) ई. दिवाकर व्याकुल, नेजहा दोरानी वि. के. के.

१४) ई. होप वहादुर खत्री, आयोजना प्रमुख, लहरी दाङ. उपत्यका सिन्धु आयोजना

१५) ई. होप वहादुर खत्री, आयोजना प्रमुख, लहरी दाङ. उपत्यका सिन्धु आयोजना

निर्णयहरु:

सयका/खो २

आ.व. २०८२/०८३ को जिल्ला दररेट निर्धारण सम्बन्धमा नेपाल सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी मूल्यवृद्धि सम्बन्धी विभिन्न प्रतिवेदनहरु, आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत जिल्ला दररेट, छिमेकी जिल्ला बाँके, रुपन्देही इत्यादिको दररेटहरुको सान्दर्भिक ब्याख्या, जिल्लाभित्र र बाहिर रहेका विभिन्न फर्म/कम्पनी/संघ/संस्थाहरुबाट पेश हुन आएको मूल्यसूची, सम्बद्ध सरकारी कार्यालय र सरोकारवाला निकायहरु जस्तै उद्योग वाणिज्य संघ, निर्माण व्यवसायी संघ आदिबाट प्राप्त मूल्यसूची र विवरण समेतका आधारमा विस्तृत छलफल भई यस जिल्लाको आ.व. २०८२/०८३ का निम्ति तपशिल बमोजिम श्रमिक एवं सामग्रीहरुको दररेट निर्धारण गरी स्वीकृत गर्ने नर्णय गरियो । ७

The block contains several handwritten signatures and dates. On the right, there is a signature followed by the date '२०८२/०८/२९'. Below this, there are more signatures, some of which are crossed out or written over. The handwriting is in Nepali script.




आ.व. २०८२/ ०८३ को जिल्ला दररेट

(स्वीकृत मिति: २०८२/०३/२९)



जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङ



निर्णय नं. १

आ.व.०८२/०८३ को लागि श्रमिकहरूको ज्याला दररेट ।

सि.नं.	कामदारको किसिम	इकाई	आ.व. ०८०/८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. ०८२/८३ को प्रस्तावित दररेट
१	दश शिकमी, नकमी, डकमी	प्रति दिन	९३१/००	१०००/००	१०००/००
२	अदक्ष कुल्ली र ज्यामी	प्रति दिन	६२०/००	६३०/००	६३०/००
३	ज्यामी नाइके	प्रति दिन	६२१/००	६३०/००	६३०/००
४	भरिया	प्रति दिन	६२०/००	६३०/००	६३०/००
५	स्रे म्यान	प्रति दिन	६२०/००	६३०/००	६३०/००
६	स्रे नाइके फोर म्यान	प्रति दिन	६३०/००	६९०/००	६९०/००
७	सुपरभाइजर	प्रति दिन	६३०/००	६९०/००	६९०/००
८	मिनियर सुपरभाइजर	प्रति दिन	६२१/००	७३०/००	७३०/००
९	सुपरभाइजर (अभिस्टेन्ट सब इन्जिनियर सरह)	प्रति दिन	शुरु तलब स्केल लाई ३० ले भाग गरी दैनिक ज्याला कायम गर्ने	शुरु तलब स्केल लाई ३० ले भाग गरी दैनिक ज्याला कायम गर्ने	शुरु तलब स्केल लाई २६ ले भाग गरी दैनिक ज्याला कायम गर्ने
१०	सुपरभाइजर (सब इन्जिनियर सरह)	प्रति दिन			
११	इलेक्ट्रिशियन हाउस वायरिङ	प्रति दिन	६९०/००	७३०/००	७३०/००
१२	नर्सरी नाइके	प्रति महिना	१३२०/००	१४३१/००	१४३१/००
१३	लेन्थ म्यान	प्रति दिन	६२०/००	६३०/००	६३०/००
१४	अति जोखिमयुक्त काम गर्ने दश श्रमिक । क्लान्टर फायरम्यान,टनेल श्रमिक,रेडियोधर्मी विकिरण मा काम गर्ने दश श्रमिक,उच्च तापक्रममा काम गर्ने,गोताखोर आदि	प्रति दिन	१०८०/००	११४०/००	११४०/००
१५	अति जोखिमयुक्त काम गर्ने अदक्ष श्रमिक । क्लान्टर फायरम्यान,टनेल श्रमिक,रेडियोधर्मी विकिरण मा काम गर्ने अदक्ष श्रमिक,उच्च तापक्रममा काम गर्ने आदि	प्रति दिन	७६०/००	८१०/००	८१०/००
१६	सामाजिक परिचालक	प्रति दिन	६३०/००	६८०/००	६८०/००
१७	कडा मिहिनेत गर्ने कृषि श्रमिक	प्रति दिन	६३०/००	६८०/००	६८०/००
१८	सामान्य मिहिनेत गर्ने कृषि श्रमिक	प्रति दिन	६२०/००	६३०/००	६३०/००
१९	चैन म्यान , स्टाफ म्यान	प्रति दिन	६२०/००	६३०/००	६३०/००
२०	सर्भे हेल्पर	प्रति दिन	६२०/००	६३०/००	६३०/००
२१	पलम्बर (दक्ष)	प्रति दिन	६६०/००	७००/००	७००/००
२२	डिजल पम्पसेट हेल्पर र सवारी माधन हेल्पर	प्रति दिन	६२०/००	६३०/००	६३०/००
२३	क्याम्प वर्कर	प्रति दिन	६२०/००	६३०/००	६३०/००
२४	स्याम्पलर र खनल	प्रति दिन	६८०/००	७२०/००	७२०/००
२५	स्यालो ट्युबवेल जडान गर्ने हेड मिस्त्री	प्रति दिन	११३०/००	१२००/००	१२००/००
२६	स्यालो ट्युबवेल जडान गर्ने सहायक मिस्त्री	प्रति दिन	७११/००	७६०/००	७६०/००
२७	डाक्टर अपरेटर	प्रति दिन	८८२/००	९४०/००	९४०/००
२८	विद्युत मिटर रिडर र लाइनमेन चालु बिनरण लाइन (४००बोल्ट)मा सुरक्षा अपनाइ पोल चढी लाइन मर्मत गर्ने सबने	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	७२०/००	८००/००	८००/००
२९	कुनै पद सरह भनी किटान गरिएकोमा काममा लगाउदा उक्त पदले पाउने शुरु तलब स्केललाई कायम गरी मासिक ज्यालादारीमा राख्ने, दैनिक र ज्यालादारीको हकमा शुरु तलब स्केललाई २६ ले भाग गरी दैनिक ज्याला कायम गर्ने ।				

(Handwritten signatures and marks)

(Handwritten signature)



निर्णय नं. २

आ.व. ०८२१०८३ को लागि निर्माण सामग्री र ढुवानी तथा मेशिन, उपकरणहरूको भाडा दररेट ।

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	स्थानीय निर्माण सामग्री				
१	चिमनी इटा १ नं. १२३० X ११० X ६५ मिमि)	प्रति हजार	१३६००।००	१३६००।००	१३६००।००
२	चिमनी इटा २ नं.	प्रति हजार	९४००।००	९४००।००	९४००।००
३	इटाको टुक्रा	प्रति घ.मि.	२३००।००	२३००।००	२३००।००
४	ढुंगा	प्रति घ.मि.	विभागिय दररेट विश्लेषण अनुसार	विभागिय दररेट विश्लेषण अनुसार	२०००।००
५	सबवेसमा प्रयोग हुने ग्राभल	प्रति घ.मि.			९५०।००
६	बालुवा कसर मेशिनको (घोएको)	प्रति घ.मि.	१२००।००	१२००।००	१५५०।००
७	कसर मेशिनले कुटेको गिट्टि				
	½ " (10 mm)	प्रति घ.मी.	९००।००	९००।००	१४००।००
	¾ " (20 mm)	प्रति घ.मी.	१०५०।००	१०५०।००	१५००।००
	1 " (25 mm)	प्रति घ.मी.	१०५०।००	१०५०।००	१५००।००
	1½ " (40mm)	प्रति घ.मी.	१०५०।००	१०५०।००	१४५०।००
८	आवश्यक मात्रामा ढुङ्गाको धुलो मिसाइएको र कसर मेशिनले कुटेको माटोविहीन गिट्टि (४० mm Down) सहितको बेस सामग्री	प्रति घ.मी.	९००।००	९००।००	१३५०।००
९	गिट्टि जिरा	प्रति घ.मी.	९००।००	९००।००	१४००।००
१०	ढुंगाको धुलो	प्रति घ.मी.	९००।००	९००।००	१२५०।००
११	ग्राभल (River Bed Material) स्थानीय खोलाको	प्रति घ.मि.	विभागिय नमसं अनुरूपको दररेट विश्लेषण अनुसार		
१२	सिमेन्ट पिपिसि	प्रति ब्याग	५००।००	५००।००	५१०।००
१३	सिमेन्ट ओ.पि.सि.	प्रति ब्याग	६००।००	६००।००	६१०।००
	फलाम सामग्री				
१४	फलाम छड (Fe 500)				
	क) ४ अ. मि.मि.देखी ८ मि.मि. सम्म	प्रति बबीन्टल	९८००।००	९८००।००	९८००।००
	ख) १० मि.मि.देखी २० मि.मि. सम्म	प्रति बबीन्टल	९५००।००	९५००।००	९५००।००
	ग) २५ मि.मि. देखि ३२ मि.मि. सम्म	प्रति बबीन्टल	९८००।००	९८००।००	९८००।००
१५	छड बाध्ने तार	प्रति बबीन्टल	११०००।००	११०००।००	११०००।००
१६	जि.आई.तार				
	क) कमर्सियल ८, १० र १२ गेज	प्रति के.जि.	११५।००	११५।००	१२०।००
	ख) मिडियम ८, १० र १२ गेज	प्रति के.जि.	१२५।००	१२५।००	१२५।००
	ग) हेभि ८, १० र १२ गेज	प्रति के.जि.	१३५।००	१३५।००	१३०।००
१७	काँडेतार				
	काँडेतार १२ गेज (1 kg = 7 m)	प्रति के.जि.	१३५।००	१३५।००	१३५।००
१८	फलाम ग्रील जडान समेत				
	क) फल्याट ग्रील	प्रति के.जि.	१२०।००	१२०।००	१२०।००
	ख) सोलीड स्क्वायर रडको ग्रील	प्रति के.जि.	१२५।००	१२५।००	१२५।००
१९	फलाम एगल	प्रति के.जि.	१०५।००	१०५।००	९५।००
२०	फलाम एगल, ग्रीलको गेट, बेन्च डेस्क आदि	प्रति के.जि.	१०५।००	१०५।००	१०५।००
२१	फलाम कोल्याप्सिबल गेट (चेन गेट)	प्रति के.जि.	११०।००	११०।००	११०।००

Bm

Leony

J. m



कोशी

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
२२	फलामे गेट, (फलामे एगल र सिट प्रयोग गरी)	प्रति के.जि.	११०१००	११०१००	११०१००
२३	फलामे स्टाइरल भरेड (७५ से.मी. चौडाई)	प्रति के.जि.	१२५१००	१२५१००	१२५१००
२४	रेलिंगको लागि स्क्वायर पाइप जडान समेत				
	a) ३/४ " x ३/४ " Commercial Class	प्रति र.मि.	२१०१००	२१०१००	२१०१००
	b) १ " x १ " Commercial Class	प्रति र.मि.	२७०१००	२७०१००	२७०१००
	c) १ १/२ " x १ १/२ " Commercial Class	प्रति र.मि.	२२५१००	२२५१००	२२५१००
	d) ३/४ " x ३/४ " Midium Class	प्रति र.मि.	२३५१००	२३५१००	२३५१००
	e) १ " x १ " Midium Class	प्रति र.मि.	३००१००	३००१००	३००१००
	f) १ १/२ " x १ १/२ " Midium Class	प्रति र.मि.	३७५१००	३७५१००	३७५१००
	g) ३/४ " x ३/४ " Heavy Class	प्रति र.मि.	२९५१००	२९५१००	२९५१००
	h) १ " x १ " Heavy Class	प्रति र.मि.	३६५१००	३६५१००	३६५१००
	i) १ १/२ " x १ १/२ " Heavy Class	प्रति र.मि.	४६०१००	४६०१००	४६०१००
२५	रेलिंगको लागि ब्लेक पाइप जडान समेत				
	a) १ " Ø Commercial class	प्रति र.मि.	२७०१००	२७०१००	२७०१००
	b) १ १/२ " Ø Commercial class	प्रति र.मि.	३३५१००	३३५१००	३३५१००
	c) २ " Ø Commercial class	प्रति र.मि.	४५०१००	४५०१००	४५०१००
	d) १ " Ø Midium class	प्रति र.मि.	३००१००	३००१००	३००१००
	e) १ १/२ " Ø Midium class	प्रति र.मि.	३७५१००	३७५१००	३७५१००
	f) २ " Ø Midium class	प्रति र.मि.	५१०१००	५१०१००	५१०१००
	g) १ " Ø Heavy class	प्रति र.मि.	३६०१००	३६०१००	३६०१००
	h) १ १/२ " Ø Heavy class	प्रति र.मि.	४६०१००	४६०१००	४६०१००
	i) २ " Ø Heavy class	प्रति र.मि.	६३५१००	६३५१००	६३५१००
२६	स्टेनलेस स्टील पाइप भर्याड तथा रेलिड कार्यका लागि				
	३/४ " व्यास	प्रति र.मि.		२२५१००	२२५१००
	१ " व्यास	प्रति र.मि.		२६५१००	२६५१००
	१ १/४ " व्यास	प्रति र.मि.		३३०१००	३३०१००
	१ १/२ " व्यास	प्रति र.मि.		४१०१००	४१०१००
	२ " व्यास	प्रति र.मि.		५३०१००	५३०१००
२७	ट्रसको लागि ब्लेक पाइप	प्रति के.जि.	११४१००	११४१००	११०१००
२८	फलामे रोलिंग सटर	प्रति के.जि.	११०१००	११०१००	१२०१००
२९	जाली				
	क) कुखुरे जाली (Chicken Wire Mesh)	प्रति व.मि.	११५१००	११५१००	११५१००
	ख) मस्क्युटो पुफ जाली साधारण	प्रति व.मि.	१८०१००	१८०१००	१८०१००
	ग) मस्क्युटो पुफ जाली राम्रो	प्रति व.मि.	२६०१००	२६०१००	२६०१००
	घ) फलामे बर्फि जाली	प्रति व.मि.	२४०१००	२४०१००	२४०१००
	ड.) फेन्सिड. जालि (GI Wire 10 swg, mesh size 3"x3")	प्रति के.जि.	१४०१००	१४०१००	१४०१००
३०	Machine Made Heavy Coated Gabion Boxes, mesh size 10cmx12cm, mesh wire 3mm dia, selvedge wire 3.9mm dia, lacing wire 2.4mm dia	प्रति व.मि.	२८५१००	२८५१००	२८५१००
	Meccaferi Box Gabions	प्रति व.मि.	३१०१००	२९८१००	२९८१००

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०८८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	1.5x1x0.5/0	गोटा		१५६६१८	१५६६१८
	2x1x0.5/1	गोटा		२१३०१०५	२१३०१०५
	3x1x0.5/2	गोटा		३०३९१७०	३०३९१७०
	4x1x0.5/3	गोटा		३८३६३५	३८३६३५
	1.5x1x1/0	गोटा		२२७५१८२	२२७५१८२
	2x1x1/1	गोटा		३०२३८८	३०२३८८
	3x1x1/2	गोटा		४२९११७४	४२९११७४
	4x1x1/3	गोटा		५५२६१८३	५५२६१८३
३१	जियो ब्याग र जियो टेक्स्टाइल				
	Geo-Bag (Made of heavy quality GEO-Textile of 300 GSM) 1m*0.72m	No.	३८०१००	३८०१००	३८०१००
	Geo-textile made of heavy quality of 100 GSM	Sqm	७०१००	७०१००	७०१००
	Geo-textile made of heavy quality of 130 GSM	Sqm	८५१००	८५१००	८५१००
	Geo-textile made of heavy quality of 150 GSM	Sqm	९०१००	९०१००	९०१००
	Geo-textile made of heavy quality of 200 GSM	Sqm	१२५१००	१२५१००	१२५१००
	Geo-textile made of heavy quality of 250 GSM	Sqm	१४०१००	१४०१००	१४०१००
३२	3D Semiflexible galvanized steel mat; Panel size (80x115x3000) 3D; Approximate weight 3kg/m ²	m ²			५०००१००
३३	Stainless steel binding loops; Approximate weight 6kg/bundle	bundle			२५५००१००
३४	होलफास्ट	प्रति के.जि.	९७००	९७००	९७००
३५	किलाकॉटि	प्रति के.जि.	११०१००	११०१००	११०१००
३६	नटबोल्ट साधारण	प्रति के.जि.	२१५१००	२१५१००	२१५१००
३७	पेच किल्ला (१ बट्टा - १०० पीस)	प्रति बट्टा	८०१००	८०१००	८०१००
३८	जे हुक	प्रति गोटा	२२१००	२२१००	२२१००
३९	विटुमिन वाशर (१ बट्टा - १०० पीस)	प्रति बट्टा	३८१००	३८१००	३८१००
४०	रफिड नेल	प्रति के.जि.	१९०१००	१९०१००	१९०१००
४१	छेस्कीनी				
	फलाम ३"	प्रति गोटा	२०१००	२०१००	२०१००
	फलाम ४"	प्रति गोटा	२८१००	२८१००	२८१००
	फलाम ६"	प्रति गोटा	३४१००	३४१००	३४१००
	फलाम ८"	प्रति गोटा	६५१००	६५१००	६५१००
	फलाम १२"	प्रति गोटा	८७००	८७००	८७००
	आल्मनियम ३"	प्रति गोटा	२०१००	२०१००	२०१००
	आल्मनियम ४"	प्रति गोटा	३४१००	३४१००	३४१००
	आल्मनियम ६"	प्रति गोटा	४४१००	४४१००	४४१००
	आल्मनियम ८"	प्रति गोटा	६५१००	६५१००	६५१००
	आल्मनियम १२"	प्रति गोटा	१०८१००	१०८१००	१०८१००
४२	कच्चा				
	कच्चा ३"	प्रति गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	कच्चा ४"	प्रति गोटा	२८१००	२८१००	२८१००
	कच्चा ६"	प्रति गोटा	४५१००	४५१००	४५१००
४३	हयॉण्डल				
	आल्मनियम	प्रति गोटा	२८१००	२८१००	२८१००
	पिसल	प्रति गोटा	५८१००	५८१००	५८१००
	फलाम	प्रति गोटा	२३१००	२३१००	२३१००

Handwritten signature
maler


Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten signature

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८२०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)
४४	लकिंग सेट				
	स्टीलको ८"	प्रति गोटा	१६३१००	१६३१००	१६३१००
	स्टीलको १०"	प्रति गोटा	१८५१००	१८५१००	१८५१००
	स्टीलको १२"	प्रति गोटा	२१५१००	२१५१००	२१५१००
	एलुमिनियम ८"	प्रति गोटा	२१०१००	२१०१००	२१०१००
	एलुमिनियम १०"	प्रति गोटा	२४०१००	२४०१००	२४०१००
	एलुमिनियम १२"	प्रति गोटा	२७३१००	२७३१००	२७३१००
	पीतलको ८"	प्रति गोटा	६५०१००	६५०१००	६५०१००
	पीतलको १०"	प्रति गोटा	८१८१००	८१८१००	८१८१००
	पीतलको १२"	प्रति गोटा	९३५१००	९३५१००	९३५१००
४५	डोर लक (मोर्टिस लक)	प्रति गोटा	७८७००	७८७००	७८७००
४६	डोर स्प्रिंग (साधारण)	प्रति गोटा	१८५१००	१८५१००	१८५१००
	" हाइड्रोलिक	प्रति गोटा	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००
४७	काठ सम्बन्धी सामग्री				
	काठ (चिरानी सहित)				
	साल काठ	प्रति घ.फू.	५४००१००	५४००१००	५४००१००
	साज (अस्ना)	प्रति घ.फू.	२९७०१००	२९७०१००	२९७०१००
	जामुना	प्रति घ.फू.	३५६०१००	३५६०१००	३५६०१००
	सल्ला	प्रति घ.फू.	१६२०१००	१६२०१००	१६२०१००
	आप	प्रति घ.फू.	११८५१००	११८५१००	११८५१००
	सिसौ (लोकल)	प्रति घ.फू.	३३४५१००	३३४५१००	३३४५१००
	सिसौ (जंगली)	प्रति घ.फू.	४३००१००	४३००१००	४३००१००
	दाउरा (चिरेको)	प्रति के.जि.	१२१००	१२१००	१२१००
४८	प्लाई उड (कमर्सियल)				
	४ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	२४५१००	२४५१००	२४५१००
	६ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	३७५१००	३७५१००	३७५१००
	८ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	४२५१००	४२५१००	४२५१००
	१० एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	५१०१००	५१०१००	५१०१००
	१२ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	६७०१००	६७०१००	६७०१००
	१८ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	७७०१००	७७०१००	७७०१००
	१९ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	८४०१००	८४०१००	८४०१००
४९	वाटर प्रुफ प्लाई उड				
	६ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	५८५१००	५८५१००	५८५१००
	८ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	६९०१००	६९०१००	६९०१००
	(८-१०) एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.			११००१००
	१० एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	९००१००	९००१००	९००१००
	१२ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	१०००१००	१०००१००	१०००१००
	१८ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	११७०१००	११७०१००	११७०१००
	१९ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	१२२५१००	१२२५१००	१२२५१००
	सनमाइका ४" x ८"	प्रति पीस	७००१००	७००१००	७००१००
	फोर माइका	प्रति पीस	१२८०१००	१२८०१००	१२८०१००
	टिक प्लाई उड ४ मि.मि. (Natural texture)	प्रति व.मि.	३९०१००	३९०१००	३९०१००
	टिक प्लाई उड ४ मि.मि. (Simple texture)	प्रति व.मि.	३३५१००	३३५१००	३३५१००





सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)
	हार्ड बोर्ड	प्रति व.मि.	३७५१००	३७५१००	३७५१००
५०	शिशु सेतो		०१००		
	४ एम.एम.	प्रति व.मी.	५७५१००	५७५१००	५७५१००
	५ एम.एम.	प्रति व.मी.	६४०१००	६४०१००	६४०१००
	शिशु कोलो (Reflection Glass)				०१००
	४ एम.एम.	प्रति व.मी.	१०१५१००	१०१५१००	१०१५१००
	५ एम.एम.	प्रति व.मी.	११५०१००	११५०१००	११५०१००
	Flooring का सामग्री				
५१	फ्लेगस्टोन डुंगा २५ मि.मि.(१" सर्फेस ड्रेस)	प्रति व.मि.	३६५१००	३६५१००	
	१२ मि मि देखि २५ मि.मि. सम्म नकाटेको	प्रति व.मि.			५३७१००
	१२ मि मि देखि २५ मि.मि. सम्म चारकुना काटेको	प्रति व.मि.			७५२१००
	२५ मि मि देखि ५० मि.मि. सम्म नकाटेको	प्रति व.मि.			६३७१००
	२५ मि मि देखि ५० मि.मि. सम्म चारकुना काटेको	प्रति व.मि.			८७२१००
५२	छाना छाउने स्लेट	प्रति व.मि.	३१५१००	३१५१००	३१५१००
५३	तेराजो टाइल २० मि.मि.	प्रति व.मि.	६८५१००	६८५१००	६८५१००
५४	पोर्सिलेन ग्लेज्ड टायल (फ्लोर टायल)	प्रति व.मि.	६३०१००	६३०१००	६३०१००
५५	बोर्डर टायल (२" ८")	प्रति व.मि.	११५५१००	११५५१००	११५५१००
५६	Chequre Tiles	प्रति गोटा	५८१००	५८१००	५८१००
५७	मार्बल साधारण	प्रति व.मि.	१४९०१००	१४९०१००	१४९०१००
५८	मार्बल ग्रेनाईट	प्रति व.मि.	३१५०१००	३१५०१००	३१५०१००
५९	मार्बल चिप्स १,२,३,४ र ० नं.	प्रति के.जि.	१९१००	१९१००	१९१००
६०	अक्जालिक एसिड	प्रति के.जि.	२१०१००	२१०१००	२१०१००
६१	मैन पालिस	प्रति के.जि.	७६०१००	७६०१००	७६०१००
६२	मोज्याक प्लबर	प्रति गोटा	११५१००	११५१००	११५१००
६३	मोज्याक मेशिन भाडा	प्रति दिन	५७५१००	५७५१००	५७५१००
६४	कार्बोरेन्डम डुंगा	प्रति गोटा	२१०१००	२१०१००	२१०१००
६५	Road Stud (2 leg)	प्रति पीस	५४५१००	५४५१००	५४५१००
६६	Road Stud Liquid	प्रति के.जि.	२४०१००	२४०१००	२४०१००
६७	Epoxy Bonding Agent	प्रति के.जि.	१८९०१००	१८९०१००	१८९०१००
६८	कंक्रीट ईटा र इन्टरलकीड टायल				०१००
	CSEB Interlocking Bricks of size (300x150x100) mm	प्रति गोटा	५०१००	५०१००	५०१००
	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	२११५०	२११५०	२११५०
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	२३१५०	२३१५०	२३१५०

[Signature]

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension: 230*110*55, Tolerance/others: Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	१९१५०	१९१५०	१९१५०
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension: 230*110*55, Tolerance/others: Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	२११००	२११००	२११००
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension: 390*200*190, Tolerance/others: Machine Made)	प्रति गोटा	१४५१००	१४५१००	१४५१००
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension: 390*200*190, Tolerance/others: Machine Made)	प्रति गोटा	१६५१००	१६५१००	१६५१००
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension: 390*150*190, Tolerance/others: Machine Made)	प्रति गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension: 390*150*190, Tolerance/others: Machine Made)	प्रति गोटा	१३५१००	१३५१००	१३५१००
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension: 390*100*190, Tolerance/others: Machine Made)	प्रति गोटा	१००१००	१००१००	१००१००
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension: 390*100*190, Tolerance/others: Machine Made)	प्रति गोटा	११३१००	११३१००	११३१००
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	३५००	३५००	३५००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४४१००	४४१००	४४१००

[Signature]

[Signature]

[Signature]



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४५००	४५००	४५००
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४३१००	४३१००	४३१००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५०१००	५०१००	५०१००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५३१००	५३१००	५३१००
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	५३१००	५३१००	५३१००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	६०१००	६०१००	६०१००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	६३१००	६३१००	६३१००
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६३१००	६३१००	६३१००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७०१००	७०१००	७०१००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७३१००	७३१००	७३१००
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	३५००	३५००	३५००
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४४१००	४४१००	४४१००








सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४७००	४७००	४७००
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	८०१००	८०१००	८०१००
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	८८१००	८८१००	८८१००
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	९११००	९११००	९११००
	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४२१००	४२१००	४२१००
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४९१००	४९१००	४९१००
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	५२१००	५२१००	५२१००
	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६०१००	६०१००	६०१००
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६८१००	६८१००	६८१००
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७११००	७११००	७११००
	Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४४१००	४४१००	४४१००
	Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५११००	५११००	५११००
	Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५४१००	५४१००	५४१००










सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६२१००	६२१००	६२१००
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६९१००	६९१००	६९१००
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७२१००	७२१००	७२१००
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	१००१००	१००१००	१००१००
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	१०९१००	१०९१००	१०९१००
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	११३१००	११३१००	११३१००
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	प्रति गोटा	१२११००	१२११००	१२११००
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	प्रति गोटा	१३३१००	१३३१००	१३३१००
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	प्रति गोटा	१३८१००	१३८१००	१३८१००
	Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५७१००	५७१००	५७१००
	Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	प्रति गोटा	६४१००	६४१००	६४१००
	Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	प्रति गोटा	६८१००	६८१००	६८१००
	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	६७१००	६७१००	६७१००



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२।८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	७५००	७५००	७५००
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	८१।००	८१।००	८१।००
	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७३।००	७३।००	७३।००
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	८३।००	८३।००	८३।००
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	८५।००	८५।००	८५।००
	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	१८।००	१८।००	१८।००
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	२१।००	२१।००	२१।००
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	२४।००	२४।००	२४।००
	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७२।००	७२।००	७२।००
	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७९।००	७९।००	७९।००
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	८१।००	८१।००	८१।००
	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७४।००	७४।००	७४।००
	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	८३।००	८३।००	८३।००




सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२।८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	८७।००	८७।००	८७।००
	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	२५५।००	२५५।००	२५५।००
	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	३१०।००	३१०।००	३१०।००
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	३४०।००	३४०।००	३४०।००
	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	३९०।००	३९०।००	३९०।००
	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	४५०।००	४५०।००	४५०।००
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	५००।००	५००।००	५००।००






सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Mixed Fusion Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension: 1200*800*40, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	१८००१००	१८००१००	१८००१००
	Mixed Fusion Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension: 1200*800*40, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	२१५०१००	२१५०१००	२१५०१००
	Mixed Fusion Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension: 1200*800*40, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	२४००१००	२४००१००	२४००१००
	Nostalgic Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	२९९०१००	२९९०१००	२९९०१००
	Nostalgic Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	३२५०१००	३२५०१००	३२५०१००
	Nostalgic Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	३६००१००	३६००१००	३६००१००
	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 400x600x80mm (NS Standard)	प्रति गोटा	४८०१००	४८०१००	४८०१००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३७५१००	३७५१००	३७५१००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	४०५१००	४०५१००	४०५१००

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३४०१००	३४०१००	३४०१००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३६०१००	३६०१००	३६०१००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३८०१००	३८०१००	३८०१००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	४००१००	४००१००	४००१००
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	४४०१००	४४०१००	४४०१००
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	४६५१००	४६५१००	४६५१००
	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	प्रति गोटा	६५०१००	६५०१००	६५०१००
	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:100*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			२३१७६
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 80mm, Dimension:100*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			२६१९३
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:100*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			३०१४८
	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			८३१८७
	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			९७१९४
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			१०८१२५



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२।८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			१०१।४४
	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			११४।०४
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			१२३।४४
	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:400x600x100mm (NS Standard)	प्रति गोटा			५९२।६९
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension:200*100*70 (NS Standard)	प्रति गोटा			४६।१८
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension:200*100*70 (NS Standard)	प्रति गोटा			५३।९८
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension:200*100*70 (NS Standard)	प्रति गोटा			५९।३८
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			५०।५२
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			५९।१२
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			६४।७२
	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			७३।६८
	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			९४।४०
	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			१०६।५६

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			९३।३७
	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			११२।८९
	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			१२७।५६
	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:228*158*100 (NS Standard)	प्रति गोटा			१२९।६३
	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:228*158*100 (NS Standard)	प्रति गोटा			१५४।७३
	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:228*158*100 (NS Standard)	प्रति गोटा			१७४।७०
	Porus Permeable Matrix Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40	प्रति गोटा			३१६।३२
	Porus Permeable Matrix Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40	प्रति गोटा			३८३।५२
	Porus Permeable Matrix Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60	प्रति गोटा			३९०।५९
	Porus Permeable Matrix Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60	प्रति गोटा			४९५।६१
६९	रंगरोशन				
	इनामेल	प्रति लिटर	५२५।००	५२५।००	५२५।००
	आल्मिनियम पेन्ट	प्रति लिटर	६६०।००	६६०।००	६६०।००
	स्नोसियम पेन्ट	प्रति के.जि.	७०।००	७०।००	७०।००
	ल्पाष्टिक इमल्सन (interior) एन.एस.१६१	प्रति लिटर	५२५।००	५२५।००	५२५।००
	वेदर कोट पेन्ट	प्रति के.जि.	९२५।००	९२५।००	९२५।००
	डिस्टेंपर बासेवुल	प्रति के.जि.	१५५।००	१५५।००	१५५।००
	उड प्राइमर	प्रति लिटर	३६५।००	३६५।००	३६५।००
	मेटल प्राइमर	प्रति लिटर	३६५।००	३६५।००	३६५।००
	वेदर कोट पेन्ट को अस्तर	प्रति के.जि.	३७५।००	३७५।००	३७५।००
	चूना	प्रति के.जि.	२८।००	२८।००	२८।००
	फेबीकोल	प्रति लिटर	१५०।००	१५०।००	१५०।००
	वार्निश	प्रति लिटर	४००।००	४००।००	४००।००
	तारपिन तेल	प्रति लिटर	१४५।००	१४५।००	१४५।००



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)
	सफेदा	प्रति के.जि.	१२५१००	१२५१००	१२५१००
	गेरु रंग	प्रति के.जि.	२३१००	२३१००	२३१००
	सरेश	प्रति के.जि.	९०१००	९०१००	९०१००
	लिनिसड आयल	प्रति लिटर	२००१००	२००१००	२००१००
	स्पीट	प्रति लिटर	७५१००	७५१००	७५१००
	चपरा	प्रति के.जि.	१७३५१००	१७३५१००	१७३५१००
	रेड अक्साइड	प्रति लिटर	११५१००	११५१००	११५१००
	रामरस रंग	प्रति के.जि.	२०१००	२०१००	२०१००
	खाकसी	प्रति गोटा	५१००	५१००	५१००
	हवाइट सिमेन्ट	प्रति के.जि.	३५१००	३५१००	३५१००
	वाल पुटिंग	प्रति के.जि.	६५१००	६५१००	६५१००
	इयुरासिल पेन्ट	प्रति लिटर	२००१००	२००१००	२००१००
	एपेक्स	प्रति लिटर	६३०१००	६३०१००	६३०१००
	नेपाली थिनर्स	प्रति लिटर	७३५१००	७३५१००	७३५१००
	ब्लयाक जापान	प्रति लिटर	२१०१००	२१०१००	२१०१००
	ब्लकवॉ पेन्ट	प्रति लिटर	७३१००	७३१००	७३१००
७०	रोड मार्किंग पेन्ट				
	Oil Base	प्रति लिटर	६१०१००	६१०१००	६१०१००
	Water base	प्रति लिटर	४६०१००	४६०१००	४६०१००
	Thermoplastic Road Marking Paint	प्रति के.जि.	२१०१००	२१०१००	२५८१००
	Glass Beads	प्रति के.जि.	२६५१००	२६५१००	२६८१००
७१	छानाका काम				
	२६ गेज सादा कर्कटपाता NS हेमि (०.४१ मी मी)	प्रति ब.मि.		५७५	५१०१००
	२८ गेज सादा कर्कटपाता NS हेमि (०.३१ मी मी)	प्रति ब.मि.		४८०	३३०१००
	रंगिन कर्कटपाता हेभी क्लास				
	रंगिन कर्कटपाता ०.५२ मि.मि.(२४ गेज हेमि)	प्रति ब.मि.	१०५०१००	१०५०१००	७००१००
	रंगिन कर्कटपाता ०.४१ मि.मि.(२६ गेज हेमि)	प्रति ब.मि.	६१८१००	६१८१००	६००१००
	रंगिन कर्कटपाता ०.३१ मि.मि.(२८ गेज हेमि)	प्रति ब.मि.	५३३१००	५३३१००	५००१००
	रंगिन कर्कटपाता मिडियम क्लास				
	रंगिन कर्कटपाता ०.५० मि.मि.(२४ गेज मिडियम)	प्रति ब.मि.	९००१००	९००१००	६५०१००
	रंगिन कर्कटपाता ०.३७ मि.मि.(२६ गेज मिडियम)	प्रति ब.मि.	५६०१००	५६०१००	५५०१००
	रंगिन कर्कटपाता ०.२८ मि.मि.(२८ गेज मिडियम)	प्रति ब.मि.	४९५१००	४९५१००	४५०१००
	रंगिन कर्कटपाता लाइट क्लास				
	रंगिन कर्कटपाता ०.४५ मि.मि.(२४ गेज लाइट)	प्रति ब.मि.	८००१००	८००१००	५००१००
	रंगिन कर्कटपाता ०.३५ मि.मि.(२६ गेज लाइट)	प्रति ब.मि.	५८८१००	५८८१००	४५०१००

[Signature]

[Signature]


[Signature]


[Signature]

[Signature]



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)
	रंगिन कंकटपाता ०.२६ मि.मि.(२८ गेज लाइट)	प्रति व.मि.	४६९१००	४६९१००	३९०१००
	प्लेन पाता सादा २६ गेज	प्रति व.मि.	५५०१००	५५०१००	५५०१००
	कोरुगेटेड वा ल्पेन फाइबर ग्लासपाता ०.६ मि.मि.	प्रति व.मी.	७२०१००	७२०१००	७२०१००
	कोरुगेटेड वा ल्पेन फाइबर ग्लासपाता १.२ मि.मि.	प्रति व.मी.	१३१०१००	१३१०१००	१३१०१००
	कोरुगेटेड वा ल्पेन फाइबर ग्लासपाता २ मि.मि.	प्रति व.मी.	१५७५१००	१५७५१००	१५७५१००
	कोरुगेटेड वा ल्पेन फाइबर ग्लासपाता ३ मि.मि.	प्रति व.मी.	२०४५१००	२०४५१००	२०४५१००
७२	Sandwich EPE Panel				
	40mm	व.फु.	२४५१००	२४५१००	२४५१००
	50mm	व.फु.	२८०१००	२८०१००	२८०१००
	60mm	व.फु.	३१५१००	३१५१००	३१५१००
	80mm	व.फु.	३७०१००	३७०१००	३७०१००
	100mm	व.फु.	४३०१००	४३०१००	४३०१००
७३	Fiber glass छानाको लागि Aluminium strip (25 mm x 1.5)	प्रति र.मि.	५७००	५७००	५७००
७४	Fiber glass छानाको लागि Ribet लगत	प्रति गोटा	५१००	५१००	५१००
७५	मेशिन मेड धुरी	प्रति गोटा	३०१००	३०१००	३०१००
७६	खापा अडयाउने हुक	प्रति गोटा	१५१००	१५१००	१५१००
७७	काठको लिष्टी ३/४ " साधारण	प्रति र.मि.	२०१००	२०१००	२०१००
७८	काठको लिष्टी ३/४ " डेकोरेटेड	प्रति र.मि.	४५१००	४५१००	४५१००
७९	Aluminium / UPVC door window fittings				
	Aluminum fixed pannel at sliding windows of section (88x38.1x1.1)	प्रति व.मी.	७०००१००	७५३२१००	७५३२१००
	Aluminum sliding windows with fixed pannel with out flymesh shutter of section (88x38.1x1.1)	प्रति व.मी.	६३००१००	६७७२१५०	६७७२१५०
	Aluminum sliding door of section (101x45x1.1)	प्रति व.मी.	७४००१००	७९५५१००	७९५५१००
	Aluminum casement window of secti (54x38x1.1)	प्रति व.मी.	५७७०१००	६९९४१००	६९९४१००
	Aluminum casement door of section (101x45x1.1)	प्रति व.मी.	८३००१००	८९२२१५०	८९२२१५०
	Aluminum sliding door of section (101x45x1.1)	प्रति व.मी.	८९००१००	९५६७१५०	९५६७१५०
	Aluminum sliding windows of section (88x38x1.1)	प्रति व.मी.	६२००१००	६६६५१००	६६६५१००
	Aluminum partition with 5 mm thick glass & 9 mm thick laminated board of section (101x45x1.1)	प्रति व.मी.	६३५०१००	६८२६१२५	६८२६१२५
	Aluminum partition with 5 mm thick glass & 9 mm thick laminated board of section (64x38x1.1)	प्रति व.मी.	५०९११००	५४७२१८३	५४७२१८३
८०	UPVC Door and Window				




सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२।८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	UPVC Sliding Windows Frame (80/50)Sliding Window sash 38/62 mm,White color,net all complete inside 1.5 mm galvanized ringforcement,5mm clear glass	प्रति व.फी.	५००।००	५००।००	५००।००
	UPVC Door 80/50 mm,Door Frame 112/42 mm,Door sash,9*100mm pannel inside 1.5 mm galvanized ringforcement,5mm clear glass,White colour	प्रति व.फी.	६२०।००	६२०।००	६२०।००
	UPVC Fixed Ventilation (45*60)inside 1.5 mm galvanized ringforcement,5mm clear glass,White color	प्रति व.फी.	४६०।००	४६०।००	४६०।००
	विविध निर्माण सामाग्री				
८१	५० मि.मि. गोलाइको फलामे कालो पाइपको प्रोप(३.५ मि.को लामो)	प्रति गोटा	१३५५.००	१३५५।००	१३५५।००
८२	१" स्क्वायर पाइपको रेलिंगमा साल/ सिसौको हाण्डरेल बनाई जडान गर्ने	प्रति व.मि.	१७३५.००	१७३५।००	१७३५।००
८३	३"x ४" को सिसौ काठको ह्यण्डरेल	प्रति र.मि.	१५७५.००	१५७५।००	१५७५।००
८४	क) ३ फिट अग्लो १ ^१ / _२ इन्च डायको ठाडो पोष्टहरुमा १ इन्च डायको ३ वटा तेर्सो रेलीड पाइप र २ इन्च डायको ह्याण्डरेल राखी जडान समेत गर्ने कार्य	रनिड फिट	१२६०.००	१२६०।००	१२६०।००
८५	ख) १.५ फिट देखी २ फिट अग्लो १ ^१ / _२ इन्च डायको ठाडो पोष्टहरुमा १ इन्च डायको २ वटा तेर्सो रेलीड पाइप र २ इन्च डायको ह्याण्डरेल राखी जडान समेत गर्ने कार्य	रनिड फिट	११६०.००	११६०।००	११६०।००
८६	ग) १ देखी १.५ फिट अग्लो १ ^१ / _२ इन्च डायको ठाडो पोष्टहरुमा १ इन्च डायको एउटा तेर्सो रेलीड पाइप र २ इन्च डायको ह्याण्डरेल राखी जडान समेत गर्ने कार्य	रनिड फिट	१०६०.००	१०६०।००	१०६०।००
८७	ग) १ फिट अग्लो १ ^१ / _२ इन्च डायको ठाडो पोष्टहरुमा २ इन्च डायको ह्याण्डरेल राखी जडान समेत गर्ने कार्य	रनिड फिट	९७०.००	९७०।००	९७०।००
८८	लप्याटिक फेल्ट (२० x १ मि.को रोल)	प्रति व.मि.	१३०.००	१३०।००	१३०।००
८९	१:४ भागको मिश्रणको सिमेन्ट मसलामा तयार गरी खट राखि १" बाक्लो लप्याटरमा रुफिड टाइलको बुट्टा काट्ने सामान सहित तयारी	प्रति व.मि.	६२०.००	६२०।००	६२०।००







सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
९०	१"x३" साइजको (१:४ भागको मिश्रणको मसला तयार गरि खट राखि बर्पातको पानी पट्टि बनाउने काम (तयारी)	प्रति र.मि.	७५.००	७५.००	७५.००
९१	Gypsum readymade plaster moulding (Central panel) for Architectural purpose.				
	CCR 23 (S) 490 MM DIA	प्रति गोटा	१८००१००	१८००१००	१८००१००
	CCR 49 (S) 502 MM DIA	प्रति गोटा	२०७०१००	२०७०१००	२०७०१००
	CCR 49 (M) 690 MM DIA	प्रति गोटा	२३००१००	२३००१००	२३००१००
	CCR 23 (S) 794 MM DIA	प्रति गोटा	२६६०१००	२६६०१००	२६६०१००
९२	Readymade Decorative Cornices made of plaster paris .				
	a) C 331 (plain) L 2362mm X W 100mm X H 100 mm	प्रति र.मि.	३००१००	३००१००	३००१००
	b) C 334 (Rose Pattern) L 2343mm X W 103mm X H 100 mm	प्रति र.मि.	३२०१००	३२०१००	३२०१००
	c) C 111 (Lotus Pattern) L 2210mm X W 69mm X H 130 mm	प्रति र.मि.	३५०१००	३५०१००	३५०१००
	d) CM16 L 2010mm X W 104mm X H 143 mm	प्रति र.मि.	३८०१००	३८०१००	३८०१००
९३	Plain false ceiling with 12.5mm thick Gypsum board or Boral Plaster with supplying all materials.	प्रति व.मी.	११५०१००	११५०१००	११५०१००
९४	Design false ceiling on Plain Area with 12.5mm thick Gypsum board or Boral Plaster with supplying all materials.	प्रति व.मी.	११९०१००	११९०१००	११९०१००
९५	Design false ceiling on Sloping Area with 12.5mm thick Gypsum board or Boral Plaster with supplying all materials.	प्रति व.मी.	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००
९६	Plaster of Paris	प्रति के.जि.	२०१००	२०१००	२०१००
९७	जीप्सम बोर्ड साधारण	प्रति व.मी.	९८०१००	९८०१००	९८०१००
९८	जीप्सम बोर्ड डिजाइन	प्रति व.मी.	११५०१००	११५०१००	११५०१००
९९	मेटालाइज्ड पोलिष्टर बोर्ड फल्स सिलिंग (लपेन)	प्रति व.मी.	११७०१००	११७०१००	११७०१००
१००	मेटालाइज्ड पोलिष्टर बोर्ड फल्स सिलिंग (डिजाइन)	प्रति व.मी.	१३३०१००	१३३०१००	१३३०१००
१०१	जिप्सम बोर्डबाट बाल प्यानलिंग	प्रति व.मी.	९५०१००	९५०१००	९५०१००
१०२	जिप्सम बोर्डबाट बाल पार्टिशन	प्रति व.मी.	१७५०१००	१७५०१००	१७५०१००
१०३	a) Water Proofing treatment by injection and pressure grouting system using parmagrout 500 with mixing face gray cement slurry all complete(slope roof ,sunslab basement).	प्रति व.मी.	५२०१००	५२०१००	५२०१००
	b) Membrane water proofing with fibrous sheet (including material rate all complete)	प्रति व.मी.	७५०१००	७५०१००	७५०१००
१०४	Elastomeric polymer coating all complete(roof)	प्रति व.मी.	५५०१००	५५०१००	५५०१००
१०५	AR coating (semi flexible polimer coating)	प्रति व.मी.	५२५१००	५२५१००	५२५१००
१०६	By applying 2 coats of permoseal all complete	प्रति व.मी.	५६०१००	५६०१००	५६०१००



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
१०७	Slab minor crack with making "V" shaped groove	प्रति व.मी.	२०९०।००	२०९०।००	२०९०।००
१०८	Expansion joint works -chipping and laying thermocol in the hole , masking tape on the thermocol and plaster with mixing permabond SBR or equivalent mortar up to 40 mm wide and levelling all complete	प्रति व.मि.	७५०।००	७५०।००	७५०।००
१०९	Carbon fiber UPVC Roofing sheet 3 mm	प्रति व.फि.	१००।००	१००।००	१००।००
११०	Powder coating fixer	प्रति गोटा	८।००	८।००	८।००
१११	Self tapping screw 3"	प्रति गोटा	८।००	८।००	८।००
११२	Self tapping screw 2.5"	प्रति गोटा	७।००	७।००	७।००
११३	Self tapping screw 2"	प्रति गोटा	६।००	६।००	६।००
११४	Self tapping screw 1½"	प्रति गोटा	५।००	५।००	५।००
११५	Self tapping screw 1"	प्रति गोटा	४।००	४।००	४।००
११६	UPVC ridge cover 3 '7"x2'	प्रति गोटा	८७०।००	८७०।००	८७०।००
	ग्रीकाष्ट सिमेन्ट कंक्रीट पोल, जाली				
११७	सिमेन्ट पोल सादा	प्रति गोटा	९०।००	९०।००	
११८	सिमेन्ट पोल बुट्टे	प्रति गोटा	९५।००	९५।००	
११९	सिमेन्ट भेन्टीलेसन जाली	प्रति व.मि.	४१०।००	४१०।००	४१०।००
१२०	तारबारको लागि कंक्रीट पोल ४" x ४" x ६ फिट	प्रति गोटा	६१०।००	६१०।००	६१०।००
१२१	रिड कूवाको लागि ढकन (फिटिंग समेत)	प्रति गोटा	६४५।००	६४५।००	८५०।००
१२२	कूवाको रिड ०९ इन्च x ३६ इन्च (खन्ने र फिटिंग समेत)	प्रति गोटा	९००।००	९००।००	१२००।००
१२३	Readymade RCC door , window and ventilation Arch frame of 4"x2.75" section with 1:1:1 cement concrete with 2 nos 7 mm dia rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete.	र.फि.	२५०।००	२५०।००	२५०।००
१२४	Readymade RCC door , window and ventilation frame of 4"x2.75" section with 1:1:1 cement concrete with 2 nos 7 mm dia rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete.	र.फि.	४८०।००	४८०।००	४८०।००
१२५	सिमेन्ट एडमिक्चर				
	वाटर प्रूफ कम्पाउण्ड पाउडर	प्रति के.जि.	४५।००	४५।००	४५।००
	" " तरल (सेफक्रिट)	प्रति लिटर	१९०।००	१९०।००	१९०।००
	" " " (सेफ माइट)	प्रति लिटर	१९०।००	१९०।००	१९०।००
	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्चर (SILICA)	प्रति के.जि.	३१०।००	३१०।००	३१०।००
	Super Plastisizer	प्रति लिटर	११५।००	११५।००	११५।००
	विविध				
१२६	पोलिथिन व्याग कालो (3"x7")	प्रति के.जि.	२५५।००	२५५।००	२५५।००
१२७	पोलिथिन सिट ५०० गेजको	प्रति व.मि.	१३०।००	१३०।००	१३०।००
१२८	डोको	प्रति गोटा	१५५।००	१५५।००	१५५।००
१२९	फलाम तगारो (कराई)	प्रति गोटा	२०५।००	२०५।००	२०५।००
१३०	भूस	प्रति घ.मि.	१३०।००	१३०।००	१३०।००



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०८८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
१३१	गोबर	प्रति घ.मि.	३२०१००	३९०१००	३९०१००
१३२	रातोमाटो	प्रति घ.मि.	३५०१००	३५०१००	३५०१००
१३३	राम्रो कमरो, सेतो माटो	प्रति के.जि.	१५१००	१५१००	१५१००
१३४	बासको डालो	प्रति गोटा	१६०१००	१६०१००	१६०१००
१३५	बास ठुलो	प्रति गोटा	२३०१००	२३०१००	२३०१००
१३६	बास राइजोम	प्रति गोटा	२८०१००	२८०१००	२८०१००
१३७	खरको डोरी (बाबियो)	प्रति के.जि.	६२१००	६२१००	६२१००
१३८	पराल प्रति भारी (५० के.जी.)	प्रति भारी	३००१००	३००१००	३००१००
१३९	जुट को सूतली	प्रति के.जि.	५५१००	५५१००	५५१००
१४०	बासको मान्द्रो	प्रति व.मि.	९२१००	९२१००	९२१००
१४१	खर प्रति भारी ५० के.जि. को	प्रति भारि	१५०१००	१५०१००	१५०१००
१४२	प्लाष्टिकको खाली बोरा ५० के.जी. अटाउने (नया)	प्रति गोटा	२०१००	२०१००	२०१००
१४३	जियो टेक्सटायल (२०० ग्राम प्रति व.मी.)	प्रति व.मि.	९०१००	९०१००	९०१००
	जियो टेक्सटायल TS(50)	प्रति व.मि.	२४०१००	२४०१००	२४०१००
	जियो टेक्सटायल TS(60)	प्रति व.मि.	२९०१००	२९०१००	२९०१००
१४४	टारफेल्ड रोल (१x२०) मि. (आइ एस.आइ मार्क)	प्रति व.मी.	१५०१००	१५०१००	१५०१००
१४५	रबर सिल (१५० मि.मि. चाक्लो र १० मि.मि. मोटो सिचाई नहर Lining को Expansion Joint मा प्रयोग हुने (रबर सिल)	र.मि.	८१०१००	८१०१००	८१०१००
१४६	Road Stud (2 Leg)	प्रति पिस	५३०१००	५३०१००	५३०१००
१४७	Road Stud Liquid	प्रति के.जि.	२४०१००	२४०१००	२४०१००
१४८	Epoxi Bonding Agent	प्रति के.जि.	१८२०१००	१८२०१००	१८२०१००
१४९	Rubber seal for hydraulic gates				
	T/P type hollow bulb dam gate seal of 25mm to 50mm diameter, 10 to 20 mm stem thickness and and 75 to 200mm width.	र.मि.	१२१०१००	१२१०१००	१२१०१००
१५०	Spindle for gates				
	Mild steel round bars for gate size lesser than 1mx1m	प्रति के.जि.	२८०१००	२८०१००	२८०१००
	Bright round bars for gate size greater than 1mx1m	प्रति के.जि.	१७०१००	१७०१००	१७०१००
	Threading of spindle bars	र.फि.	५७०१००	५७०१००	५७०१००
१५१	Gear box for gates				
	Single gear box system (including nut,bolt,bearing,grease housing, body, etc. all complete)	Set	२५०००१००	२५०००१००	२५०००१००
	Double gear box system (including nut, bolt, bearing, grease housing, body,gear, operating system etc. all complete)	Set	१२५०००१००	१२५०००१००	१२५०००१००
१५२	SMC Manhole Covers				
	Frame: 880mm*Cover : 700mm-Round (50 Ton Capacity) frame 90 mm thick cover 60 mm thick	प्रति गोटा	२५२२११००	२५२२११००	२५२२११००

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Frame:725mm*Cover : 600mm-Round (40 Ton Capacity) frame 90 mm thick cover 60 mm thick	प्रति गोटा	१७२५७००	१७२५७००	१७२५७००
	Frame:670mm*Cover :570mm-Square (30 Ton Capacity) frame 45 mm thick cover 25 mm thick	प्रति गोटा	९२९२१००	९२९२१००	९२९२१००
	Frame 400mm Cover : 300mm-Square (7.5 Ton Capacity) frame 60 mm thick cover 40 mm thick	प्रति गोटा	४७७९१००	४७७९१००	४७७९१००
	Frame 400mm Cover : 300mm-Square (5 Ton Capacity) frame 40 mm thick cover 20 mm thick	प्रति गोटा	२४७८१००	२४७८१००	२४७८१००
	Frame : 670mm Cover:625mm-Square- (50 Ton Capacity) frame 45mm thick cover 40 mm thick	प्रति गोटा	१७६९९१००	१७६९९१००	१७६९९१००
	Frame : 670mm Cover:625mm-Square- (5 Ton Capacity) frame 45mm thick cover 28 mm thick	प्रति गोटा	९२०४१००	९२०४१००	९२०४१००
	Frame :580mm Cover:460mm-Square- (5 Ton Capacity) frame 40mm thick cover 20 mm thick	प्रति गोटा	५७५२१००	५७५२१००	५७५२१००
	खानेपानीको सामग्री				
१५३	जि.आइ. पाइप मिडियम क्लास NS/IS (हुलास बा सो सरह)				
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	२१०.००	२३५१००	२३५१००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	२६८.००	३००१००	३००१००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	४०२.००	४५०१००	४५०१००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	५२२.००	५८५१००	५८५१००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	५९९.००	६७२१००	६७२१००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	८१८.००	९२०१००	९२०१००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	१०४४.००	११७५१००	११७५१००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	१२९५.००	१४६०१००	१४६०१००
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	१९२२.००	२१७०१००	२१७०१००
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	२६२०.००	२९६०१००	२९६०१००
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	३२१६.००	३६३०१००	३६३०१००
	२०० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	४८९०.००	५५२५१००	५५२५१००
१५४	जि.आइ. पाइप हेभी एन.एस-१९९				
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	२४८.००	२८०१००	२८०१००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	३१३.००	३५०१००	३५०१००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	४६८.००	५२५१००	५२५१००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	५९९.००	६७५१००	६७५१००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	६९९.००	७८०१००	७८०१००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	१००६.००	११३५१००	११३५१००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	१२६०.००	१४२०१००	१४२०१००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	१४८३.००	१६७५१००	१६७५१००
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	२३००.००	२५९५१००	२५९५१००

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	२९७९.००	३३६५१००	३३६५१००
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	३३७८.००	३८१५१००	३८१५१००
१५५	स्टेनलेस स्टील पाइप				
	३/४" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	प्रति र. मि.	९००१००	९००१००	९००१००
	१" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	प्रति र. मि.	१३८०१००	१३८०१००	१३८०१००
	१ १/४" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	प्रति र. मि.	१४८०१००	१४८०१००	१४८०१००
	१ १/२" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	प्रति र. मि.	१७८५१००	१७८५१००	१७८५१००
	२" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	प्रति र. मि.	२५१०१००	२५१०१००	२५१०१००
१५६	सकेट मिडियम क्लास				
	१/२" Ø	प्रति गोटा	४४१००	४४१००	४४१००
	३/४" Ø	प्रति गोटा	७०१००	७०१००	७०१००
	१" Ø	प्रति गोटा	८८१००	८८१००	८८१००
	१ १/४" Ø	प्रति गोटा	१३८१००	१३८१००	१३८१००
	१ १/२" Ø	प्रति गोटा	१८५१००	१८५१००	१८५१००
	२" Ø	प्रति गोटा	२८७००	२८७००	२८७००
	२ १/२" Ø	प्रति गोटा	४६०१००	४६०१००	४६०१००
	३" Ø	प्रति गोटा	६९०१००	६९०१००	६९०१००
	४" Ø	प्रति गोटा	१३६५१००	१३६५१००	१३६५१००
	५" Ø	प्रति गोटा	३४१०१००	३४१०१००	३४१०१००
	६" Ø	प्रति गोटा	४५८५१००	४५८५१००	४५८५१००
	८" Ø	प्रति गोटा	५७६०१००	५७६०१००	५७६०१००
१५७	जि.आई निम्न मिडियम क्लास १५ से.मी.				
	१/२" Ø	प्रति गोटा	५२१००	५२१००	५२१००
	३/४" Ø	प्रति गोटा	७०१००	७०१००	७०१००
	१" Ø	प्रति गोटा	९७१००	९७१००	९७१००
	१ १/४" Ø	प्रति गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००
	१ १/२" Ø	प्रति गोटा	१५११००	१५११००	१५११००
	२" Ø	प्रति गोटा	२००१००	२००१००	२००१००
	२ १/२" Ø	प्रति गोटा	२७६१००	२७६१००	२७६१००
	३" Ø	प्रति गोटा	३२३१००	३२३१००	३२३१००
	४" Ø	प्रति गोटा	४६९१००	४६९१००	४६९१००
	५" Ø	प्रति गोटा	६१२१००	६१२१००	६१२१००
	६" Ø	प्रति गोटा	७५७१००	७५७१००	७५७१००
१५८	जि.आई एल्वो मिडियम क्लास				
	१/२" Ø	प्रति गोटा	५०१००	५०१००	५०१००
	३/४" Ø	प्रति गोटा	७८१००	७८१००	७८१००
	१" Ø	प्रति गोटा	१२३१००	१२३१००	१२३१००
	१ १/४" Ø	प्रति गोटा	१९०१००	१९०१००	१९०१००
	१ १/२" Ø	प्रति गोटा	२६३१००	२६३१००	२६३१००
	२" Ø	प्रति गोटा	४०५१००	४०५१००	४०५१००
	२ १/२" Ø	प्रति गोटा	७६९१००	७६९१००	७६९१००
	३" Ø	प्रति गोटा	१०३६१००	१०३६१००	१०३६१००
	४" Ø	प्रति गोटा	१८६३१००	१८६३१००	१८६३१००
	५" Ø	प्रति गोटा	५१५५१००	५१५५१००	५१५५१००
	६" Ø	प्रति गोटा	६२०४१००	६२०४१००	६२०४१००



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	8 " Ø	प्रति गोटा	७२५३१००	७२५३१००	७२५३१००
१५९	जि.आई. इन्वेल टी मिडियम क्लास				
	1/2 " Ø	प्रति गोटा	७७००	७७००	७७००
	3/4 " Ø	प्रति गोटा	१२३१००	१२३१००	१२३१००
	1" Ø	प्रति गोटा	१६७००	१६७००	१६७००
	1 1/4 " Ø	प्रति गोटा	२५७००	२५७००	२५७००
	2 " Ø	प्रति गोटा	३३२१००	३३२१००	३३२१००
	2 1/2 " Ø	प्रति गोटा	५३९१००	५३९१००	५३९१००
	3 " Ø	प्रति गोटा	९७५१००	९७५१००	९७५१००
	4 " Ø	प्रति गोटा	१३८९१००	१३८९१००	१३८९१००
	5 " Ø	प्रति गोटा	६९०९१००	६९०९१००	६९०९१००
	6 " Ø	प्रति गोटा	८००७००	८००७००	८००७००
	8 " Ø	प्रति गोटा	९९०५१००	९९०५१००	९९०५१००
१६०	जि.आई. अनइन्वेल टी मिडियम क्लास				
	1/2 " x 3/4 " Ø	प्रति गोटा	१३२१००	१३२१००	१३२१००
	1/2 " x 1 " Ø	प्रति गोटा	१८२१००	१८२१००	१८२१००
	1/2 " x 1 1/4 " Ø	प्रति गोटा	२७५१००	२७५१००	२७५१००
	1/2 " x 1 1/2 " Ø	प्रति गोटा	३५६१००	३५६१००	३५६१००
	1/2 " x 2 " Ø	प्रति गोटा	५६८१००	५६८१००	५६८१००
	1/2 " x 2 1/2 " Ø	प्रति गोटा	१०४५१००	१०४५१००	१०४५१००
	1/2 " x 3 " Ø	प्रति गोटा	१४९४१००	१४९४१००	१४९४१००
	1/2 " x 4 " Ø	प्रति गोटा	२४४८१००	२४४८१००	२४४८१००
१६१	युनियन सकेट मिडियम क्लास				
	1/2 " Ø	प्रति गोटा	१३३१००	१३३१००	१३३१००
	3/4 " Ø	प्रति गोटा	१८०१००	१८०१००	१८०१००
	1" Ø	प्रति गोटा	२४८१००	२४८१००	२४८१००
	1 1/4 " Ø	प्रति गोटा	३८७००	३८७००	३८७००
	1 1/2 " Ø	प्रति गोटा	४७२१००	४७२१००	४७२१००
	2 " Ø	प्रति गोटा	७९१००	७९१००	७९१००
	2 1/2 " Ø	प्रति गोटा	१३४०१००	१३४०१००	१३४०१००
	3 " Ø	प्रति गोटा	१८६७००	१८६७००	१८६७००
	4 " Ø	प्रति गोटा	२५९५१००	२५९५१००	२५९५१००
१६२	इण्डक्याप (मिडियम क्लास)				
	1/2 " Ø	प्रति गोटा	२२१००	२२१००	२२१००
	3/4 " Ø	प्रति गोटा	३९१००	३९१००	३९१००
	1" Ø	प्रति गोटा	५०१००	५०१००	५०१००
	1 1/4 " Ø	प्रति गोटा	८८१००	८८१००	८८१००
	1 1/2 " Ø	प्रति गोटा	१०३१००	१०३१००	१०३१००
	2 " Ø	प्रति गोटा	१२९१००	१२९१००	१२९१००
	2 1/2 " Ø	प्रति गोटा	२४९१००	२४९१००	२४९१००
	3 " Ø	प्रति गोटा	३२८१००	३२८१००	३२८१००
	4 " Ø	प्रति गोटा	४९९१००	४९९१००	४९९१००
	5 " Ø	प्रति गोटा	६७१००	६७१००	६७१००
	6 " Ø	प्रति गोटा	८४३१००	८४३१००	८४३१००
	8 " Ø	प्रति गोटा	१०९४१००	१०९४१००	१०९४१००
१६३	जि.आई. रेड्यूसर सकेट				





सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	$\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{4}$ " ०	प्रति गोटा	७०१००	७०१००	७०१००
	$\frac{1}{2}$ " x 1 " ०	प्रति गोटा	९६१००	९६१००	९६१००
	$\frac{1}{2}$ " x 1 $\frac{1}{4}$ " ०	प्रति गोटा	१४९१००	१४९१००	१४९१००
	$\frac{1}{2}$ " x 1 $\frac{1}{2}$ " ०	प्रति गोटा	१८४१००	१८४१००	१८४१००
	$\frac{1}{2}$ " x 2 " ०	प्रति गोटा	३०८१००	३०८१००	३०८१००
	$\frac{1}{2}$ " x 2 $\frac{1}{2}$ " ०	प्रति गोटा	४०२१००	४०२१००	४०२१००
	$\frac{1}{2}$ " x 3 " ०	प्रति गोटा	७५४१००	७५४१००	७५४१००
	$\frac{1}{2}$ " x 4 " ०	प्रति गोटा	१२२८१००	१२२८१००	१२२८१००
१६४	जि.आई.रेडुसर एल्बो (एन.एस.-३८३)				
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७६१००	७६१००	७६१००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	११८१००	११८१००	११८१००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१८५१००	१८५१००	१८५१००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२५५१००	२५५१००	२५५१००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३९५१००	३९५१००	३९५१००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७५९१००	७५९१००	७५९१००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१०२३१००	१०२३१००	१०२३१००
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२४७१००	१२४७१००	१२४७१००
१६५	गनमेटल गेट भल्व (नेपाल गुणस्तर १४९-२०४४)				
	$\frac{1}{2}$ " ०	प्रति गोटा	९८०१००	९८०१००	९८०१००
	$\frac{3}{4}$ " ०	प्रति गोटा	११८५१००	११८५१००	११८५१००
	1 " ०	प्रति गोटा	१८२५१००	१८२५१००	१८२५१००
	1 $\frac{1}{4}$ " ०	प्रति गोटा	२७६५१००	२७६५१००	२७६५१००
	1 $\frac{1}{2}$ " ०	प्रति गोटा	३६८०१००	३६८०१००	३६८०१००
	2 " ०	प्रति गोटा	५८२५१००	५८२५१००	५८२५१००
	2 $\frac{1}{2}$ " ०	प्रति गोटा	११०६०१००	११०६०१००	११०६०१००
	3 " ०	प्रति गोटा	१६८३०१००	१६८३०१००	१६८३०१००
	4 " ०	प्रति गोटा	३८३२२१००	३८३२२१००	३८३२२१००
१६६	गनमेटल चेक भल्व (vertical) (एन.एस. ३८२)				
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५२६१००	५२६१००	५२६१००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७४०१००	७४०१००	७४०१००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१०२३१००	१०२३१००	१०२३१००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२७७१००	१२७७१००	१२७७१००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१६८११००	१६८११००	१६८११००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२६८८१००	२६८८१००	२६८८१००
१६७	गनमेटल चेक भल्व Horizontal (एन.एस. ३८२)				
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६७३१००	६७३१००	६७३१००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१०७६१००	१०७६१००	१०७६१००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२२८७१००	२२८७१००	२२८७१००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४०३४१००	४०३४१००	४०३४१००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६०५२१००	६०५२१००	६०५२१००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८८०७१००	८८०७१००	८८०७१००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१४७९०१००	१४७९०१००	१४७९०१००
१६८	ब्रास युनियन				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	1/2 " Ø	प्रति गोटा	३७६१००	३७६१००	३७६१००
	3/4 " Ø	प्रति गोटा	६००१००	६००१००	६००१००
	1" Ø	प्रति गोटा	८८०१००	८८०१००	८८०१००
	1 1/4 " Ø	प्रति गोटा	११९५१००	११९५१००	११९५१००
	1 1/2 " Ø	प्रति गोटा	१८२४१००	१८२४१००	१८२४१००
	2 " Ø	प्रति गोटा	२०५९१००	२०५९१००	२०५९१००
	2 1/2 " Ø	प्रति गोटा	३९४२१००	३९४२१००	३९४२१००
१९९	लफेन्ज सेट (जि.आई./एच.डि.पि.)				
	50x40 mm Ø	प्रति सेट	१३३०१००	१३३०१००	१३३०१००
	63x50mm Ø	प्रति सेट	१३३०१००	१३३०१००	१३३०१००
	75x65 mm Ø	प्रति सेट	१६०५१००	१६०५१००	१६०५१००
	90x80 mm Ø	प्रति सेट	१७६६१००	१७६६१००	१७६६१००
	110x100mm Ø	प्रति सेट	२११९१००	२११९१००	२११९१००
	125x110 mm Ø	प्रति सेट	३९०५१००	३९०५१००	३९०५१००
	150 mm Ø	प्रति सेट		४०२५.००	४०२५१००
	200 mm Ø	प्रति सेट		४६९०.००	४६९०१००
१७०	लफेन्ज सेट (जि.आई./जि.आई...)				
	50 mm Ø	प्रति गोटा		७३५१००	७३५१००
	65 mm Ø	प्रति गोटा		९२०१००	९२०१००
	80 mm Ø	प्रति गोटा	८८२१००	९२६१००	९२६१००
	100 mm Ø	प्रति गोटा	१२९५१००	१२९५१००	१२९५१००
	125 mm Ø	प्रति गोटा		१४००१००	१४००१००
	150 mm Ø	प्रति गोटा	२३५४१००	२३५४१००	२३५४१००
	200 mm Ø	प्रति गोटा	३४१३१००	३४१३१००	३४१३१००
१७१	सि.आई. स्लूडस भल्व				
A					
	2 " Ø	प्रति गोटा		८०००१००	८०००१००
	2-1/2 " Ø	प्रति गोटा		१००००१००	१००००१००
	3 " Ø	प्रति गोटा	१५६२५१००	१६४०६२५	१६४०६२५
	4 " Ø	प्रति गोटा	१६६६५१००	१७४९८२५	१७४९८२५
	5 " Ø	प्रति गोटा	१८०५०१००	१८९५२५०	१८९५२५०
	6 " Ø	प्रति गोटा	२३०५०१००	२४२०२५०	२४२०२५०
	8 " Ø	प्रति गोटा	५३८२६१००	५६५१७३०	५६५१७३०
	10 " Ø	प्रति गोटा	५७२००१००	६००६०१००	६००६०१००
	12 " Ø	प्रति गोटा	६६०००१००	६९३००१००	६९३००१००
B	सि.आई. स्लूडस भल्व Class ३००				
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			३८११०१००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			५९७४०१००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			६६९५०१००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			९७८५०१००
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			११३३००१००
C	सि.आई. नन रिटर्न भल्व Class ३००				
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			३६०५०१००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			५६६५०१००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			६९८००१००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८२०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			९२७०००००
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			१२००००००
१७२	फलामे क्ल्याम्प नटवोल्ट समेत				
	3 " Ø	प्रति गोटा	३८००००	४०००००	४०००००
	4 " Ø	प्रति गोटा	४८००००	५०००००	५०००००
	5 " Ø	प्रति गोटा	५८५०००	६१००००	६१००००
	6 " Ø	प्रति गोटा	६५००००	६८००००	६८००००
	8 " Ø	प्रति गोटा	७७००००	८१००००	८१००००
	10 " Ø	प्रति गोटा	८८००००	९२००००	९२००००
१७३	मिरर हिटिंग ल्पेट (साधारण)				
	10 " Ø		३२९२०००	३३७००००	३३७००००
	8 " Ø		२६५१०००	२७८००००	२७८००००
	6 " Ø	प्रति गोटा	१३६४०००	१४३००००	१४३००००
	5 " Ø	प्रति गोटा	११७५०००	१२४००००	१२४००००
	4 " Ø	प्रति गोटा	१०४३०००	११०००००	११०००००
१७४	चेकभल्व पीतलको				
	1/2 " Ø	प्रति गोटा	३१५०००	३३००००	३३००००
	3/4 " Ø	प्रति गोटा	४९४०००	५२००००	५२००००
	1" Ø	प्रति गोटा	७०६०००	७४००००	७४००००
	1 1/4 " Ø	प्रति गोटा	१०५९०००	१११००००	१११००००
	1 1/2 " Ø	प्रति गोटा	१५६५०००	१६४००००	१६४००००
	2 " Ø	प्रति गोटा	२२०००००	२३१००००	२३१००००
१७५	ग्लोब भल्व				
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९४२०००	९४२०००	९४२०००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९५५०००	९५५०००	९५५०००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२०८३०००	२०८३०००	२०८३०००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४०३४०००	४०३४०००	४०३४०००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५३७९०००	५३७९०००	५३७९०००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७३९५०००	७३९५०००	७३९५०००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१४७९००००	१४७९००००	१४७९००००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२०८४२०००	२०८४२०००	२०८४२०००
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३६३०४०००	३६३०४०००	३६३०४०००
१७६	जि.आई. हेक्जगोनल निप्पल				
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३५०००	४००००	४००००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६३०००	७००००	७००००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८५०००	९००००	९००००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१३६०००	१४००००	१४००००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१६८०००	१८००००	१८००००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२६२०००	२८००००	२८००००
१७७	जि.आई. दयाङ्ग निप्पल				
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६३०००	७००००	७००००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१३६०००	१४००००	१४००००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१६१०००	१७००००	१७००००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४६३०००	४९००००	४९००००



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४१७००	४४०१००	४४०१००
१७८	सी.वाई.अनईक्वेल टि (डी.एफ.)				
	२००X२००X१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२४८७७००	२४८७७००	२४८७७००
	१५०X१५०X१२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१४७९०१००	१४७९०१००	१४७९०१००
	१५०X१५०X१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१४५२२१००	१४५२२१००	१४५२२१००
	१२५X१२५X१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२१०११००	१२१०११००	१२१०११००
	१२५X१२५X८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	११८३३१००	११८३३१००	११८३३१००
	१००X१००X८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८०६७००	८०६७००	८०६७००
१७९	क्लिचिङ्ग पाउडर	प्रति गोटा	२१६१००	२१६१००	२१६१००
१८०	लिड सिसा	प्रति गोटा	३५६१००	३५६१००	३५६१००
१८१	ब्रास टुटी ४०० ग्राम	प्रति गोटा	६९९१००	६९९१००	६९९१००
१८२	जेंसन टुटी	प्रति गोटा	५२६१००	५२६१००	५२६१००
१८३	ब्रास टुटी लोकल	प्रति गोटा	३०९१००	३०९१००	३०९१००
१८४	जि.एम.एयर भल्म				
	१५ मि.मि.	प्रति गोटा		३७४५१००	३७४५१००
	२० मि.मि.	प्रति गोटा	५११०१००	५११०१००	५११०१००
	२५ मि.मि.	प्रति गोटा	५३७९१००	५३७९१००	५३७९१००
१८५	फलट भल्म वि.पि.टी.टाइप				
	१५ मि.मि.	गोटा	३०९३१००	३०९३१००	३०९३१००
	२० मि.मि.	गोटा	३९०११००	३९०११००	३९०११००
	२५ मि.मि.	गोटा	५११०१००	५११०१००	५११०१००
	३२ मि.मि.	गोटा	१०७५८१००	१०७५८१००	१०७५८१००
	४० मि.मि.	गोटा	१४७९०१००	१४७९०१००	१४७९०१००
	५० मि.मि.	गोटा	२२८५८१००	२२८५८१००	२२८५८१००
१८६	सि.पि. एहल कक् प्रिती २००१				
	१५ मि.मि.	गोटा	८८८१००	८८८१००	८८८१००
	२० मि.मि.	गोटा	९८०१००	९८०१००	९८०१००
१८७	सि.पि. पिलर कक् प्रिती २००२				
	१५ मि.मि.	गोटा	८८८१००	८८८१००	८८८१००
	२० मि.मि.	गोटा	१०८८१००	१०८८१००	१०८८१००
	१/२" Ø सि.पि. पिलर कक	प्रति गोटा	८२४१००	८२४१००	८२४१००
१८८	सि.पि. सर्ट वडी प्रिती				
	१५ मि.मि.	गोटा	८८८१००	८८८१००	८८८१००
	२० मि.मि.	गोटा	९८०१००	९८०१००	९८०१००
१८९	१/२" Ø सि.पि. सर्ट वडी	प्रति गोटा	८२४१००	८२४१००	८२४१००
	सि.पि. लड्ड वडी प्रिती				
	१५ मि.मि.	गोटा	१०८८१००	१०८८१००	१०८८१००
	२० मि.मि.	गोटा	११७८१००	११७८१००	११७८१००
	१/२" Ø सि.पि. लड्ड वडी	प्रति गोटा	१०००१००	१०००१००	१०००१००
१९०	सि.पि. बेसिन मिक्चर प्रिती				
	१५ मि.मि.	गोटा	४०३४१००	४०३४१००	४०३४१००
	२० मि.मि.	गोटा	४४३९१००	४४३९१००	४४३९१००








सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०१८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
१९१	Central hole L Basin Mixture(Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	३९६२१००	३९६२१००	३९६२१००
	Central hole H Basin Mixture(Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	४३०५१००	४३०५१००	४३०५१००
१९२	सि.पि. बाल मिक्चर प्रिती				
	१५ मि.मि.	गोटा	४०३४१००	४०३४१००	४०३४१००
	२० मि.मि.	गोटा	४४३९१००	४४३९१००	४४३९१००
१९३	Wall mixture L Bend(Royal, Excel, Anova, Co	No	६७७६१००	६७७६१००	६७७६१००
१९४	सि.पि. स्टप कक् प्रिती				
	१५ मि.मि.	गोटा	८०७००	८०७००	८०७००
	२० मि.मि.	गोटा	८०७००	८०७००	८०७००
१९५	१/२ " Ø सि.पि. एगल स्टप कक प्रति गोटा		९४९१००	९४९१००	९४९१००
१९६	सि.पि. कन्सील कक् प्रिती				
	१५ मि.मि.	गोटा	१२३०१००	१२३०१००	१२३०१००
	२० मि.मि.	गोटा	१३४३१००	१३४३१००	१३४३१००
१९७	१/२ " Ø सि.पि. कनसीलड स्टप कक प्रति गोटा		९६३१००	९६३१००	९६३१००
१९८	सि.पि. सिङ्ग कक् प्रिती				
	१५ मि.मि.	गोटा	२०९६१००	२०९६१००	२०९६१००
	२० मि.मि.	गोटा	२२८७१००	२२८७१००	२२८७१००
१९९	सि.पि. निपल प्रिती				
	१५ मि.मि. छोटे	गोटा	१४७००	१४७००	१४७००
	१५ मि.मि. लामे	गोटा	२२२१००	२२२१००	२२२१००
२००	पोलिथिन फिटिङ्ग				
	११० मि.मि. एल्को	गोटा	१०९१००	११०१००	११०१००
	७५ मि.मि. एल्को	गोटा	८७००	९०१००	९०१००
	११० मि.मि. टी	गोटा	१५४१००	१६०१००	१६०१००
	७५ मि.मि. टी	गोटा	१४२१००	१५०१००	१५०१००
	११० मि.मि. कबेल	गोटा	१२०१००	१३०१००	१३०१००
	७५ मि.मि. कबेल	गोटा	८७००	९०१००	९०१००
२०१	पि.भि.सी.फिटिङ्ग				
	११० मि.मि. कबेल		१८३१००	१९०१००	१९०१००
	७५ मि.मि. कबेल		१२८१००	१३०१००	१३०१००
२०२	जि.आई. चेक नट				
	१५ मि.मि. व्यास		२९१००	३०१००	३०१००
	२० मि.मि. व्यास		४६१००	५०१००	५०१००
	२५ मि.मि. व्यास		६३१००	७०१००	७०१००
	३२ मि.मि. व्यास		७२१००	८०१००	८०१००
	४० मि.मि. व्यास		१२८१००	१३०१००	१३०१००
	५० मि.मि. व्यास		१६९१००	१७०१००	१७०१००
२०३	जि.आई. कस				
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	८७००	९०१००	९०१००
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	१२८१००	१३०१००	१३०१००
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	१९४१००	२००१००	२००१००
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	३५६१००	३७०१००	३७०१००



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	४३७००	४६०००	४६०००
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	६५९००	६९०००	६९०००
	4" CI bend	Nos.	८२२०००	८६३०००	८६३०००
	6"/4" CI reducer	Nos.	५७५०००	५७५०००	५७५०००
	5 ton capacity chain pully (ISO/ISI standard)	Set	४६२००००	४६२००००	४६२००००
	6"/5" reducer	Nos.	६५००००	६५००००	६५००००
	6"/3" reducer	Nos.	५०००००	५०००००	५०००००
	Alfa Alfa Valve	Nos.	४५००००	४५००००	४५००००
	Butterfly (6" dia.) valve complete set with accessories all complete	Nos.	३८०००००	३८०००००	३८०००००
	3 ton capacity chain pully (ISO/ISI standard)	Set	३२०००००	३२०००००	३२०००००
	Tripod (Heavy duty 6m length) all complete	Set	४००००००	४००००००	४००००००
	m.s Flange (6" dia.)	Per. No	८०००००	८०००००	८०००००
	m.s. Elbow (6" dia.)	Per. No	३५३०००	३५३०००	३५३०००
	m.s. Tee (6" dia.)	Per. No	५३५०००	५३५०००	५३५०००
	ms. Bend (6" dia.)	Per. No	५६५०००	५६५०००	५६५०००
	Solvent cement	Lit	७००००	७००००	७००००
	Butterfly valve	Per. No	४५००००	४५००००	४५००००
२०४	PPR पाइप - १० एम पि ए				
	२० मि.मि.	र मि.	७२००	७२००	७२००
	२५ मि.मि.	र मि.	१०९००	१०९००	१०९००
	३२ मि.मि.	र मि.	१७५००	१७५००	१७५००
	४० मि.मि.	र मि.	२७५००	२७५००	२७५००
	५० मि.मि.	र मि.	४२६००	४२६००	४२६००
	६३ मि.मि.	र मि.	६७१००	६७१००	६७१००
	७५ मि.मि.	र मि.	९३८००	९३८००	९३८००
	९० मि.मि.	र मि.	१३५०००	१३५०००	१३५०००
	११० मि.मि.	र मि.	२००२००	२००२००	२००२००
२०५	PPR पाइप - १६ एम पि ए				
	२० मि.मि.	र मि.	९८००	९८००	९८००
	२५ मि.मि.	र मि.	१५३००	१५३००	१५३००
	३२ मि.मि.	र मि.	२४६००	२४६००	२४६००
	४० मि.मि.	र मि.	३८४००	३८४००	३८४००
	५० मि.मि.	र मि.	५९६००	५९६००	५९६००
	६३ मि.मि.	र मि.	९३८००	९३८००	९३८००
	७५ मि.मि.	र मि.	१३३७००	१३३७००	१३३७००
	९० मि.मि.	र मि.	१९१०००	१९१०००	१९१०००
	११० मि.मि.	र मि.	२८६१००	२८६१००	२८६१००
२०६	PPR पाइप - २० एम पि ए				
	२० मि.मि.	र मि.	११३००	११३००	११३००
	२५ मि.मि.	र मि.	१७७००	१७७००	१७७००



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	३२ मि.मि	र मि.	२८९१००	२८९१००	२८९१००
	४० मि.मि	र मि.	४४८१००	४४८१००	४४८१००
	५० मि.मि	र मि.	६९२१००	६९२१००	६९२१००
	६३ मि.मि	र मि.	१०९८१००	१०९८१००	१०९८१००
	७५ मि.मि	र मि.	१५५७१००	१५५७१००	१५५७१००
	९० मि.मि	र मि.	२२३५१००	२२३५१००	२२३५१००
	११० मि.मि	र मि.	३३३२१००	३३३२१००	३३३२१००
२०७	सि.आइ.डि.एफ नन् रिटर्न सुलिस भन्व				
	२ ईन्च व्यास	गोटा		६५००१००	६५००१००
	२.५ ईन्च व्यास	गोटा		८५००१००	८५००१००
	३ ईन्च व्यास	गोटा	१०७५८१००	१०७५८१००	१०७५८१००
	४ ईन्च व्यास	गोटा			१४२५०१००
	५ ईन्च व्यास	गोटा	१७४८०१००	१७४८०१००	१७४८०१००
	६ ईन्च व्यास	गोटा	२२८५८१००	२२८५८१००	२२८५८१००
२०८	सि.आई डि .एफ ९० डिग्री डक फुट वेण्ड	गोटा			
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा	२९५८२१००	२९५८२१००	२९५८२१००
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा	२४२०३१००	२४२०३१००	२४२०३१००
	१२५ मि.मि. व्यास	गोटा	२०९६९१००	२०९६९१००	२०९६९१००
२०९	सि.आई डि .एफ ९० डिग्री वेण्ड	गोटा			
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा	१६८०९१००	१६८०९१००	१६८०९१००
	१२५ मि.मि. व्यास	गोटा	१३४४५१००	१३४४५१००	१३४४५१००
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा	१२९०९१००	१२९०९१००	१२९०९१००
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	१०७५८१००	१०७५८१००	१०७५८१००
२१०	सि.आई डि .एफ फ्लो मिटर्स	गोटा			
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा	८०६७७१००	८०६७७१००	८०६७७१००
	१२५ मि.मि. व्यास	गोटा	५३७८३१००	५३७८३१००	५३७८३१००
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	२६८९३१००	२६८९३१००	२६८९३१००
२११	सि.आई डि .एफ इक्वेल टी	गोटा			
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा	२४२०३१००	२४२०३१००	२४२०३१००
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा	१४७९०१००	१४७९०१००	१४७९०१००
	१२५ मि.मि. व्यास	गोटा	१२९०९१००	१२९०९१००	१२९०९१००
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा	८०६७७१००	८०६७७१००	८०६७७१००
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	५३७९१००	५३७९१००	५३७९१००
२१२	सि.आई डि .एफ कनेक्टीभ टपर				
	२००X१५० मि.मि. व्यास	गोटा	१२९०९१००	१२९०९१००	१२९०९१००
	१५०X१२५ मि.मि. व्यास	गोटा	१०७५८१००	१०७५८१००	१०७५८१००
	१५०X१०० मि.मि. व्यास	गोटा	१००८६१००	१००८६१००	१००८६१००
	१२५X१०० मि.मि. व्यास	गोटा	८०६७७१००	८०६७७१००	८०६७७१००
	१२५X८० मि.मि. व्यास	गोटा	७३९५१००	७३९५१००	७३९५१००
	१००X८० मि.मि. व्यास	गोटा	५९९६१००	५९९६१००	५९९६१००
२१३	आई.एस.ओ.डी.एम.एस.फ्लेन्ज सेट ग्यास्केट सहित				










सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	२२५ मि.मि. व्यास	गोटा	६४५४१००	६४५४१००	६४५४१००
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा	४७०७००	४७०७००	४७०७००
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा	३७६४१००	३७६४१००	३७६४१००
	१२५ मि.मि. व्यास	गोटा	२९५८१००	२९५८१००	२९५८१००
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा	२०९६१००	२०९६१००	२०९६१००
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	१३४३१००	१३४३१००	१३४३१००
	६३ मि.मि. व्यास	गोटा			९५०१००
	७५ मि.मि. व्यास	गोटा			११५०१००
	२५० मि.मि. व्यास	गोटा			७७६१००
	२८० मि.मि. व्यास	गोटा			८९७९१००
२९४	Tochan wire rope & clamp 13mm dia	Rm		४३०१००	४३०१००
२९५	PVC Saddle Clamp				
	140 x 15mm dia	Pc	८२५१००	८२५१००	८२५१००
	125 x 15mm dia	Pc	७९५१००	७९५१००	७९५१००
	110 x 15mm dia	Pc	६६०१००	६६०१००	६६०१००
	90 x 15mm dia	Pc	५७८१००	५७८१००	५७८१००
	75 x 15mm dia	Pc	५९२१००	५९२१००	५९२१००
	63 x 15mm dia	Pc	४७९१००	४७९१००	४७९१००
	50 x 15mm dia	Pc	४४०१००	४४०१००	४४०१००
	40 x 15mm dia	Pc	४३५१००	४३५१००	४३५१००
	32 x 15mm dia	Pc	२९७००	२९७००	२९७००
२९६	HDP Adapter				
	100 mm	Pc	१६५१००	१६५१००	१६५१००
	140 mm	Pc	२४२१००	२४२१००	२४२१००
	150 mm	Pc	२७५१००	२७५१००	२७५१००
२९७	HDP/HDP Tee (PN 10 or above)				
	250*250*250 mm	Pc		४९०२१००	४९०२१००
	225*225*225 mm	Pc		३९३९१००	३९३९१००
	200*200*200 mm	Pc		३६६९१००	३६६९१००
	160*160*160 mm	Pc		१६२८१००	१६२८१००
	140*140*140 mm	Pc		११५५१००	११५५१००
	125*125*125 mm	Pc		८६६१००	८६६१००
	110*110*110 mm	Pc		६९६१००	६९६१००
	90*90*90 mm	Pc		३८५१००	३८५१००
	75*75*75 mm	Pc		२४२१००	२४२१००
२९८	HDPE Reducer (PN 10 or above)				
	280*250 mm	Pc		११६६१००	११६६१००
	250*225mm	Pc		११००१००	११००१००
	225*200 mm	Pc		९३५१००	९३५१००
	200*180 mm	Pc		९००१००	९००१००
	180*160 mm	Pc		८३६१००	८३६१००
	160*140 mm	Pc		७३७००	७३७००
	140*125 mm	Pc		४९५१००	४९५१००
	125*110 mm	Pc		३८५१००	३८५१००
	110*90 mm	Pc		३३३१००	३३३१००





सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	90*75mm	Pc		२२४१००	२२४१००
	75*63 mm	Pc		१६५१००	१६५१००
	63*50mm	Pc		१०७००	१०७००
२१९	HDP Bend (PN 10 or above)				
	250 mm	Pc		१८४८१००	१८४८१००
	225 mm	Pc		१७०५१००	१७०५१००
	200 mm	Pc		११६६१००	११६६१००
	180 mm	Pc		११००१००	११००१००
	160 mm	Pc		१०८९१००	१०८९१००
	140 mm	Pc		७७०१००	७७०१००
	125 mm	Pc		६०५१००	६०५१००
	110 mm	Pc		४२४१००	४२४१००
२२०	DI Pipe with double flanged 3.0m long conforming to IS-K9				
	a) 250mm Dia (10" Dia)	Rm	८५६८१००	८५६८१००	८५६८१००
	b) 200mm Dia (8" Dia)	Rm	७३९५१००	७३९५१००	७३९५१००
	c) 150mm Dia (6" Dia)	Rm	६६४७००	६६४७००	६६४७००
	d) 125mm Dia (5" Dia)	Rm	५६९३१००	५६९३१००	५६९३१००
२२१	C.I Flanged bell mouth, conforming to (IS-1539)				
	300mm Dia (12" Dia)	Nos	१०७८०१००	१०७८०१००	१०७८०१००
	250mm Dia (10" Dia)	Nos	७७००१००	७७००१००	७७००१००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos	५४६८१००	५४६८१००	५४६८१००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos	३६८५१००	३६८५१००	३६८५१००
	125mm Dia (5" Dia)	Nos	२८१२१००	२८१२१००	२८१२१००
२२२	CI Double Flanged of 90 Degree duckfoot bends with rubber ring (Conforming to IS-1538)		२४२०३१००	२४२०३१००	२४२०३१००
	300mm Dia (12" Dia)	Nos	३३०००१००	३३०००१००	३३०००१००
	250mm Dia (10" Dia)	Nos	२५३००१००	२५३००१००	२५३००१००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos	२९५८२१००	२९५८२१००	२९५८२१००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos	२४२०३१००	२४२०३१००	२४२०३१००
	125mm Dia (5" Dia)	Nos	२०१६९१००	२०१६९१००	२०१६९१००
२२३	MS ISOD Flangrd with nut bolts and Rubber gasket				
	300mm Dia (12" Dia)	Nos	९३५०१००	९३५०१००	९३५०१००
	250mm Dia (10" Dia)	Nos	७७००१००	७७००१००	७७००१००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos	८०६७००	८०६७००	८०६७००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos	७९१२१००	७९१२१००	७९१२१००
	125mm Dia (5" Dia)	Nos	४९५०१००	४९५०१००	४९५०१००
२२४	CI Mechanical coupling with rubber Ring gasket				
	300mm Dia (12" Dia)	Nos	२६४००१००	२६४००१००	२६४००१००
	250mm Dia (10" Dia)	Nos	२०३५०१००	२०३५०१००	२०३५०१००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos	१४४१८१००	१४४१८१००	१४४१८१००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos	१२०४११००	१२०४११००	१२०४११००
	125mm Dia (5" Dia)	Nos	७०४०१००	७०४०१००	७०४०१००
	600mm Dia MS Manhole Cover	Nos	१७३८१००	१७३८१००	१७३८१००



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
२२५	Water Meter				
	300mm(12")Dia	Nos	१७०५००१००	१७०५००१००	१७०५००१००
	250mm Dia (10" Dia)	Nos	१०८९००१००	१०८९००१००	१०८९००१००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos	८५८००१००	८५८००१००	८५८००१००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos	७१५००१००	७१५००१००	४८०००१००
	125mm Dia (5" Dia)	Nos	६६०००१००	६६०००१००	४०२००१००
२२६	CI Pipe with flanged set for OHT Tank conforming to NS-199 or IS-1239				
	300mm Dia (12" Dia)	Rm	२३१००१००	२३१००१००	२३१००१००
	250mm Dia (10" Dia)	Rm	१८१५०१००	१८१५०१००	१८१५०१००
	200mm Dia (8" Dia)	Rm	१३२००१००	१३२००१००	१३२००१००
	150mm Dia (6" Dia)	Rm	९३५००१००	९३५००१००	९३५००१००
	125mm Dia (5" Dia)	Rm	७३७००१००	७३७००१००	७३७००१००
२२७	CI Flanged Tail piece				
	250mm Dia (10" Dia)	Nos	१०३४०१००	१०३४०१००	१०३४०१००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos	८५५३०१००	८५५३०१००	८५५३०१००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos	७२६००१००	७२६००१००	७२६००१००
	100mm Dia (4" Dia)	Nos	३५२००१००	३५२००१००	३५२००१००
२२८	CI Double Flanged Bend				
	250mm Dia (10" Dia)	Nos		१८०५०१००	१८०५०१००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos		१६०००१००	१६०००१००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos		१३५००१००	१३५००१००
	125mm Dia (5" Dia)	Nos		१२५००१००	१२५००१००
	100mm Dia (4" Dia)	Nos		११५००१००	११५००१००
	80mm Dia (3" Dia)	Nos		९०००१००	९०००१००
२२९	१/४" Ø सि.पि. पिलर कक	प्रति गोटा	७४९१००	७४९१००	७४९१००
२३०	१/४" Ø सि.पि.लंगवडी	प्रति गोटा	९०९१००	९०९१००	९०९१००
२३१	१/४" Ø सि.पि. सर्ट वडी	प्रति गोटा	७४९१००	७४९१००	७४९१००
२३२	१/४" Ø सि.पि. कनसीलड स्टप कक	प्रति गोटा	८७५१००	८७५१००	८७५१००
२३३	१/४" Ø सि.पि. एंगल स्टप कक	प्रति गोटा	८५५१००	८५५१००	८५५१००
२३४	सि.पि. सोपडिस (Soap Dish)	प्रति गोटा	२९०१००	२९०१००	२९०१००
२३५	ट्वाइलेट पेपर होल्डर	प्रति गोटा	६४०१००	६४०१००	६४०१००
२३६	टाबेल रड				
	१/२" x 24"	प्रति गोटा	४८०१००	४८०१००	४८०१००
	१/२" x 18"	प्रति गोटा	४२८००	४२८००	४२८००
२३७	१ १/४" Ø सि.पि. वेस्ट कप्लीड	प्रति गोटा	२४०१००	२४०१००	२४०१००
२३८	१ १/४" Ø सि.पि. बोटल ट्रयाप	प्रति गोटा	६९५१००	६९५१००	६९५१००
२३९	फ्लोर ट्रयाप				
	4" x 2" Ø	प्रति गोटा	४९९१००	४९९१००	४९९१००
	4" x 2 १/२" Ø	प्रति गोटा	४५४१००	४५४१००	४५४१००
२४०	सि.पि. गेटिंग				
	4" Ø	प्रति गोटा	५८१००	५८१००	५८१००
	3" Ø	प्रति गोटा	५३१००	५३१००	५३१००
	2" Ø	प्रति गोटा	४३१००	४३१००	४३१००


सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	P Trap ./ S Trap.	प्रति गोटा	८००१००	८००१००	८००१००
२४१	Stainless steel water tank				
	Capacity 500 Lit.	प्रति गोटा		१३६५०.००	१३६५०१००
	Capacity 1000 Lit.	प्रति गोटा		२७३००.००	२७३००१००
	Capacity 1500 Lit.	प्रति गोटा		२८५४०.००	२८५४०१००
	Capacity 2000 Lit.	प्रति गोटा		३४५१०.००	३४५१०१००
	Capacity 3000 Lit.	प्रति गोटा		५१७७०.००	५१७७०१००
	Capacity 4000 Lit.	प्रति गोटा		६९०३०.००	६९०३०१००
	Capacity 5000 Lit.	प्रति गोटा		९०७१०.००	९०७१०१००
२४२	स्वानेदरी सामग्री				
	White glazed foot rest.	No	३१०१००	३१०१००	३१०१००
	32 mm PVC bottle trap including 32 mm CP west.	No	५५०१००	५५०१००	५५०१००
	Waste couplaing 32 mm	No	११०१००	११०१००	११०१००
	1.5 cm. (1/2) CP sink cock.	No	२५००१००	२५००१००	२५००१००
	10.0 ltr.porcelain clay low level flushing cystem complete accessories.	No	३८५०१००	३८५०१००	३८५०१००
	10.0 ltr.PVC low level flushing cystem with complete accessories		१५००१००	१५००१००	१५००१००
	32 mmx60 mm size flushing CP pipe.	No	३००१००	३००१००	३००१००
	1.5x45 cm. (1/2" x18")PVC pipe connector.	No	१४०१००	१४०१००	१४०१००
	Bracket	No	३७०१००	३७०१००	३७०१००
	580 mm porcelain clay white glazed orissa pan (Hindware Parryware ,orissa,cera or equivalent	No	२१००१००	२१००१००	२१००१००
	530mm porcelain clay white glazed orissa pan (Hindware Parryware ,Orissa,cera or equivalent	No	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००
	Porcelain clay white glazed indian pattern comode (Hindware,Parryware,orissa,cera or equivalent) regular.	Set	३३००१००	३३००१००	३३००१००
	Porcelain clay white glazed indian pattern comode (Hindware,Parryware,orissa ,cera or equivalent) constalation type,cascade type .	Set	१४०००१००	१४०००१००	१४०००१००
	6/3ltr.porcelain clay low level dual flushing cistem complete accessories,constelation pipe.	Set	३२००१००	३२००१००	३२००१००
	Bake lite toilet sheet cover primum	Set	९३५१००	९३५१००	९३५१००
	Porcelain clay white glazed European pattern , Suction comode with sheet cover 1 piece elisa,plaza,lexigton or equivelent(american standard) cotto or equivalent	Set	८५००१००	८५००१००	८५००१००
	55x40 cm. Porclain clay oveal white glazed wash basin (Hindustan,Parryware,classica,cera or equivalent) regular.	Set	२०००१००	२०००१००	२०००१००
	15 mm CP basin mixer jaquar,nova,ark or equivalent	Set	२५००१००	२५००१००	२५००१००


सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Porcelain clay white glazed semi paddstel wash basin (Hindware, Parryware, classica, cera or equivalent)	Set	२५००१००	२५००१००	२५००१००
	55x40 cm. Porcelain clay white glazed wash basin (Hindware, Parryware, classica, cera or equivalent)	set	१५००१००	१५००१००	१५००१००
	55x40 cm porcelain clay first color glazed wash basin ((Hindware, Parryware, classica, cera or equivalent) constallation type with pedestal	No	४५००१००	४५००१००	४५००१००
	40x40 cm porcelain clay whit glazed corner wash basin ((Hindware, Parryware, classica, cera or equivalent)	No	१५००१००	१५००१००	१५००१००
	(16"x18") Stainless steel sink (Heavy Type)	Set	१५६६१००	१५६६१००	१५६६१००
	(37"x18") Stainless steel sink (Heavy Type)	Set	२९५८१००	२९५८१००	२९५८१००
	46.5 x35.5 x26.5 cm. white glazed flat back urinal	Set	१६००१००	१६००१००	१६००१००
	61x41x38 cm. Large flat back white glazed urinal with bracket (Hindware, Parryware, classica, cera or equivalent)	Set	४४००१००	४४००१००	४४००१००
	1½" ø CP bottle trap including 1½" ø PVC waste coupling.	Set	७५०१००	७५०१००	७५०१००
	23"x14" white glaze squatting plate urinal (Hindware or equivalent)	No	१८००१००	१८००१००	१८००१००
	68x30 cm white glaze Division plate urinal Partition (Hindware or equivalent)	No	२०००१००	२०००१००	२०००१००
	300 ltr. With Tubelar type solar water heater	No	५००००१००	५००००१००	५००००१००
	1 HP. Chainage pump	No	१००००१००	१००००१००	१००००१००
	0.5 HP. Electric motor pump with base plate nuts, bolts, etc. set crompton	No	६४००१००	६४००१००	६४००१००
	1.0 HP. Electric motor pump with base plate nuts, bolts, etc. set	No	१२८००१००	१२८००१००	१२८००१००
	1.5HP. Electric motor pump with base plate nuts, bolts, etc. set crompton (ISO)	No	१९२५०१००	१९२५०१००	१९२५०१००
	2.0 HP. Electric motor pump with base plate nuts, bolts, etc. set crompton or equivalent (ISO)	No	२६७५०१००	२६७५०१००	२६७५०१००
	3.0 HP. Electric motor pump with base plate nuts, bolts, etc. set crompton or equivalent (ISO)	No	२७८००१००	२७८००१००	२७८००१००
	5.0 HP. Electric motor pump with base plate nuts, bolts, etc. set crompton or equivalent (ISO)	No	३६९००१००	३६९००१००	३६९००१००
	White glaze toilet paper holder (recessed pipe) - cotto	No	१०७०१००	१०७०१००	१०७०१००
	Chrome plate toilet paper holder	No	४३५१००	४३५१००	४३५१००

Handwritten signature

Handwritten signature


Handwritten signature




सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Recess Soap Dish (American standard) cotto	No	८००१००	८००१००	८००१००
	White glaze soap tray	No	१०००१००	१०००१००	१०००१००
	CP Towel Rods, 1.5 x 6 cm. (1/2" x 24" American standard)	No	१६००१००	१६००१००	१६००१००
	CP soap dish	No	२२०१००	२२०१००	२२०१००
	CP Towel Rods	No	५००१००	५००१००	५००१००
	CP guard rail with glass	No	५००१००	५००१००	५००१००
	Bevelled edge looking mirror	No	१८००१००	१८००१००	१८००१००
	Looking mirror modi guard 450x600 mm (18"x24")	No	२०००१००	२०००१००	२०००१००
	Bevelled edge looking mirror 50x40 cm	No	५००१००	५००१००	५००१००
	Bevelled edge looking mirror European pattern	No	१८००१००	१८००१००	१८००१००
	7.5 cm ø shower rose fancy type with 30 cm CP rods.	No	८००१००	८००१००	८००१००
	Pressure adjustable shower rose jaquar essco ark or equivalent	No	१२६५१००	१२६५१००	१२६५१००
	Shower rose ordinary type 5 to 10 cm.	No	४४०१००	४४०१००	४४०१००
	Shower head with arm and flange	No	२५००१००	२५००१००	२५००१००
	CP flush valve european pattern	No	३५००१००	३५००१००	३५००१००
	CP flush valve for urinal sensor pipe electric european pattern.	No	१६०००१००	१६०००१००	१६०००१००
	15 mm fancy type bibcock heavy type	No	९१३१००	९१३१००	९१३१००
	15 mm fancy type bibcock medium	No	६६०१००	६६०१००	६६०१००
	15 mm fancy type Angle valve	No	६६०१००	६६०१००	६६०१००
	15 mm auto closing bibcock with areator	No	२२००१००	२२००१००	२२००१००
	15 mm Urinal auto closing valve with built in control cock.	No	२३००१००	२३००१००	२३००१००
	15 mm fancy type angle valve-cotto	No	१२००१००	१२००१००	१२००१००
	15 mm two way angle valve jaquar, essco or equivalent.	No	१६७०१००	१६७०१००	१६७०१००
	CP pillar cock good	No	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००
	CP pillar cock ordinary	No	९१०१००	९१०१००	९१०१००
	15 mm cancelled stop cock	No	१००४१००	१००४१००	१००४१००
	15 mm check valve	No	८००१००	८००१००	८००१००
	20 mm check valve	No	१२००१००	१२००१००	१२००१००
	25 mm check valve	No	१५००१००	१५००१००	१५००१००
	32 mm check valve	No	१९००१००	१९००१००	१९००१००
	40 mm check valve	No	२५००१००	२५००१००	२५००१००
	50 mm check valve	No	४०००१००	४०००१००	४०००१००
	65 mm check valve	No	६५००१००	६५००१००	६५००१००
	80 mm check valve	No	९०००१००	९०००१००	९०००१००
	100 mm check valve with flange	No	१४०००१००	१४०००१००	१४०००१००
	Floor trap 11x7.5 cm. (4"x2 1/2")	No	१८५१००	१८५१००	१८५१००
	CP greating 100 mm x 0248 size steel dome	No	४८१००	४८१००	४८१००
	CP grating 12.5 cm. (5") ø size	No	६०१००	६०१००	६०१००
	Alumunium grating 100 mm	No	३०१००	३०१००	३०१००



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	150 mm ϕ cast iron pipe d/s	No	१७८५१००	१७८५१००	१७८५१००
	110 mm ϕ cast iron pipe d/s	No	९३६१००	९३६१००	९३६१००
	75 mm ϕ cast iron pipe d/s	No	७७८१००	७७८१००	७७८१००
	50 mm ϕ cast iron pipe d/s	No	५६२१००	५६२१००	५६२१००
	99% pure lead	No	२१४१००	२१४१००	२१४१००
	50 mm ϕ PVC pipe(4kg/cm2)	RM	९५१००	९५१००	९५१००
	75 mm ϕ PVC pipe(4kg/cm2)	RM	१४५१००	१४५१००	१४५१००
	110mm ϕ PVC pipe(4kg/cm2)	RM	२८५१००	२८५१००	२८५१००
	15.0 ltr.water heater including copper pipe conector with coupling and order necessary fittings complete American	RM	११९५०१००	११९५०१००	११९५०१००
	25.0 ltr.water heater including copper pipe conector with coupling and other necessary fittings complete	Set	११५४०१००	११५४०१००	११५४०१००
	35.0 ltr.wate heater including copper pipe conector with coupling and other necessary fittings complete	Set	१३२१०१००	१३२१०१००	१३२१०१००
	50.0 ltr.water heater including copper pipe conector with coupling and other necessary fittings complete	Set	१५६८०१००	१५६८०१००	१५६८०१००
	6.5 ltr. Gas geyser without celender		६०९०१००	६०९०१००	६०९०१००
	Bath tub 5'-6"x2'-6" with complete fittings	Set	९५००१००	९५००१००	९५००१००
	Bath tub spout (Hot & cold) with telephonice shower	No	३७००१००	३७००१००	३७००१००
	Acrylic pipe shower tray 70x70 cm.(29"x29") with complete fittings.	No	४२२६१००	४२२६१००	४२२६१००
	15 mm CP bath spout european pattern	No	१५५५१००	१५५५१००	१५५५१००
	sensor mixer for basin(battry oprating)	No	२१५००१००	२१५००१००	२१५००१००
	sink mixture complete set	No	२०६२१००	२०६२१००	२०६२१००
	CI cover 45x45 cm.(18"x18")	No	२४००१००	२४००१००	२४००१००
	CI cover 22"x22"	No	२४२०१००	२४२०१००	२४२०१००
	1/2" push valve	No	९५०१००	९५०१००	९५०१००
	Spreader	No	४००१००	४००१००	४००१००
	Motor start swich (Crompton)	No	३५००१००	३५००१००	३५००१००
	Prassure senser swich (Italian)	No	३९००१००	३९००१००	३९००१००
	Fire post complete set	No	२७२१४१००	२७२१४१००	२७२१४१००
	Uroguard water purification set(1 ltr. Per minute)	No	२००००१००	२००००१००	२००००१००
	Grad bar American standard	Set	४३४३१००	४३४३१००	४३४३१००
	5 kg extiongulsher ABC type minimax	No	५५००१००	५५००१००	५५००१००
	Angle cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No			
	Bib cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	१०३७०४	१०३७०४	१०३७०४
	Long body (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	१०३७०४	१०३७०४	१०३७०४
	Long Nose(Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	११५७१०	११५७१०	११५७१०




सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Concealed cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	११६५१८०	११६५१८०	११६५१८०
	Sink cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	१४३५१५०	१४३५१५०	१४३५१५०
	Swan neck cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	२०७०१६०	२०७०१६०	२०७०१६०
	Bib cock 2 in 1 (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	२१६६१३०	२१६६१३०	२१६६१३०
	Angle cock 2 in 1 (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	२१६६१३०	२१६६१३०	२१६६१३०
	Central hole L Basin Mixture (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	३६०११८०	३६०११८०	३६०११८०
	Central hole H Basin Mixture (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	३९१३१२६	३९१३१२६	३९१३१२६
	Sink mixture (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	३९२३१७०	३९२३१७०	३९२३१७०
	Wall mixture L Bend (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	६१५९१६०	६१५९१६०	६१५९१६०
	Wall mixture 3 in 1	No	६८८११७०	६८८११७०	६८८११७०
२४३	Vertified Tile 10mm Thick	प्रति व.मि.	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००
२४४	सिंचाई सम्बन्धी				
	Supply & fixing of steel Gate including Spindle all complete	प्रति के.जि.	३१५१००	३१५१००	३१५१००
	P-Foam joint filler 10 mm thick for Canal lining	प्रति घन.मी.	१०००१००	१०००१००	१०००१००
	Poly sulphide joint sealer for canal lining	प्रति घन.मी.	७००१००	७००१००	७००१००
२४५	डिप बोरिंगको लागि पाइप तथा फिटिंग्स				
	१५० मि.मि. Ø माईलड स्टील पाइप	प्रति मि.	३५००१००	३५००१००	३५००१००
	२०० मि.मि. Ø माईलड स्टील पाइप	प्रति मि.	५७९५१००	५७९५१००	५७९५१००
	२५० मि.मि. Ø माईलड स्टील पाइप	प्रति मि.	७९८०१००	७९८०१००	७९८०१००
	१५० मि.मि. Ø माईलड स्टील गेट भल्भ	प्रति गोटा	२०३००१००	२०३००१००	२०३००१००
	१५० मि.मि. Ø माईलड स्टील एल्बो	प्रति गोटा	३५३०१००	३५३०१००	३५३०१००
	१५० मि.मि. Ø माईलड स्टील टी	प्रति गोटा	५३५०१००	५३५०१००	५३५०१००
	५० मि.मि. Ø एयर रिलिज भल्भ	प्रति गोटा	२३५०१००	२३५०१००	२३५०१००
	१५० मि.मि. Ø माईलड स्टील वैण्ड	प्रति गोटा	५६५०१००	५६५०१००	५६५०१००
	२०० मि.मि. Ø माईलड स्टील गेट भल्भ	प्रति गोटा	२४०७५१००	२४०७५१००	२४०७५१००
	२०० मि.मि. Ø माईलड स्टील एल्बो	प्रति गोटा	४१७३१००	४१७३१००	४१७३१००
	२०० मि.मि. Ø वन रिटर्न भल्भ	प्रति गोटा	१९१५३१००	१९१५३१००	१९१५३१००
	२०० मि.मि. Ø माईलड स्टील टी	प्रति गोटा	५९९२१००	५९९२१००	५९९२१००
	२०० मि.मि. Ø एयर रिलिज भल्भ	प्रति गोटा	२८३५१००	२८३५१००	२८३५१००
	२०० मि.मि. Ø अल्का भल्भ	प्रति गोटा	४६००१००	४६००१००	४६००१००
	२०० मि.मि. Ø अल्का अल्का भल्भ	प्रति गोटा	२८३५१००	२८३५१००	२८३५१००
२४६	स्यालो ट्युबवेलको लागि पाइप फिटिंग्स				
	4" Ø MS Pipe 4 mm thick threaded on both sides 3 meter /pc	प्रति गोटा	५६१७१००	५६१७१००	५६१७१००
	4" Ø heavy MS socket for thokuwa tubwell	प्रति गोटा	१२००१००	१२००१००	१२००१००



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	4" MS Porforated screen 4 mm thick 3m.pc	प्रति गोटा	८२४०१००	८२४०१००	८२४०१००
	Knoke of 4" ø screen for thokuwa boring	प्रति गोटा	१९४०१००	१९४०१००	१९४०१००
	3" ø MS Pipe 4 mm thick threaded on both sides 3 meter /pc	प्रति गोटा	४३६८१००	४३६८१००	४३६८१००
	3" ø heavy MS socket for thokuwa Tubewell	प्रति गोटा	७७०१००	७७०१००	७७०१००
	3" MS Porforated screen 4 mm thick 3m.pc	प्रति गोटा	७०९८१००	७०९८१००	७०९८१००
	Knoke of 3" ø screen for thokuwa Boring	प्रति गोटा	१६२०१००	१६२०१००	१६२०१००
	4" UPVC Pipe 6 kg pressure	Per m.	८९०१००	८९०१००	८९०१००
	4" UPVC ribbed screen 3 m. /pc	प्रति गोटा	४७२५१००	४७२५१००	४७२५१००
	3" UPVC Pipe 6 kg pressure	Per m.	६८०१००	६८०१००	६८०१००
	3" UPVC ribbed screen 3 m. /pc	प्रति गोटा	२९४०१००	२९४०१००	२९४०१००
	4" ø CI nipple for shallow Tubewell	प्रति गोटा	३४०१००	३४०१००	३४०१००
	4"/1.5 GI Nipple	प्रति गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००
	4" Sunction pipe	per m.	७८०१००	७८०१००	७८०१००
	4" bottle Tee set	per No	९९७००	९९७००	९९७००
	स्यालोटीयुववेल निर्माण उपकरण भाडा	प्रति दिन	१२६०१००	१२६०१००	१२६०१००
२४७	भूमिगत जलस्रोत सम्बन्धी				
A	Deep Tubewell Materials				
	Bentonite	ton	२००००१००	२००००१००	२००००१००
	Barite	ton	२२०००१००	२२०००१००	२२०००१००
	drill bit	Nos.	७३५००१००	७३५००१००	७३५००१००
	Oxygen Gas	Cyl.	४२५१००	४२५१००	४२५१००
	Acetylene gas	Cyl.	२९१५१००	२९१५१००	२९१५१००
	Bucket	Nos.	५००१००	५००१००	५००१००
	Liner	Nos.	७५०१००	७५०१००	७५०१००
	Piston Road	Nos.	३०००१००	३०००१००	३०००१००
	gland packing	Set	७९०१००	७९०१००	७९०१००
	Swivel Packing	Set	७००१००	७००१००	७००१००
	V-packing	Set	१७५०१००	१७५०१००	१७५०१००
	Valve/steel ball	Nos.	२५००१००	२५००१००	२५००१००
	valve seat	Nos.	१५००१००	१५००१००	१५००१००
	Valve packing	Nos.	५६२१००	५६२१००	५६२१००
	Sodium Hexa-metaphosphate	Kg	४२५१००	४२५१००	४२५१००
	rod. Hex mata	Kg	१२५१००	१२५१००	१२५१००
	Gasket	Set	३३०१००	३३०१००	३३०१००
	Pea gravel	m3	२०००१००	२०००१००	२०००१००
	6" slotted pipe	Rm	४५००१००	४५००१००	४५००१००
	8" slotted pipe	Rm	७४५०१००	७४५०१००	७४५०१००
	6" LCG screen	Rm	७७००१००	८०९०१००	८४९०१००
	8" LCG screen	Rm	९९००१००	१०४००१००	१०९२०१००
	8/6" reducer	Nos.	५०००१००	५२५०१००	५५१०१००
	10" well cap/flange set	Nos.	११२००१००	११२००१००	११२००१००
	8" well cap/flange set	Nos.	१००००१००	१००००१००	१००००१००







सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०८८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८२०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)
	6" well cap/flange set	Nos.	८०००१००	८०००१००	८०००१००
	2" nipple	Nos.	८०१००	८०१००	८०१००
	10" gasket	Set	२६०१००	२६०१००	२६०१००
	welding rod	Pkt	८५०१००	८५०१००	८५०१००
	power cell batteries (6 volt 4 Amp)	Nos.	८०१००	८०१००	८०१००
	6" SS screen	Rm	१२१००१००	१२१००१००	१२३३५०१००
	8" SS screen	Rm	१३५००१००	१३५००१००	१३३००१००
	10/6" reducer	Nos.	५०००१००	५२५०१००	५५१०१००
	6" well cap/flange set	Nos.	६५००१००	६८३०१००	७१७०१००
२४८	डिप बोरिंगको लागि पाइप तथा फिटिङ				
	6" Alfa Alfa valve	प्रति गोटा	४९५०१००	४९५०१००	४९५०१००
	8" Alfa Alfa valve	प्रति मि.	६०००१००	६०००१००	६०००१००
	Butterfly valve 4" Ø	प्रति गोटा	४५००१००	४५००१००	४५००१००
	Butterfly valve 5" Ø	प्रति गोटा	५५००१००	५५००१००	५५००१००
	Butterfly valve 6" Ø	प्रति गोटा	६५००१००	६५००१००	६५००१००
	Butterfly valve 8" Ø	प्रति गोटा	७५००१००	७५००१००	७५००१००
	6" Adpopter	प्रति गोटा	७५०१००	७५०१००	७५०१००
	MS Flange 5" Ø	प्रति गोटा	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००
	Rubber Gasket	प्रति गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००
	CI endcap 5"	प्रति गोटा	७५०१००	७५०१००	७५०१००
	4" Adpopter	प्रति गोटा	६५०१००	६५०१००	६५०१००
	MS Flange 4" Ø	प्रति गोटा	७५०१००	७५०१००	७५०१००
	Rubber Gasket 4"	प्रति गोटा	१००१००	१००१००	१००१००
	MS Pipe 4"	प्रति मिटर	१३००१००	१३००१००	१३००१००
	CI endcap 4"	प्रति गोटा	५५०१००	५५०१००	५५०१००
२४९	विद्युत जडान सम्बन्धी				
	Single core 50 sq mm covered conductor (XLPE)	र.मि.	३५०१००	२००१००	२००१००
	25 sq. mm 4 core unarmoured power cable (AL)	मि.	६३०१००	५००१००	५००१००
	25 sq. mm 4 core unarmoured power cable (CU)	मि.	६२०१००	६००१००	६००१००
२५०	Machinery Hire Charge with out Fuel				
	Rig Machine for deep boring works	Hrs.	१८७०१००	१८७०१००	१८७०१००
	cargo truck	Hrs.	११३८५०	११३८५०	११३८५०
	pick up truck	Hrs.	३४३१२०	३४३१२०	३४३१२०
	water pump	Hrs.	३५४१२०	३५४१२०	३५४१२०
	compressor for deep boring works	Hrs.	८९२११०	८९२११०	८९२११०
	VT/submersible pump	Hrs.	२७५१००	२७५१००	२७५१००
	electric logger machine	Hrs.	५५०१००	५५०१००	५५०१००
	welding generator	Hrs.	२१११२०	२१११२०	२१११२०
	discharge meter	Hrs.	११०१००	११०१००	११०१००
	6" Tee	Hrs.	५५१००	५५१००	५५१००
	water level indicator	Hrs.	४४०१००	४४०१००	४४०१००








सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
२५१	Shallow Tubewell				
	Screen making charge on MS pipe	Rm	२७२०१००	२९७०१००	२९७०१००
	Screen making charge on PVC pipe	Rm	१२००१००	१२६०१००	१२६०१००
	Casing shoe	Set	८५००१००	९५००१००	९५००१००
	PVC pipe 6"	Rm	२२००१००	२३००१००	२३००१००
	PVC pipe 4"	Rm	१०००१००	१०५०१००	१०५०१००
	MS pipe 4" medium	Rm	१३००१००	१३६५१००	१३६५१००
	Shallow Tubewell drilling charge (Manual)				
	Sludge method	Rm	१७९२१००	१८९२१००	१८९२१००
	hammering method	Rm	२६५७१००	२७७५१००	२७७५१००
	4" dia MS pipe thread	Kg	१३६१००	१४५१००	१४५१००
	4" dia bottle T (well head T)	Nos.	३०९०१००	३२४०१००	३२४०१००
	4" dia nipple 4" length	Nos.	२९११००	३०५१००	३०५१००
	4" dia heavy socket	Nos.	११२५१००	१२२५१००	१२२५१००
	4" non-return valve	Nos.	५२००१००	५४२५१००	५४२५१००
	4" CI cap	Nos.	३४६१००	३६५१००	३६५१००
२५२	Submersible Motor/Pump & Accessories				
	1 HP Motor Pump, Single Phase	Set		३५६४०१००	३५६४०१००
	1.5 HP Motor Pump, Single Phase	Set		३७८००१००	३७८००१००
	2 HP Motor Pump, Single Phase	Set		५१८४०१००	५१८४०१००
	2 HP Monoblock Electric Motor Pump	Set		२७०००१००	२७०००१००
	3 HP Motor Pump, Single Phase	Set		५२९२०१००	५२९२०१००
	2 HP Motor Pump, Three Phase head below 118m	Set		५८३२०१००	५८३२०१००
	3 HP Motor Pump, Three Phase head below 136m	Set		७१२८०१००	७१२८०१००
	5 HP Motor Pump, Three Phase head below 170m	Set		१२४०००१००	१२४०००१००
	6 HP Motor Pump, Three Phase head below 211m	Set		१३०२५०१००	१३०२५०१००
	7.5 HP Motor Pump, Three Phase head below 238m	Set		१४५८००१००	१४५८००१००
	10 HP Motor Pump, Three Phase head below 267m	Set		१७८२००१००	१७८२००१००
	12.5 HP Motor Pump, Three Phase head below 270m	Set		१८९०००१००	१८९०००१००
	15 HP Motor Pump, Three Phase head below 279m	Set		१९९८००१००	१९९८००१००
	17.5 HP Motor Pump, Three Phase head below 291m	Set			२५११००१००
	20 HP Motor Pump, Three Phase head below 291m	Set		३०२४००१००	३०२४००१००
	25 HP Motor Pump, Three Phase head below 358m	Set		३०७८००१००	३०७८००१००
	30 HP Motor Pump, Three Phase head below 380m	Set		३४५६००१००	३४५६००१००

[Signature]

[Signature]


[Signature]



सि. नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Submersible Motor Pump with high head range for Lifting Purpose				
	2 HP Motor Pump, Three Phase, head range higher than 118 m	Set		८३७००१००	८३७००१००
	3 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range higher than 136m	Set		१०२३००१००	१०२३००१००
	5 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range Higher than 170m	Set		१३२८६०१००	१३२८६०१००
	6 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range higher than 211m	Set		१६१८२०१००	१६१८२०१००
	7.5 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range higher than 238m	Set		२६२४५०१००	२६२४५०१००
	10 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range higher than 267m	Set		२८०८००१००	२८०८००१००
	15 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range Higher than 279m	Set		२८७९९०१००	२८७९९०१००
	17.5 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range Higher than 291m				३१५७३५१००
	20 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range Higher than 291m	Set		३४३४८०१००	३४३४८०१००
	25 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range Higher than 358m	Set		३८५९५०१००	३८५९५०१००
	30 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range Higher than 380m	Set		४४५१६०१००	४४५१६०१००
	Control Panel Board				
	5-7.5 HP	Set		३००००१००	३००००१००
	10-15 HP	Set		४५०००१००	४५०००१००
	20 HP	Set		७३५००१००	७३५००१००
	25 HP-30 HP	Set		८५०००१००	८५०००१००
२५३	Centrifugal Pump				
	Centrifugal Pump Three Phase 3 HP	Set	६७८००१००	६७८००१००	६७८००१००
	Centrifugal Pump Three Phase 5 HP	Set	८२७९६१००	८२७९६१००	८२७९६१००
	Centrifugal Pump Three Phase 7.5 HP	Set	१११०७९१००	१११०७९१००	१११०७९१००
	Centrifugal Pump Three Phase 10 HP	Set	१२६५६०१००	१२६५६०१००	१२६५६०१००
	Centrifugal Pump Three Phase 15 HP	Set	१८६४५०१००	१८६४५०१००	१८६४५०१००
	Centrifugal Pump Three Phase 20 HP	Set	२३९५६०१००	२३९५६०१००	२३९५६०१००
२५४	Solar pump & fittings				
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 1 HP	Nos		१८५७००१००	१३९२७५१००
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 2 HP	Nos		२८८४००१००	२१६३००१००
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 3 HP	Nos		३२४०००१००	२४३०००१००
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 5.5 HP	Nos		४६६२००१००	३२७५५०१००



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 7.5 HP	Nos		५०४०००१००	३७८०००१००
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 10 HP	Nos		६१९८००१००	४६४८५०१००
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 15 HP	Nos		७८८५००१००	५५१९५०१००
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 20 HP	Nos		८१८०००१००	५७२६००१००
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 25 HP	Nos		९०००००१००	६३००००१००
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 30 HP	Nos		९३५२००१००	६५४६४०१००
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 40 HP	Nos		१०२५६००१००	७१७९२०१००
२४४	Three phase variable frequency inverter with built in MPPT controller having IP65 rating NS or ISO certified				
	1.5 KW	Nos		१०५०००१००	१०५०००१००
	2.2 KW	Nos		१२५८००१००	१२५८००१००
	3.7 KW	Nos		१८५०००१००	१८५०००१००
	5.5 KW	Nos		२१८७००१००	२१८७००१००
	7.5 KW	Nos		२५८७००१००	२५८७००१००
	11 KW	Nos		३४८१००१००	३४८१००१००
	15 KW	Nos		३८७०००१००	३८७०००१००
	18 KW	Nos		४७८०००१००	४७८०००१००
	30 KW	Nos		५४२२००१००	५४२२००१००
	37 KW	Nos		५९५५००१००	५९५५००१००
२४६	Submersible multi strand flexible power flat cable (copper)				
	3 core 4 sq.mm	Rm		७८०१००	७८०१००
	3 core 6 sq.mm	Rm		८९५१००	८९५१००
	3 core 10 sq.mm	Rm		१०००१००	१०००१००
	3 core 16 sq.mm	Rm		१२१५१००	१२१५१००
	3 core 25 sq.mm	Rm		२२००१००	२२००१००
	3 core 35 sq.mm	Rm		२५००१००	२५००१००
	2 core 6 sq.mm	Rm		५७८१००	५७८१००
	2 core 10 sq.mm	Rm		८९५१००	८९५१००
	2 core 16 sq.mm	Rm		१२१५१००	१२१५१००
	2 core 25 sq.mm	Rm		२५१०१००	२५१०१००
	2 core 35 sq.mm	Rm		३५००१००	३५००१००
	Water level float switch-dry run sensor	Nos		१२५००१००	१२५००१००
	Water flat switch (sensor) wire 1.5mm	Rm		१५५१००	१५५१००




सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)
	Solar PV module 25 years warrenty	watt		९७००	९७००
२५७	Electric Rate				
	Particulars (Switches CG or NS ISO certified)				
	1 Gang 1 Way	Nos		२१८१००	२१८१००
	1 Gang 2 Way	Nos		२४११००	२४११००
	2 Gang 1 Way	Nos		३०३१००	३०३१००
	3 Gang 1 Way	Nos		४०२१००	४०२१००
	4 Gang 1 Way	Nos		४७८१००	४७८१००
	Dimmer	Nos		८०६१००	८०६१००
	20 Amp DP	Nos		५५४१००	५५४१००
	45 Amp DP (3*3)	Nos		१०५४१००	१०५४१००
	45 Amp DP (3*5)	Nos		११०२१००	११०२१००
	6 Gang 1 Way	Nos		७९७१००	७९७१००
	8Gang 1 Way	Nos		९३८१००	९३८१००
	10 Gang 1 Way	Nos		११५३१००	११५३१००
	4 Gang with SOK and Dimmer	set		७८९१००	७८९१००
	6 Gang with SOK and Dimmer	Nos		९५३१००	९५३१००
	1 Gang + 5/16 Power Socket	set		५३७१००	५३७१००
	1 Gang + 5/16 Double Power Socket USB	Nos		१३४५१००	१३४५१००
	Multi Power Socket 5-13 Amp (Double)	set		१००११००	१००११००
	2 Gang + 13A Socket	Nos		५५७१००	५५७१००
	2 Gang + 2 Socket	set		५३२१००	५३२१००
	TV Socket	Nos		२८६१००	२८६१००
	TV + TEL Socket	Nos		३९९१००	३९९१००
	Computer Socket	Nos		८०६१००	८०६१००
	1 Way Knob (3*5)	Nos		९७००	९७००
	2 Pin Socket Knob	Nos		११६१००	११६१००
	USB Socket Knob	Nos		८५११००	८५११००
	2 Way knob	Nos		१२५१००	१२५१००
	Fan Dimmer Knob	Nos		६६४१००	६६४१००
	Bell Push Knob	Nos		११९१००	११९१००
	1 Gang Without Knob	Nos		१७६१००	१७६१००
	2 Gang Without Knob	Nos		१७६१००	१७६१००
	4 Gang Without Knob	Nos		१७६१००	१७६१००
	Tel Socket	Nos		२२११००	२२११००
	Particulars (Switches CG or NS ISO certified)				
	B22/LED/ 0.5W	Nos		१००१००	१००१००
	B22/LED/ 3W	Nos		१५०१००	१५०१००
	5W/ LED/ B22	Nos		२००१००	२००१००
	7W/LED/B22	Nos		२५०१००	२५०१००
	9W/LED/B22	Nos		३००१००	३००१००
	11W/LED/B22	Nos		३५०१००	३५०१००
	15W/LED/B22	Nos		४००१००	४००१००
	18W/LED/B22	Nos		५५०१००	५५०१००




सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	25W/LED/B22	Nos		६५०१००	६५०१००
	30W/LED/B22	Nos		९५०१००	९५०१००
	40W/LED/B22	set		१२५०१००	१२५०१००
	50W/LED/B22	set		१५००१००	१५००१००
	9W/LED/Rechargeable	set		८५०१००	८५०१००
	E27/LED/20W	set		६००१००	६००१००
	Tube Light 18W/LED/T8	set		३५०१००	३५०१००
	Panel Light-CG				
	LED/SR/3W(Panel)	Nos		३००१००	३००१००
	LED/SR/6W (Panel)	Nos		४००१००	४००१००
	LED/SR/9W (Panel)	Nos		५५०१००	५५०१००
	LED/SR/12W (Panel)	Nos		६५०१००	६५०१००
	LED/SR/18W (Panel)	Nos		१२००१००	१२००१००
	LED/RGB/SR/3+3W Panel	Nos		७००१००	७००१००
	LED/RGB/SR/6+3W panel	Nos		९८०१००	९८०१००
	LED/RGB/SR/12+4W panel	Nos		१३००१००	१३००१००
	LED/RGB/SR/18+6W panel	Nos		१७००१००	१७००१००
	LED/SUR/6W surface	Nos		५५०१००	५५०१००
	LED/SUR/12W surface	Nos		८००१००	८००१००
	LED/SUR/18W surface	Nos		१४००१००	१४००१००
	LED/RGB/SUR/3+3W surface	Nos		८५०१००	८५०१००
	LED/RGB/SUR/6+3W surface	Nos		११००१००	११००१००
	LED/RGB/SUR/12+4W surface	Nos		१४००१००	१४००१००
	LED/RGB/SUR/18+6W surface	Nos		२०००१००	२०००१००
	Ecowire – halogen free fire retardant Size				
	0.75mm	Roll		२४७०१००	२४७०१००
	1mm	Roll		३१२०१००	३१२०१००
	1.5mm	Roll		४६२०१००	४६२०१००
	2.5mm	Roll		७४७०१००	७४७०१००
	4mm	Roll		१११२०१००	१११२०१००
	6mm	Roll		१६६९०१००	१६६९०१००
	10mm	Roll		२७२५०१००	२७२५०१००
	Multistand House wiring FRLS Size				
	0.50mm	Roll		१४००१००	१४००१००
	0.75mm	Roll		२१८०१००	२१८०१००
	1mm	Roll		२७००१००	२७००१००
	1.5mm	Roll		३९५०१००	३९५०१००
	2.5mm	Roll		६४७५१००	६४७५१००
	4mm	Roll		९५७०१००	९५७०१००
	6mm	Roll		१४३००१००	१४३००१००
	10mm	Roll		२३२००१००	२३२००१००
	Ceiling Fans				
	Jaguar HS 48" kent	Nos		२८००१००	२८००१००
	Nano 24" neo brown	Nos		२८००१००	२८००१००








सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८२०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)
	Bell Air 48" (decorative)	Nos		५७०१००	५७०१००
	Jaguar meresta HS 48" (Decorative)	Nos		४५९०१००	४५९०१००
	Stand fan	Nos		७०००१००	७०००१००
	Wall fan	Nos		४७००१००	४७००१००
	MCB				
	<i>Single pole</i>				
	Mcb 6A	Nos		३००१००	३००१००
	Mcb 16A	Nos		३००१००	३००१००
	Mcb 32A	Nos		३००१००	३००१००
	<i>Double Pole</i>				
	Mcb 6A	Nos		७५०१००	७५०१००
	Mcb 16A	Nos		७५०१००	७५०१००
	Mcb 32A	Nos		७५०१००	७५०१००
	Mcb 40A	Nos		१०००१००	१०००१००
	Mcb 63A	Nos		११००१००	११००१००
	<i>Triple Pole</i>				
	Mcb 6A	Nos		१४५०१००	१४५०१००
	Mcb 16A	Nos		१४५०१००	१४५०१००
	Mcb 32A	Nos		१४५०१००	१४५०१००
	Mcb 40A	Nos		१६८०१००	१६८०१००
	Mcb 63A	Nos		२१३०१००	२१३०१००
	Mcb TPN				
	Mcb 32A	Nos		१९६०१००	१९६०१००
	Mcb 40A	Nos		२२४०१००	२२४०१००
	Mcb 63A	Nos		२७३०१००	२७३०१००
	Three phase main switch /change over				
	63 A main switch	Nos		९०००१००	९०००१००
	100 A main switch	Nos		१२०००१००	१२०००१००
	63 A changeover	Nos		१५०००१००	१५०००१००
	100 A change over	Nos		२२०००१००	२२०००१००
	Listi				
	PVC strip 16 mm	Pc.		५८१००	५८१००
	PVC strip 20 mm	Pc.		८०१००	८०१००
	PVC strip 25 mm	Pc.		९५१००	९५१००
	PVC strip 32 mm	Pc.		११५१००	११५१००
	PVC strip 40 mm	Pc.		१७०१००	१७०१००
	PVC strip 50 mm	Pc.		५७५१००	५७५१००
	PVC strip 75 mm	Pc.		७०५१००	७०५१००
	Holder				
	8*5 holder Angle/Button	Nos		२२०१००	२२०१००
	5*5 holder Angle/Button	Nos		१२०१००	१२०१००
	Fancy holder Angle/Button	Nos		६०१००	६०१००
	Delux holder Angle/Button	Nos		५०१००	५०१००
	Almunium armoured power cable				
	Almunium armoured cable 2.5 sq.mm 2 core	Rm		१५०१००	१५०१००



सि.नं.	विवरण	ईकार्ड	आ.व. ०८०८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८१८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८२८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)
	Almunium armoured cable 4 sq.mm 2 core	Rm		१८०१००	१८०१००
	Almunium armoured cable 6 sq.mm 2 core	Rm		२०५१००	२०५१००
	Almunium armoured cable 10 sq.mm 2 core	Rm		२५०१००	२५०१००
	Almunium armoured cable 16 sq.mm 2 core	Rm		३०५१००	३०५१००
	Almunium armoured cable 25 sq.mm 2 core	Rm		३६५१००	३६५१००
	Almunium armoured cable 35 sq.mm 2 core	Rm		४३०१००	४३०१००
	Almunium armoured cable 50 sq.mm 2 core	Rm		५००१००	५००१००
	Almunium armoured cable 70 sq.mm 2 core	Rm		७१५१००	७१५१००
	Almunium armoured cable 95 sq.mm 2 core	Rm		९१०१००	९१०१००
	Almunium armoured cable 120 sq.mm 2 core	Rm		११५०१००	११५०१००
	Almunium armoured cable 150 sq.mm 2 core	Rm		१३०५१००	१३०५१००
	Almunium armoured cable 185 sq.mm 2 core	Rm		१५९५१००	१५९५१००
	Almunium armoured cable 240 sq.mm 2 core	Rm		१९७०१००	१९७०१००
	Almunium armoured cable 300 sq.mm 2 core	Rm		२३७५१००	२३७५१००
	Almunium armoured cable 400 sq.mm 2 core	Rm		३०१५१००	३०१५१००
	Almunium armoured cable 2.5 sq.mm 3 core	Rm		१६५१००	१६५१००
	Almunium armoured cable 4 sq.mm 3 core	Rm		२००१००	२००१००
	Almunium armoured cable 6 sq.mm 3 core	Rm		२४०१००	२४०१००
	Almunium armoured cable 10 sq.mm 3 core	Rm		३००१००	३००१००
	Almunium armoured cable 16 sq.mm 3 core	Rm		३४५१००	३४५१००
	Almunium armoured cable 25 sq.mm 3 core	Rm		४७५१००	४७५१००
	Almunium armoured cable 35 sq.mm 3 core	Rm		५७०१००	५७०१००
	Almunium armoured cable 50 sq.mm 3 core	Rm		७६०१००	७६०१००
	Almunium armoured cable 70 sq.mm 3 core	Rm		९७५१००	९७५१००
	Almunium armoured cable 95 sq.mm 3 core	Rm		१२७५१००	१२७५१००

Handwritten signature



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature and blue circular stamp

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Almunium armoured cable 120 sq.mm 3core	Rm		१५९५१००	१५९५१००
	Almunium armoured cable 150 sq.mm 3 core	Rm		१८२०१००	१८२०१००
	Almunium armoured cable 185 sq.mm 3 core	Rm		२२३०१००	२२३०१००
	Almunium armoured cable 240 sq.mm 3 core	Rm		२७७०१००	२७७०१००
	Almunium armoured cable 300 sq.mm 3 core	Rm		३४००१००	३४००१००
	Almunium armoured cable 400 sq.mm 3 core	Rm		४२९०१००	४२९०१००
	Almunium armoured cable 2.5 sq.mm 4 core	Rm		१९०१००	१९०१००
	Almunium armoured cable 4 sq.mm 4 core	Rm		२४०१००	२४०१००
	Almunium armoured cable 6 sq.mm 4 core	Rm		२८०१००	२८०१००
	Almunium armoured cable 10 sq.mm 4 core	Rm		३१०१००	३१०१००
	Almunium armoured cable 16 sq.mm 4 core	Rm		४३०१००	४३०१००
	Almunium armoured cable 25 sq.mm 4 core	Rm		५९०१००	५९०१००
	Almunium armoured cable 35 sq.mm 4 core	Rm		७२०१००	७२०१००
	Almunium armoured cable 50 sq.mm 4 core	Rm		९८०१००	९८०१००
	Almunium armoured cable 70 sq.mm 4 core	Rm		१२५०१००	१२५०१००
	Almunium armoured cable 95 sq.mm 4 core	Rm		१६४०१००	१६४०१००
	Almunium armoured cable 120 sq.mm 4 core	Rm		२१००१००	२१००१००
	Almunium armoured cable 150 sq.mm 4 core	Rm		२३८५१००	२३८५१००
	Almunium armoured cable 185 sq.mm 4 core	Rm		२९५०१००	२९५०१००
	Almunium armoured cable 240 sq.mm 4 core	Rm		३६६५१००	३६६५१००
	Almunium armoured cable 300 sq.mm 4 core	Rm		४७०५१००	४७०५१००
	Almunium armoured cable 400 sq.mm 4 core	Rm		५८८०१००	५८८०१००
	Almunium Unarmoured power cable				
	Almunium Unarmoured cable 10 sq.mm 1 core	Rm		६०१००	६०१००
	Almunium Unarmoured cable 16 sq.mm 1 core	Rm		८०१००	८०१००
	Almunium Unarmoured cable 25 sq.mm 1 core	Rm		१२५१००	१२५१००


सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Almunium Unarmoured cable 35 sq.mm 1 core	Rm		१५०१००	१५०१००
	Almunium Unarmoured cable 50 sq.mm 1 core	Rm		२००१००	२००१००
	Almunium Unarmoured cable 70 sq.mm 1 core	Rm		२७५१००	२७५१००
	Almunium Unarmoured cable 95 sq.mm 1 core	Rm		३६०१००	३६०१००
	Almunium Unarmoured cable 120 sq.mm 1 core	Rm		४७५१००	४७५१००
	Almunium Unarmoured cable 150 sq.mm 1 core	Rm		५४५१००	५४५१००
	Almunium Unarmoured cable 185 sq.mm 1 core	Rm		६५५१००	६५५१००
	Almunium Unarmoured cable 240 sq.mm 1 core	Rm		८१५१००	८१५१००
	Almunium Unarmoured cable 300 sq.mm 1 core	Rm		१००५१००	१००५१००
	Almunium Unarmoured cable 400 sq.mm 1 core	Rm		१३४०१००	१३४०१००
	Almunium Unarmoured cable 2.5 sq.mm 2 core	Rm		७०१००	७०१००
	Almunium Unarmoured cable 4 sq.mm 2 core	Rm		११०१००	११०१००
	Almunium Unarmoured cable 6 sq.mm 2 core	Rm		११५१००	११५१००
	Almunium Unarmoured cable 10 sq.mm 2 core	Rm		१५५१००	१५५१००
	Almunium Unarmoured cable 16 sq.mm 2 core	Rm		१८०१००	१८०१००
	Almunium Unarmoured cable 25 sq.mm 2 core	Rm		२४०१००	२४०१००
	Almunium Unarmoured cable 35 sq.mm 2 core	Rm		३२०१००	३२०१००
	Almunium Unarmoured cable 50 sq.mm 2 core	Rm		४३०१००	४३०१००
	Almunium Unarmoured cable 70 sq.mm 2 core	Rm		५५०१००	५५०१००
	Almunium Unarmoured cable 95 sq.mm 2 core	Rm		७३५१००	७३५१००
	Almunium Unarmoured cable 120 sq.mm 2 core	Rm		९३५१००	९३५१००
	Almunium Unarmoured cable 150 sq.mm 2 core	Rm		१०९०१००	१०९०१००
	Almunium Unarmoured cable 185 sq.mm 2 core	Rm		१३५०१००	१३५०१००
	Almunium Unarmoured cable 240 sq.mm 2 core	Rm		१६९०१००	१६९०१००
	Almunium Unarmoured cable 300 sq.mm 2 core	Rm		२०८५१००	२०८५१००
	Almunium Unarmoured cable 400 sq.mm 2 core	Rm		२६९०१००	२६९०१००



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Almunium Unarmoured cable 2.5 sq.mm 3 core	Rm		१००१००	१००१००
	Almunium Unarmoured cable 4 sq.mm 3 core	Rm		१२०१००	१२०१००
	Almunium Unarmoured cable 6 sq.mm 3 core	Rm		१४०१००	१४०१००
	Almunium Unarmoured cable 10 sq.mm 3 core	Rm		१८०१००	१८०१००
	Almunium Unarmoured cable 16 sq.mm 3 core	Rm		२५०१००	२५०१००
	Almunium Unarmoured cable 25 sq.mm 3 core	Rm		३५५१००	३५५१००
	Almunium Unarmoured cable 35 sq.mm 3 core	Rm		४५०१००	४५०१००
	Almunium Unarmoured cable 50 sq.mm 3 core	Rm		६१५१००	६१५१००
	Almunium Unarmoured cable 70 sq.mm 3 core	Rm		८१०१००	८१०१००
	Almunium Unarmoured cable 95 sq.mm 3 core	Rm		११४५१००	११४५१००
	Almunium Unarmoured cable 120 sq.mm 3 core	Rm		१४३०१००	१४३०१००
	Almunium Unarmoured cable 150 sq.mm 3 core	Rm		१६३०१००	१६३०१००
	Almunium Unarmoured cable 185 sq.mm 3 core	Rm		२०५०१००	२०५०१००
	Almunium Unarmoured cable 240 sq.mm 3 core	Rm		२५७०१००	२५७०१००
	Almunium Unarmoured cable 300 sq.mm 3 core	Rm		३१८५१००	३१८५१००
	Almunium Unarmoured cable 400 sq.mm 3 core	Rm		४०९५१००	४०९५१००
	Almunium Unarmoured cable 2.5 sq.mm 4 core	Rm		११०१००	११०१००
	Almunium Unarmoured cable 4 sq.mm 4 core	Rm		१४०१००	१४०१००
	Almunium Unarmoured cable 6 sq.mm 4 core	Rm		१५५१००	१५५१००
	Almunium Unarmoured cable 10 sq.mm 4 core	Rm		२००१००	२००१००
	Almunium Unarmoured cable 16 sq.mm 4 core	Rm		३४५१००	३४५१००
	Almunium Unarmoured cable 25 sq.mm 4 core	Rm		४९०१००	४९०१००
	Almunium Unarmoured cable 35 sq.mm 4 core	Rm		६१०१००	६१०१००
	Almunium Unarmoured cable 50 sq.mm 4 core	Rm		८७०१००	८७०१००
	Almunium Unarmoured cable 70 sq.mm 4 core	Rm		११५०१००	११५०१००
	Almunium Unarmoured cable 95 sq.mm 4 core	Rm		१५५५१००	१५५५१००










सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Aluminium Unarmoured cable 120 sq.mm 4 core	Rm		१९१५१००	१९१५१००
	Aluminium Unarmoured cable 150 sq.mm 4 core	Rm		२३४०१००	२३४०१००
	Aluminium Unarmoured cable 185 sq.mm 4 core	Rm		२९२५१००	२९२५१००
	Aluminium Unarmoured cable 240 sq.mm 4 core	Rm		३६५५१००	३६५५१००
	Aluminium Unarmoured cable 300 sq.mm 4 core	Rm		४६०५१००	४६०५१००
	Aluminium Unarmoured cable 400 sq.mm 4 core	Rm		५८७०१००	५८७०१००
	Armoured Copper power cable				
	Copper armoured cable 1.5 sq.mm 2 core	Rm		१९५१००	१९५१००
	Copper armoured cable 2.5 sq.mm 2 core	Rm		२६०१००	२६०१००
	Copper armoured cable 4 sq.mm 2 core	Rm		३६०१००	३६०१००
	Copper armoured cable 6 sq.mm 2 core	Rm		४७०१००	४७०१००
	Copper armoured cable 10 sq.mm 2 core	Rm		६९५१००	६९५१००
	Copper armoured cable 16 sq.mm 2 core	Rm		९८०१००	९८०१००
	Copper armoured cable 25 sq.mm 2 core	Rm		१४४५१००	१४४५१००
	Copper armoured cable 35 sq.mm 2 core	Rm		१९१५१००	१९१५१००
	Copper armoured cable 50 sq.mm 2 core	Rm		२६७५१००	२६७५१००
	Copper armoured cable 70 sq.mm 2 core	Rm		३८००१००	३८००१००
	Copper armoured cable 95 sq.mm 2 core	Rm		५१६०१००	५१६०१००
	Copper armoured cable 120 sq.mm 2 core	Rm		६४२०१००	६४२०१००
	Copper armoured cable 150 sq.mm 2 core	Rm		७८७०१००	७८७०१००
	Copper armoured cable 185 sq.mm 2 core	Rm		९६८०१००	९६८०१००
	Copper armoured cable 240 sq.mm 2 core	Rm		१२५७५१००	१२५७५१००
	Copper armoured cable 300 sq.mm 2 core	Rm		१२७४०१००	१२७४०१००
	Copper armoured cable 400 sq.mm 2 core	Rm		२१०००१००	२१०००१००
	Copper armoured cable 1.5 sq.mm 3 core	Rm		२४०१००	२४०१००
	Copper armoured cable 2.5 sq.mm 3 core	Rm		३३०१००	३३०१००
	Copper armoured cable 4 sq.mm 3 core	Rm		४७०१००	४७०१००
	Copper armoured cable 6 sq.mm 3 core	Rm		६२५१००	६२५१००
	Copper armoured cable 10 sq.mm 3 core	Rm		९५५१००	९५५१००
	Copper armoured cable 16 sq.mm 3 core	Rm		१३६०१००	१३६०१००
	Copper armoured cable 25 sq.mm 3 core	Rm		२०८५१००	२०८५१००
	Copper armoured cable 35 sq.mm 3 core	Rm		२८००१००	२८००१००
	Copper armoured cable 50 sq.mm 3 core	Rm		३८८०१००	३८८०१००
	Copper armoured cable 70 sq.mm 3 core	Rm		५४७५१००	५४७५१००
	Copper armoured cable 95 sq.mm 3 core	Rm		७५५५१००	७५५५१००
	Copper armoured cable 120 sq.mm 3 core	Rm		९४५०१००	९४५०१००
	Copper armoured cable 150 sq.mm 3 core	Rm		११६७०१००	११६७०१००
	Copper armoured cable 185 sq.mm 3 core	Rm		१४११०१००	१४११०१००
	Copper armoured cable 240 sq.mm 3 core	Rm		१८६५०१००	१८६५०१००
	Copper armoured cable 300 sq.mm 3 core	Rm		२३३९५१००	२३३९५१००
	Copper armoured cable 400 sq.mm 3 core	Rm		३१२४५१००	३१२४५१००






सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Copper armoured cable 1.5 sq.mm 4 core	Rm		२९०१००	२९०१००
	Copper armoured cable 2.5 sq.mm 4 core	Rm		४१०१००	४१०१००
	Copper armoured cable 4 sq.mm 4 core	Rm		५९५१००	५९५१००
	Copper armoured cable 6 sq.mm 4 core	Rm		८००१००	८००१००
	Copper armoured cable 10 sq.mm 4 core	Rm		११८०१००	११८०१००
	Copper armoured cable 16 sq.mm 4 core	Rm		१७८०१००	१७८०१००
	Copper armoured cable 25 sq.mm 4 core	Rm		२६२५१००	२६२५१००
	Copper armoured cable 35 sq.mm 4 core	Rm		३६६०१००	३६६०१००
	Copper armoured cable 50 sq.mm 4 core	Rm		५१५०१००	५१५०१००
	Copper armoured cable 70 sq.mm 4 core	Rm		७२३५१००	७२३५१००
	Copper armoured cable 95 sq.mm 4 core	Rm		९९५०१००	९९५०१००
	Copper armoured cable 120 sq.mm 4 core	Rm		१२५७५१००	१२५७५१००
	Copper armoured cable 150 sq.mm 4 core	Rm		१५४७०१००	१५४७०१००
	Copper armoured cable 185 sq.mm 4 core	Rm		१९०७५१००	१९०७५१००
	Copper armoured cable 240 sq.mm 4 core	Rm		२४८३५१००	२४८३५१००
	Copper armoured cable 300 sq.mm 4 core	Rm		३१२२०१००	३१२२०१००
	Copper armoured cable 400 sq.mm 4 core	Rm		४१८१५१००	४१८१५१००
	Un-armoured Copper power cable				०१००
	Copper Unarmoured cable 10 sq.mm 1 core	Rm		२७५१००	२७५१००
	Copper Unarmoured cable 16 sq.mm 1 core	Rm		४३०१००	४३०१००
	Copper Unarmoured cable 25 sq.mm 1 core	Rm		६५०१००	६५०१००
	Copper Unarmoured cable 35 sq.mm 1 core	Rm		८८०१००	८८०१००
	Copper Unarmoured cable 50 sq.mm 1 core	Rm		१२५०१००	१२५०१००
	Copper Unarmoured cable 70 sq.mm 1 core	Rm		१७७०१००	१७७०१००
	Copper Unarmoured cable 95 sq.mm 1 core	Rm		२४३५१००	२४३५१००
	Copper Unarmoured cable 120 sq.mm 1 core	Rm		३०७०१००	३०७०१००
	Copper Unarmoured cable 150 sq.mm 1 core	Rm		३७९५१००	३७९५१००
	Copper Unarmoured cable 185 sq.mm 1 core	Rm		४६८०१००	४६८०१००
	Copper Unarmoured cable 240 sq.mm 1 core	Rm		६०९५१००	६०९५१००
	Copper Unarmoured cable 300 sq.mm 1 core	Rm		७६५५१००	७६५५१००
	Copper Unarmoured cable 400 sq.mm 1 core	Rm		१०३५०१००	१०३५०१००
	Copper Unarmoured cable 1.5 sq.mm 2 core	Rm		१२५१००	१२५१००
	Copper Unarmoured cable 2.5 sq.mm 2 core	Rm		१८०१००	१८०१००


Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature and official stamp

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Copper Unarmoured cable 4 sq.mm 2 core	Rm		२७०१००	२७०१००
	Copper Unarmoured cable 6 sq.mm 2 core	Rm		३६०१००	३६०१००
	Copper Unarmoured cable 10 sq.mm 2 core	Rm		५८०१००	५८०१००
	Copper Unarmoured cable 16 sq.mm 2 core	Rm		८४५१००	८४५१००
	Copper Unarmoured cable 25 sq.mm 2 core	Rm		१३२५१००	१३२५१००
	Copper Unarmoured cable 35 sq.mm 2 core	Rm		१७९०१००	१७९०१००
	Copper Unarmoured cable 50 sq.mm 2 core	Rm		२५१०१००	२५१०१००
	Copper Unarmoured cable 70 sq.mm 2 core	Rm		३६४५१००	३६४५१००
	Copper Unarmoured cable 95 sq.mm 2 core	Rm		४८९०१००	४८९०१००
	Copper Unarmoured cable 120 sq.mm 2 core	Rm		६१९५१००	६१९५१००
	Copper Unarmoured cable 150 sq.mm 2 core	Rm		७६२०१००	७६२०१००
	Copper Unarmoured cable 185 sq.mm 2 core	Rm		९४१०१००	९४१०१००
	Copper Unarmoured cable 240 sq.mm 2 core	Rm		१२२५०१००	१२२५०१००
	Copper Unarmoured cable 300 sq.mm 2 core	Rm		१५३९५१००	१५३९५१००
	Copper Unarmoured cable 400 sq.mm 2 core	Rm		२०६१५१००	२०६१५१००
	Copper Unarmoured cable 1.5 sq.mm 3 core	Rm		१६५१००	१६५१००
	Copper Unarmoured cable 2.5 sq.mm 3 core	Rm		२५०१००	२५०१००
	Copper Unarmoured cable 4 sq.mm 3 core	Rm		३७०१००	३७०१००
	Copper Unarmoured cable 6 sq.mm 3 core	Rm		५०५१००	५०५१००
	Copper Unarmoured cable 10 sq.mm 3 core	Rm		८२५१००	८२५१००
	Copper Unarmoured cable 16 sq.mm 3 core	Rm		१२५०१००	१२५०१००
	Copper Unarmoured cable 25 sq.mm 3 core	Rm		१९५५१००	१९५५१००
	Copper Unarmoured cable 35 sq.mm 3 core	Rm		२६४५१००	२६४५१००
	Copper Unarmoured cable 50 sq.mm 3 core	Rm		३७२५१००	३७२५१००
	Copper Unarmoured cable 70 sq.mm 3 core	Rm		५२९०१००	५२९०१००







सि. नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Copper Unarmoured cable 95 sq.mm 3 core	Rm		७३२५१००	७३२५१००
	Copper Unarmoured cable 120 sq.mm 3 core	Rm		९२४०१००	९२४०१००
	Copper Unarmoured cable 150 sq.mm 3 core	Rm		११४१५१००	११४१५१००
	Copper Unarmoured cable 185 sq.mm 3 core	Rm		१४११५१००	१४११५१००
	Copper Unarmoured cable 240 sq.mm 3 core	Rm		१८४३०१००	१८४३०१००
	Copper Unarmoured cable 300 sq.mm 3 core	Rm		२३१६५१००	२३१६५१००
	Copper Unarmoured cable 400 sq.mm 3 core	Rm		३०९९५१००	३०९९५१००
	Copper Unarmoured cable 1.5 sq.mm 4 core	Rm		१९५१००	१९५१००
	Copper Unarmoured cable 2.5 sq.mm 4 core	Rm		३०५१००	३०५१००
	Copper Unarmoured cable 4 sq.mm 4 core	Rm		४७०१००	४७०१००
	Copper Unarmoured cable 6 sq.mm 4 core	Rm		६५६१००	६५६१००
	Copper Unarmoured cable 10 sq.mm 4 core	Rm		१०६०१००	१०६०१००
	Copper Unarmoured cable 16 sq.mm 4 core	Rm		१६८५१००	१६८५१००
	Copper Unarmoured cable 25 sq.mm 4 core	Rm		२५५०१००	२५५०१००
	Copper Unarmoured cable 35 sq.mm 4 core	Rm		३५५५१००	३५५५१००
	Copper Unarmoured cable 50 sq.mm 4 core	Rm		५०३०१००	५०३०१००
	Copper Unarmoured cable 70 sq.mm 4 core	Rm		७१३०१००	७१३०१००
	Copper Unarmoured cable 95 sq.mm 4 core	Rm		९८५०१००	९८५०१००
	Copper Unarmoured cable 120 sq.mm 4 core	Rm		१२४५०१००	१२४५०१००
	Copper Unarmoured cable 150 sq.mm 4 core	Rm		१५३८५१००	१५३८५१००
	Copper Unarmoured cable 185 sq.mm 4 core	Rm		१९०२०१००	१९०२०१००
	Copper Unarmoured cable 240 sq.mm 4 core	Rm		२४८२०१००	२४८२०१००
	Copper Unarmoured cable 300 sq.mm 4 core	Rm		३१२००१००	३१२००१००
	Copper Unarmoured cable 400 sq.mm 4 core	Rm		४१८००१००	४१८००१००
	Electric Rate for Line wire & materials				
	11 kv disc insulator 70 kv	Nos		१२२५१००	१२२५१००
	12 kv disc insulator 45 kv	Nos		११२५१००	११२५१००









सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८१८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८२८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)
	Hardware fittings 2U	Nos		१२५१००	१२५१००
	Hardware fittings 3U	Nos		१०२५१००	१०२५१००
	33 kv pin insulator	Nos		१०२५१००	१०२५१००
	33 kv GI pin spindle	Nos		६३०१००	६३०१००
	33 kv pin insulator	Nos		३२५१००	३२५१००
	33 kv GI pin spindle	Nos		५२५१००	५२५१००
	11 kv dropout fuse (3nos=1 set)	Set		१३०००१००	१३०००१००
	33 kv dropout fuse (3nos=1 set)	Set		२५०००१००	२५०००१००
	33 kv lighting arrester (3nos=1 set)	Set		२००००१००	२००००१००
	33 kv lighting arrester (3nos=1 set)	Set		१०६००१००	१०६००१००
	Clamp for lightening arrester	Nos		४५०१००	४५०१००
	Sagty belt JT-46L new	Nos		७५००१००	७५००१००
	Operating rod 4.5m telescope type	Nos		८५००१००	८५००१००
	Operating rod 6 m telescope type	Nos		९०००१००	९०००१००
	Stay set 6*14mm	Set		१२५०१००	१२५०१००
	Stay set 6*16mm	Set		१८००१००	१८००१००
	Stay insulator	Nos		३००१००	३००१००
	EP stay plate 2.2mm*1*1	Nos		८००१००	८००१००
	Stay wire 7/10	Kg		३००१००	३००१००
	Stay wire 7/22	Kg		३००१००	३००१००
	Shackle insulator 3"	Nos		१००१००	१००१००
	Shackle insulator 4"	Nos		१५०१००	१५०१००
	D-iron set 3"	Set		२५०१००	२५०१००
	0.03 ACSR Conductor wire (Weasel)	Rm		६०१००	६०१००
	0.05 ACSR Conductor wire (Rabbit)	Rm		१००१००	१००१००
	0.10 ACSR Conductor wire (Dog)	Rm		२००१००	२००१००
२५८	Upvc Pipes & Accessories				
	Upvc Pipes OD in mm 110 (2.5kgf/cm2)	Rm	४८३१००	५०३१००	५०३१००
	Upvc Pipes OD in mm 110(4 kgf/cm2)	Rm	६६७१००	६९७१००	६९७१००
	Upvc Pipes OD in mm 110(6 kgf/cm2)	Rm	१०२४१००	११२४१००	११२४१००
	Upvc Pipes OD in mm 140 (2.5kgf/cm2)	Rm	७९३१००	७५०१००	७५०१००
	Upvc Pipes OD in mm 140 (4kgf/cm2)	Rm	११३९१००	११९९१००	११९९१००
	Upvc Pipes OD in mm 140(6 kgf/cm2)	Rm	१६३९१००	१७९९१००	१७९९१००
	Upvc Pipes OD in mm 160 (2.5kgf/cm2)	Rm	९४३१००	९८८१००	९८८१००
	Upvc Pipes OD in mm 160 (4 kgf/cm2)	Rm	१४४९१००	१५२९१००	१५२९१००
	Upvc Pipes OD in mm 160 (6 kgf/cm2)	Rm	२२७७१००	२३७९१००	२३७९१००
	Upvc Pipes OD in mm 200 (2.5 kgf/cm2)	Rm	१५८७१००	१६६३१००	१६६३१००
	Upvc Pipes OD in mm 200 (4 kgf/cm2)	Rm	२४८४१००	२५९४१००	२५९४१००
२५९	Tubewell Boring Materials				
	Upvc Pipes OD in mm 200 (6 kgf/cm2)	Rm	३७८४१००	३८८९१००	३८८९१००
	Upvc Pipes OD in mm 114 class C	Rm	९६६१००	१०१११००	१०१११००
	Upvc Pipes OD in mm 140 class C	Rm	१४४९१००	१६१६१००	१६१६१००
	Upvc Pipes OD in mm 168 class C	Rm	२१०५१००	२२०७१००	२२०७१००
	Upvc Pipes OD in mm 114 class D	Rm	१२५५१००	१३२२१००	१३२२१००
	Upvc Pipes OD in mm 140 class D	Rm	१९७८१००	२०७४१००	२०७४१००
	Upvc Pipes OD in mm 168 class D	Rm	२३६११००	२४८५१००	२४८५१००

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature that appears to read "Hand" and several other initials and marks.



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	114 mm Pvc Ribbed Screen Per Mtr.	Rm	१६३३१००	१७६१००	१७६१००
	6" Pvc Casing Pipe (CM) Per Mtr.	Rm	२८१८१००	२९५३१००	२९५३१००
	6" Pvc Casing Filter (CM) Per Mtr.	Rm	३४०४१००	३५६०१००	३५६०१००
२६०	तयारी पोलिथिन वाटर टयांक NS (आवश्यक फिटिंग्स समेत)	प्रति लिटर	१५१००	१७००	१७००
२६१	हाइड्रोजेन्सीटी पोलिथिन पाइप, (एच.डि.पि.पाइप) NS गुणस्तरको	प्रति के.जि.	२७०१००	२७०१००	२७०१००
२६२	औजारहरू				
	Adjustable spanner	No.	६०५१००	६०५१००	६०५१००
	Blow Torch	No.	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००
	Building Trowel	No.	१२११००	१२११००	१२११००
	Crowbar 1"×5"	No.	६३३१००	६३३१००	६३३१००
	Die-set 1/2"-1"	No.	५३३३१००	५३३३१००	५३३३१००
	Die-set 1 1/4-2"	No.	७८१०१००	७८१०१००	७८१०१००
	Die teeth oilcan	No.	२०००१००	२०००१००	२०००१००
	Hacksaw blade	Doz.	७९१००	७९१००	७९१००
	Hacksaw frame	No.	२५३१००	२५३१००	२५३१००
	Heating plater(100mm dia.)	No.	१०७३१००	१०७३१००	१०७३१००
	Hoe	No.	११०१००	११०१००	११०१००
	Iron brush	No.	१४३१००	१४३१००	१४३१००
	Iron pan	No.	३८५१००	३८५१००	३८५१००
	Measuring tape-30m	No.	९६०१००	९६०१००	९६०१००
	Pick axe	No.	३३०१००	३३०१००	३३०१००
	Pipe wrench 12	No.	६५०१००	६५०१००	६५०१००
	Pipe wrench --14"	No.	७८०१००	७८०१००	७८०१००
	Pipe wrench --18"	No.	१४५२१००	१४५२१००	१४५२१००
	Pipe wrench --24"	No.	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००
	Pipe wrench --36"	No.	२६९५१००	२६९५१००	२६९५१००
	Pipe vice	No.	१९८०१००	१९८०१००	१९८०१००
	Pointing Trowel	No.	८८१००	८८१००	८८१००
	Shovel (Belcha)	No.	४००१००	४००१००	४००१००
	Sledge hammer	No.	६६०१००	६६०१००	६६०१००
	Thermochrome crayon	No.	२८६१००	२८६१००	२८६१००
	Teflon Paper (Cloth)	RM	३७९३१००	३७९३१००	३७९३१००
	Spare Die teeth 1/2"-2 1/2"	No.	२०१३१००	२०१३१००	२०१३१००
	Spare Die teeth 3"-4"	No.	२८०५१००	२८०५१००	२८०५१००
	Stone chisel 1"×12"	No.	३१४१००	३१४१००	३१४१००
	Stone chisel 1"×6"	No.	३२५१००	३२५१००	३२५१००
	Chain vice 4"pulley.	No.	५३३३१००	५३३३१००	५३३३१००
	Chain wrench 36",48"	No.	४१२५१००	४१२५१००	४१२५१००
	Steel cable wire 13 mm ø	RM	२४८१००	२४८१००	२४८१००
	Steel cable wire 8 mm ø	RM	१५४१००	१५४१००	१५४१००
	Steel cable wire 3 mm ø	RM	५७००	५७००	५७००
	Bulldog grips 13 mm ø	NO	११६१००	११६१००	११६१००
	Bulldog grips 8 mm ø	NO	७२१००	७२१००	७२१००
	Bulldog grips 3 mm ø	NO	२६१००	२६१००	२६१००











सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)
	Traffic cone	Pc	१४६०१००	१४६०१००	१४६०१००
	Safety Vest orange colour with reflected white strip	Pc	८८०१००	८८०१००	८८०१००
	Hard Hat	Pc	५३०१००	५३०१००	५३०१००
	First aid kit box	Box	२६५०१००	२६५०१००	२६५०१००
	Mask	Pc	१०२१००	१०२१००	१०२१००
	Gumboot	One Pair	१३३५००	१३३५००	१३३५००
	Shoes(Gold Star or equivalent)	One Pair	६२०१००	६२०१००	६२०१००
	Safety Gloves	One Pair	२२११००	२२११००	२२११००
	Rain coat (One piece) for RMG	Pc	१३२५००	१३२५००	१३२५००
	Rain coat (Two piece) For Supervisor good Quality	Pc	५३००१००	५३००१००	५३००१००
	Safety eye goggles	Pc	१३०१००	१३०१००	१३०१००
	Cap	Pc	३८५१००	३८५१००	३८५१००
	Tyre and tube of wheel barrow with axle, rim and bearing complete set MRF, TVS or equivalent	Pc	२६५०१००	२६५०१००	२६५०१००
	Pulling Rope, Nylon(6mm dia, 1.5kg/coil)	Coil	४८५१००	४८५१००	४८५१००
	Watering can, 5ltr.(Hajari)	Pc	४४०१००	४४०१००	४४०१००
२६३	½ इन्च पानी मीटर	गोटा	१३९११००	१३९११००	१३९११००
२६४	हैण्ड पम्प हेड ६ नं. को हेभी(२१ के.जि.)	गोटा	२४३०१००	२४३०१००	२४३०१००
२६५	हैण्ड पम्प हेड ६ नं. को साधारण(१४ के.जि.)	गोटा	२०००१००	२०००१००	२०००१००
२६६	हैण्ड पम्प हेड ४ नं. को हेभी	गोटा	१६५५१००	१६५५१००	१६५५१००
२६७	हैण्ड पम्प हेड ४ नं. को साधारण	गोटा	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००
२६८	फलामे एंगलको बेन्च , डेस्क	के.जि.	१२०१००	१२०१००	१२०१००
२६९	फलामे एंगल च्यानल, फ्ल्याट आदि (ग्याल्भनाइजिंग नगरेको)	प्रति के.जि.	१८५१००	१८५१००	१८५१००
२७०	फलामे एंगल च्यानल, फ्ल्याट आदि (ग्याल्भनाइजिंग गरेको)	प्रति के.जि.	२४०१००	२४०१००	२४०१००
२७१	नटबोल्ट	प्रति के.जि.	२६५१००	२६५१००	२६५१००
२७२	फ्रिक्सन नटबोल्ट (फो.पु.को टावरको लागि)	प्रति के.जि.	३२०१००	३२०१००	३२०१००
२७३	SOLAR POWER				
	Solar PV Module	प्रति चट	९६३०	९६३०	९६३०
	Solar Tubular Battery (200Ah@c20, 12V)	गोटा	३४३४५००	३४३४५००	३४३४५००
	Solar Tubular Battery (150Ah@c20, 12V)	गोटा	२६२१५००	२६२१५००	२६२१५००
	Solar Tubular Battery (100Ah@c20, 12V)	गोटा	१८१९०००	१८१९०००	१८१९०००
	Solar Tubular Battery (80Ah@c20, 12V)	गोटा	१८०८३००	१८०८३००	१८०८३००
	Solar Tubular Battery (60Ah@c20, 12V)	गोटा	१३०५४००	१३०५४००	१३०५४००
	Solar Tubular Battery (40Ah@c20, 12V)	गोटा	८५६०१००	८५६०१००	८५६०१००
	Solar Gel Battery (200Ah@c20, 12V)	गोटा	७१३६९१००	७१३६९१००	७१३६९१००
	Solar Gel Battery (150Ah@c20, 12V)	गोटा	५३७९४००	५३७९४००	५३७९४००
	Solar Gel Battery (100Ah@c20, 12V)	गोटा	३८६२५००	३८६२५००	३८६२५००
	Solar Gel Battery (80Ah@c20, 12V)	गोटा	३३२७५००	३३२७५००	३३२७५००




सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८१८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८२८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)
	Solar Gel Battery (75Ah@c20, 12V)	गोटा	२९५३२१००	२९५३२१००	२९५३२१००
	Solar Gel Battery (40Ah@c20, 12V)	गोटा	१६९०६१००	१६९०६१००	१६९०६१००
	Solar Lithium Ion Battery (100Ah@c10,12v)	गोटा	३९२६९१००	३९२६९१००	३९२६९१००
	Solar Lithium Ion Battery (80Ah@c10,12v)	गोटा	३४८८२१००	३४८८२१००	३४८८२१००
	Solar Lithium Ion Battery (50Ah@c10,12v)	गोटा	२०००९१००	२०००९१००	२०००९१००
	Charge Controller (60A/24-48V)	गोटा	३४७७५१००	३४७७५१००	३४७७५१००
	Charge Controller (45A/12-24-48V)	गोटा	२५५७३१००	२५५७३१००	२५५७३१००
	Charge Controller (30A/12-24-48V)	गोटा	२११८६१००	२११८६१००	२११८६१००
	Charge Controller (25A/12-24-48V)	गोटा	१५८३६१००	१५८३६१००	१५८३६१००
	Charge Controller (20A/12-24V)	गोटा	६४२०१००	६४२०१००	६४२०१००
	Charge Controller (15A/12-24V)	गोटा	५२४३१००	५२४३१००	५२४३१००
	Charge Controller (10A/12-24V)	गोटा	२८८९१००	२८८९१००	२८८९१००
	Charge Controller (5A/12-24V)	गोटा	१७१२१००	१७१२१००	१७१२१००
	Solar dusk to down controller 20A/12V with driver Circuit.	गोटा	४८१५१००	४८१५१००	४८१५१००
	Solar Street Light 40W-12V DC with Autodimming system.	गोटा	१४५५२१००	१४५५२१००	१४५५२१००
	Solar Street Light 30W-12V DC with Autodimming system.	गोटा	२६००११००	२६००११००	२६००११००
	Solar Street Light 20W-12V DC with Autodimming system.	गोटा	१६३७१००	१६३७१००	१६३७१००
	Solar Street Light 100 Watt	गोटा	४५२६१००	४५२६१००	४५२६१००
	Solar Street Light 80 Watt	गोटा	३८३०६१००	३८३०६१००	३८३०६१००
	Solar Street Light 60 Watt	गोटा	२८६७६१००	२८६७६१००	२८६७६१००
	Solar Street Light 40 Watt	गोटा	१६१५७१००	१६१५७१००	१६१५७१००
	Solar Street Light 30 Watt	गोटा	१२८४०१००	१२८४०१००	१२८४०१००
	Solar Street Light 20 Watt	गोटा	९२०२१००	९२०२१००	९२०२१००
	Solar Street Light 12 Watt	गोटा	५९९२१००	५९९२१००	५९९२१००
	MS Pole 6 mtr high with rustproof enamel paint Dimension 4" for buttom 3m 3" for top 3 m	गोटा	१८६१८१००	१८६१८१००	१८६१८१००
	MS Pole 7 mtr high with rustproof enamel paint Dimension 4" for buttom 4m 6" for top 3 m	गोटा	२०५४४१००	२०५४४१००	२०५४४१००
	MS Pole 8 mtr high with rustproof enamel paint Dimension 4" for buttom 5m 6" for top 3 m	गोटा	२२८९८१००	२२८९८१००	२२८९८१००
	MS Pole 9 mtr high with rustproof enamel paint Dimension 4" for buttom 6m 3" for top 3 m	गोटा	२३२१९१००	२३२१९१००	२३२१९१००
	7m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 4" for buttom 4.5 m and 3" for top 2.5 m.	गोटा	२२८९८१००	२२८९८१००	२२८९८१००








सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	8m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 5" for bottom 4.5 m, 4" for Middle 1.75m and 3" for top 1.75m.	गोटा	२६४२९१००	२६४२९१००	२६४२९१००
	9m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 5" for bottom 5 m, 4" for Middle 2m and 3" for top 2m.	गोटा	२८७८३१००	२८७८३१००	२८७८३१००
	10m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 5" for bottom 5.2 m, 4" for Middle 2.4m and 3" for top 2.4m.	गोटा	३११३७००	३११३७००	३११३७००
	Pure Sine Wave Inverter 250 VA/12V	गोटा	७७०४१००	७७०४१००	७७०४१००
	Pure Sine Wave Inverter 400 VA/12V	गोटा	१४४४५१००	१४४४५१००	१४४४५१००
	Pure Sine Wave Inverter 850 VA/12V	गोटा	१७६५५१००	१७६५५१००	१७६५५१००
	Pure Sine Wave Inverter 1000 VA/12V	गोटा	२४५०३१००	२४५०३१००	२४५०३१००
	Pure Sine Wave Inverter 1400 VA	गोटा	२६००११००	२६००११००	२६००११००
	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 850 VA with inbuilt charge controller.	गोटा	२१६९४१००	२१६९४१००	२१६९४१००
	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 1000 VA with inbuilt charge controller.	गोटा	२५८९४१००	२५८९४१००	२५८९४१००
	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 3KVA with 50A inbuilt charge controller.	गोटा	७६५०५१००	७६५०५१००	७६५०५१००
	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 5KVA with 50A inbuilt charge controller.	गोटा	१५३०९०१००	१५३०९०१००	१५३०९०१००
	MS Light Arms	सेट	२३५४१००	२३५४१००	२३५४१००
	SPV Mounting Frame	सेट	६२०६१००	६२०६१००	६२०६१००
	Battery Box	सेट	४८१५१००	४८१५१००	४८१५१००
	Battery Stand	सेट	४८१५१००	४८१५१००	४८१५१००
२७४	सामानहर गाडीमा लोड/अनलोड				
	सिमेन्ट	बोरा.	१०१००	१०१००	१०१००
	फलामे डण्डी	क्वीन्टल	१५१००	१५१००	१५१००
	जि.आई.तार	क्वाइल	१०१००	१०१००	१०१००
	जस्तापाता	वण्डल	४०१००	४०१००	४०१००
	गेवियन जाली	थान	१५१००	१५१००	१५१००
	रासायनिक मल	बोरा (५० के.जि.)			१०१००
	अन्य सामान	क्वीन्टल	१२१००	१२१००	१२१००
२७५	गाडी भाडा (चालक, हेल्पर समेत)				
	६ मेट्रिक टन ट्रक	प्रति दिन	९१००१००	९१००१००	९१००१००
	टयाक्टर दुवामि प्रयोजन लागि मात्र	प्रति दिन	३९८०१००	३९८०१००	३९८०१००
	जीप जिल्लाभित्र सम्म भुभाग र राम्रो अवस्थाको सडकमा	प्रति दिन	५०००१००	५०००१००	५०००१००
	जीप जिल्लाभित्र पहाडी भुभाग र नराम्रो अवस्थाको सडकमा	प्रति दिन	७०००१००	७०००१००	७०००१००
	जीप जिल्ला बाहिर	प्रति दिन	७०००१००	७०००१००	७०००१००
	मिनिबस २० देखि २२ सिट	प्रति दिन	९१००१००	९१००१००	९१००१००
	बस	प्रति दिन	१०२४०१००	१०२४०१००	१०२४०१००
२७६	नगर क्षेत्र भित्र (५ कि.मि.भित्र सम्म) सामान दुवामि रिक्सा वा ठेलाबाट				



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	सिमेंट दुवानी	प्रति बोरा.	१५१००	१५१००	१५१००
	फलामे डण्डी	प्रति बक्कीन्टल	४०१००	४०१००	४०१००
	सि.जि.आई.सिट	प्रति वण्डल	४०१००	४०१००	४०१००
	काठ	प्रति स्यु.फि.	१५१००	१५१००	१५१००
२७७	नसरीमा घरुवा उत्पादनका लागी कम्पोस्ट मल	प्रति घ.मी.	२०००१००	२०००१००	२०००१००
२७८	ब्रान्च कटिड 1.5" x 2" dia 4'-5' Long				
	वैस	प्रति गोटा	३०१००	३०१००	३०१००
	जिंगठ	प्रति गोटा	३०१००	३०१००	३०१००
२७९	अग्निरोधक सामग्री				
	Swatter	Number	३८००१००	३८००१००	३८००१००
	Rake-hoe	Number	३७००१००	३७००१००	३७००१००
	Axe-hoe	Number	३७००१००	३७००१००	३७००१००
	Jump-sute	Number	५०००१००	५०००१००	५०००१००
	Gloves	Pair	१०००१००	१०००१००	१०००१००
	Back Pack (Jet shooter EV)	Number	३५०००१००	३५०००१००	३५०००१००
२८०	बनविड प्रजाती				
	जंगली कुरिलो	प्रति के.जी.	१००००१००	१००००१००	१००००१००
	हाईब्रिड कुरिलो	प्रति के.जी.	३००००१००	३००००१००	३००००१००
	मालागिरी/सुगन्ध कोकिला	प्रति के.जी.	५००१००	५००१००	५००१००
	हरा बिजयसाल	प्रति के.जी.	५००१००	५००१००	५००१००
	बरो	प्रति के.जी.	५००१००	५००१००	५००१००
	श्रीखण्ड	प्रति के.जी.	६०००१००	६०००१००	६०००१००
	रिठा	प्रति के.जी.	२१००१००	२१००१००	२१००१००
	खयर	प्रति के.जी.	१०००१००	१०००१००	१०००१००
	सतिसाल	प्रति के.जी.	२५००१००	२५००१००	२५००१००
	खोटे सल्ला	प्रति के.जी.	७५००१००	७५००१००	७५००१००
	सिसो	प्रति के.जी.	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००
	चिउरी	प्रति के.जी.	६००१००	६००१००	६००१००
	मसला	प्रति के.जी.	७०००१००	७०००१००	७०००१००
	मसला सुपर हाईब्रिड	प्रति के.जी.	२५०००१००	२५०००१००	२५०००१००
	निम	प्रति के.जी.	२५००१००	२५००१००	२५००१००
	बडहर	प्रति के.जी.	३७००१००	३७००१००	३७००१००
	महुवा	प्रति के.जी.	११००१००	११००१००	११००१००
	जामुन	प्रति के.जी.	११००१००	११००१००	११००१००
	पारिजात	प्रति के.जी.	११००१००	११००१००	११००१००
	तेजपात	प्रति के.जी.	२५००१००	२५००१००	२५००१००
	बकाइनो	प्रति के.जी.	८४०१००	८४०१००	८४०१००
	धुपि	प्रति के.जी.	१९०००१००	१९०००१००	१९०००१००
	छतिवन	प्रति के.जी.	३२००१००	३२००१००	३२००१००
	टिमु	प्रति के.जी.	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००
	गुलमोहर	प्रति के.जी.	२५००१००	२५००१००	२५००१००
	कपुर	प्रति के.जी.	२५००१००	२५००१००	२५००१००
	अरुन	प्रति के.जी.	२०००१००	२०००१००	२०००१००
	असना	प्रति के.जी.	१०००१००	१०००१००	१०००१००
	अमला	प्रति के.जी.	२५००१००	२५००१००	२५००१००








सि. नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०८८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	कोईरालो/टांकी	प्रति के.जी.	८००१००	८००१००	८००१००
	अशोक	प्रति के.जी.	६०००१००	६०००१००	६०००१००
	पेयू	प्रति के.जी.	२५००१००	२५००१००	२५००१००
२८१	बिरुवा खरिद				
	लोकल कूरिलो	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००
	विकासे कूरिलो (हाइब्रिड)	गोटा	४०१००	४०१००	४०१००
	सर्पगन्ध्या	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	अमला	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	अमला ग्राफ्टिंग	गोटा	४२१००	४२१००	४२१००
	तेजपात	गोटा	२२१००	२२१००	२२१००
	निम	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००
	हरो	गोटा	२३१००	२३१००	२३१००
	बरो	गोटा	२३१००	२३१००	२३१००
	सिसौ	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	वाँस कटिड	गोटा	१७०१००	१७०१००	१७५१००
	बाँस राइजोम	गोटा			२५०१००
	हरियो लोकल (कपोक)	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	लोकल सिमल	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	सागवान (ठिक)	गोटा	३०१००	३०१००	३०१००
	मसला	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	कोइरालो	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	सतिसाल	गोटा	३५१००	३५१००	३५१००
	कदम	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००
	बेत	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००
	लहरे पिपल	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	लेमन ग्रास	गोटा	२१००	२१००	२१००
	सिटोनेला	गोटा			१५१००
	अमरीसो/नेपियर	सेट			७००
	मेन्था सकर	प्र. के.जी.	८७००	८७००	८७००
	क्यामोमाइल विड	प्र. के.जी.	२६५७००	२६५७००	२६५७००
	बेल	गोटा	२३१००	२३१००	२३१००
	कालमेघ	गोटा	१२१००	१२१००	१२१००
	सिन्दूर	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	राजवृक्ष	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	रुद्राक्ष	गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००
	गुडमार	गोटा	८०१००	८०१००	८०१००
	सितलचिनी	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	विजयसाल	गोटा	७५१००	७५१००	७५१००
	श्रीखण्ड	गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००
	अर्जुन	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	रक्तचन्दन	गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००
	गुर्जो	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	अश्वगन्ध्या	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	दमबूटी	गोटा	३५१००	३५१००	३५१००
	स्टेभिया	गोटा	८०१००	८०१००	८०१००
	छतिवन	गोटा	३०१००	३०१००	३०१००








सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	कपूर	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००
	अन्य	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	धूपी	गोटा	१००१००	१००१००	१००१००
	बहुवर्षीय बिरुवा (सौन्दर्ययुक्त प्रजाति) (१ मीटर भन्दा बढी उचाई भएको)	गोटा	१६०१००	१६०१००	१६०१००
	बहुवर्षीय बिरुवा (अन्य प्रजाति) (१ मीटर भन्दा बढी उचाई भएको)	गोटा	३२०१००	३२०१००	३२०१००
	बिरुवा रोप्ने (खन्ने, रोप्ने) आदि काम	गोटा	३०१००	३०१००	३०१००
२८२	भौगोलिक विकटता र भिरालो क्षेत्रमा काठ दाउरा संकलन र ढुवानी गर्दा २० प्र.श. थप गर्ने				
२८३	हाते आरावाट चिरान कार्य				
	क) साज गोलिया हाते आरावाट चिरान कार्य	प्रति क्यु.फि.	३१०१००	३१०१००	३१०१००
	ख) साल र अन्य जात हाते आरावाट चिरान गर्ने कार्य	प्रति क्यु.फि.	२६०१००	२६०१००	२६०१००
२८४	वेवारिसे मुद्दामा बरामद काठ दाउरा ढुवानी				
	२० क्यु.फी सम्म काठ ढुवानी टेक्टर वाट		४५००१००	४५००१००	४५००१००
	०.२५ चट्टा सम्म काठ ढुवानी टेक्टर वाट		४५००१००	४५००१००	४५००१००
२८५	काठ गोलिया ढुवानी तर्फ				
	० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	४५१००	४५१००	४५१००
	६ देखि १० कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	४८१००	४८१००	४८१००
	११ देखि १५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	५३१००	५३१००	५३१००
	१६ देखि २० कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	५५१००	५५१००	५५१००
	२१ देखि २५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	५८१००	५८१००	५८१००
	२६ देखि ३० कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	६८१००	६८१००	६८१००
	३१ देखि ३५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	७०१००	७०१००	७०१००
	३६ देखि ४० कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	७५१००	७५१००	७५१००
	४० कि.मि. भन्दा माथि	प्रति क्यु.फि.	८३१००	८३१००	८३१००
	जाटो मर्मत गर्नुपर्ने ठाउँमा गोलिया ढुवानी गर्नुपर्दा माथि उल्लेखित दरमा २० प्रतिशत थप गर्ने ।				
२८६	दाउरा ढुवानी				
	०-५ कि.मि.सम्म	चट्टा	२७२११००	२७२११००	२७२११००
	६-१० कि.मि.सम्म	चट्टा	२९२६१००	२९२६१००	२९२६१००
	११-२५ कि.मि.सम्म	चट्टा	३२६४१००	३२६४१००	३२६४१००
	२६-४० कि.मि.सम्म	चट्टा	३३६९१००	३३६९१००	३३६९१००
	४० कि.मी भन्दा माथि	चट्टा	३६२८१००	३६२८१००	३६२८१००
२८७	चिरान काठ ढुवानी				
	० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	४७२५	४७२५	४७२५
	६ देखि १० कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	५०१४०	५०१४०	५०१४०









सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२।८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	११ देखि १५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	५५।६५	५५।६५	५५।६५
	१६ देखि २० कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	५७।७५	५७।७५	५७।७५
	२१ देखि २५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	६०।९०	६०।९०	६०।९०
	२६ देखि ३० कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	७१।४०	७१।४०	७१।४०
	३१ देखि ३५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	७३।५०	७३।५०	७३।५०
	३६ देखि ४० कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	७८।७५	७८।७५	७८।७५
	४० कि.मि. भन्दा माथि	प्रति क्यु.फि.	८७।१५	८७।१५	८७।१५
२८८	बिरुवा ढुवानी, टेक्टरबाट २२०० गोटा				
	० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्रति टिप	२५००।००	२५००।००	२५००।००
	५ देखि १० कि.मि. सम्म	प्रति टिप	३५००।००	३५००।००	३५००।००
	१० देखि १५ कि.मि. सम्म	प्रति टिप	५०००।००	५०००।००	५०००।००
	१५ देखि २० कि.मि. सम्म	प्रति टिप	७०००।००	७०००।००	७०००।००
	२० कि.मि. भन्दा माथि	प्रति टिप	८०००।००	८०००।००	८०००।००
२८९	वन सम्बन्धी कार्य				
क	काठ छपान काट्ने, नम्बरिङ गर्ने, टांचा लगाउने, व्यास नाप्ने, अभिलेख उतार्ने र मूल्याङ्कन गर्ने	प्रति रुख	२२।९२	२२।९२	२३।००
ख	काठ दाउरा कटान, मूछान, संकलन गर्ने				
	कटान मूछान गर्ने काम	घन फिट	१०९।२०	१०९।२०	७७।००
	याडिङ गर्ने काम	घन फिट	१७३।७	१७३।७	१८।००
	रिङ काट्ने	घन फिट			३।००
	बोक्रा हटाउने काम	घन फिट	६।३०	६।३०	७।००
	लोडिङ गर्ने काम	घन फिट	१६।२१	१६।२१	१५।५०
	अनलोड गर्ने काम	घन फिट	७६।४	७६।४	७।००
	पार्डलिङ गर्ने काम	घन फिट	२१।००	२१।००	१३।००
	गोलिया नापजाँच र रेकर्ड लिने काम	घन फिट			३।००
	गोलिया नम्बरिङ र गेडिङ गर्ने काम	घन फिट	५।२५	५।२५	७।००
	गोलिया काठ ढुवानी	घन फिट	४७।२५	४७।२५	९।००
ग	दाउरा कटान गर्ने चट्टाको साइज २०X५X५ फिट				
	कटान मूछान गर्ने काम	चट्टा	२८२३।९०	२८२३।९०	३०४९।००
	याडिङ गर्ने काम	चट्टा	१५९।६५	१५९।६५	१६१।००
	लोडिङ गर्ने काम	चट्टा	१८०।४९	१८०।४९	१९२।००
	अनलोड गर्ने काम	चट्टा	९३०।७४	९३०।७४	९३०।००
	चट्टा निर्माण गर्ने काम	चट्टा	१२६१।७४	१२६१।७४	१५००।००
२९०	गोलिया चिरान उत्पादन तर्फ				
	चिरान उत्पादन वाकल कटपिस) भुस फाल्ने आदि	प्रति क्यु.फि.	६९।४६	६९।४६	६९।४६
	अनसाइज / वाकल उत्पादन	प्रति क्यु.फि.	९०।३०	९०।३०	९०।३०
	चिरान लोडिङ.	प्रति क्यु.फि.	१६।५६	१६।५६	१६।५६
	चिरान अनलोडिङ.	प्रति क्यु.फि.	४।१५	४।१५	४।१५
	अनसाइज / वाकल लोडिङ.	प्रति क्यु.फि.	४।२०	४।२०	४।२०
	अनसाइज / वाकल अनलोडिङ.	प्रति क्यु.फि.	४।२०	४।२०	४।२०
	चिरान पायलिङ.	प्रति क्यु.फि.	४।२०	४।२०	४।२०
	१०० मीटर टाढाबाट मिलसम्म बोक्ने कामको लागि	प्रति क्यु.फि.	५।७९	५।७९	५।७९
	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट लोडिङ.	प्रति क्यु.फि.	२८।९४	२८।९४	२८।९४










सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०८८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१८८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२८८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट अनलोडिड.	प्रति क्यू.फि.	१७३७	१७३७	१७३७
	ठेकामा गोलिया चिराम गर्दा	प्रति क्यू.फि.	९८४०	९८४०	९८४०
२९१	आर.सी.सी. ह्युम पाइप NP3				
	३० से.मी.	प्रति र.मि.	२७००१००	२९६०१००	२९६०१००
	४५ से.मी.	प्रति र.मि.	३९००१००	३९२०१००	३९२०१००
	६० से.मी.	प्रति र.मि.	५३००१००	४२४०१००	४२४०१००
	९० से.मी.	प्रति र.मि.	९२००१००	७३६०१००	७३६०१००
	१२० से.मी.	प्रति र.मि.	१२४००१००	९९२०१००	९९२०१००
२९२	ह्युमपाइप डुवानिमा थप				
क	पक्की सडक				
	० देखि ५० कि.मि. दूरी सम्मको	प्रति कि.मि.	१५ प्र.श.	१५ प्र.श.	१५ प्र.श.
	५० देखि १०० कि.मि. दूरी सम्मको	प्रति कि.मि.	२० प्र.श.	२० प्र.श.	२० प्र.श.
	१०० देखि २०० कि.मि. दूरी सम्मको	प्रति कि.मि.	२५ प्र.श.	२५ प्र.श.	२५ प्र.श.
	२०० देखि ३०० कि.मि. दूरी सम्मको	प्रति कि.मि.	३० प्र.श.	३० प्र.श.	३० प्र.श.
ख	कच्ची सडक				
	० देखि ५० कि.मि. दूरी सम्मको	प्रति कि.मि.	२० प्र.श.	२० प्र.श.	२० प्र.श.
	५० देखि १०० कि.मि. दूरी सम्मको	प्रति कि.मि.	२५ प्र.श.	२५ प्र.श.	२५ प्र.श.
	१०० देखि २०० कि.मि. दूरी सम्मको	प्रति कि.मि.	३० प्र.श.	३० प्र.श.	३० प्र.श.
	२०० देखि ३०० कि.मि. दूरी सम्मको	प्रति कि.मि.	३५ प्र.श.	३५ प्र.श.	३५ प्र.श.
२९३	रेडिमिक्स कंक्रीट (RMC) १५ कि.मि. क्षेत्रभित्र				
	M10	प्रति घ.मी.	९३५०१००	९२५०	९२५०१००
	M15	प्रति घ.मी.	९९००१००	९८००	९८००१००
	M20	प्रति घ.मी.	१०८५०१००	१०७५०	१०७५०१००
	M25	प्रति घ.मी.	११७५०१००	११६५०१००	११६५०१००
	M30	प्रति घ.मी.	१२५००१००	१२४००१००	१२४००१००
	M35	प्रति घ.मी.	१३१५०१००	१३०५०१००	१३०५०१००
	M40	प्रति घ.मी.	१३८००१००	१३७००१००	१३७००१००
	M45	प्रति घ.मी.	१४९००१००	१४८००१००	१४८००१००
	१५ कि.मि. भन्दा टाढा प्रति ५ कि.मि.मा प्रति घन मी. रु २५ थप				
२९४	HDPE DOUBLE WALL CORRUGATED PIPES (DWC), SN8				
	100 mm dia	प्रति र.मि.	६००१००	६००१००	६००१००
	150 mm dia	प्रति र.मि.	१२००१००	१२००१००	१२००१००
	200 mm dia	प्रति र.मि.	१८००१००	१८००१००	१८००१००
	250 mm dia	प्रति र.मि.	२३००१००	२३००१००	२३००१००
	300 mm dia	प्रति र.मि.	३८००१००	३८००१००	३८००१००
	400 mm dia	प्रति र.मि.	४९००१००	४९००१००	४९००१००
	500 mm dia	प्रति र.मि.	५९००१००	५९००१००	५९००१००
	600 mm dia	प्रति र.मि.	१०१००१००	१०१००१००	१०१००१००
	800 mm dia	प्रति र.मि.	१६८००१००	१६८००१००	१६८००१००
	1000 mm dia	प्रति र.मि.	२५३००१००	२५३००१००	२५३००१००
२९५	मानिसद्वारा सजिलो सामान डुवानी				
	हिउदमा	प्रति के.जि. प्रति कि.मि.	०८८३	०८८३	०८८३




सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	वर्षामा जेष्ठ, आषाढ, श्रावण, भाद्र	प्रति के.जि. प्रति कि.मि.	०१९३	०१९३	०१९३
२९६	ट्रक, ट्र्याक्टरमा ढुवानी गर्दा (पाइप, ग्याबिन जाली इत्यादि असजिलो सामानको लागि २५% थप)				
	कच्ची सडक	प्रति क्वी. प्रति कि.मि.	५१६५	५१६५	६१२०
	ग्राभेल सडक		३११०	३११०	३१४०
	पक्की सडक		११७०	११७०	११८५
२९७	पानी टँकर (४००० लिटर)	प्रति टँकर.	६८०१००	६८०१००	७००१००
२९८	कृषि सम्बन्धि				
	मौरी गोला सहितको धार				
	मौरी फ्रेम	प्रति गोटा	८५०१००	८५०१००	८५०१००
	धार	प्रति गोटा	४२५०१००	४२५०१००	४२५०१००
	डिप नभएको धार				
	सुपर सहितको धार	प्रति गोटा	३६००१००	३६००१००	३६००१००
	गोला सहितको मौरी धार	प्रति गोटा	७२००१००	७२००१००	७२००१००
	महदानी ४ फेमको स्टीलको	प्रति गोटा	१९०००१००	१९०००१००	१९०००१००
	महदानी ८ फेमको स्टीलको	प्रति गोटा	१२०००१००	१२०००१००	१२०००१००
	मौरी टोपी	प्रति गोटा	४००१००	४००१००	४००१००
	धुवाँदानी	प्रति गोटा	६००१००	६००१००	६००१००
	पन्जा	प्रति गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००
	मैनबक्स	प्रति गोटा	२२००१००	२२००१००	२२००१००
	हार्डम टुल	प्रति गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००
	स्ट्याफ	प्रति गोटा	३५०१००	३५०१००	३५०१००
	मेलीफेराको आधारचक्का	केजी	८००१००	८००१००	८००१००
	फीडर	गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००
	एपिस्टेन	गोटा	६००१००	६००१००	६००१००
	हुल समाउने कोला	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००
	सेरेना मौरीको आधारचक्का	केजी	१२००१००	१२००१००	१२००१००
	च्याउ खेती				
	स्वचालित चरा मेशीन	गोटा	२००००१००	२००००१००	२००००१००
	हस्त चालित चारा मेशीन	गोटा	१२०००१००	१२०००१००	१२०००१००
	पराल बफाउने डम	गोटा	२५००१००	२५००१००	२५००१००
	ढुवानी प्रति सेट (जिल्ला भित्र)	पटक	५००१००	५००१००	५००१००
	सिडबिन (टिनको भकारी) २४ गेजको सेट	प्रति	९२००१००	९२००१००	९२००१००
	७५ केजी साइज	गोटा	१२००१००	१२००१००	१२००१००
	११२ केजी साइज	गोटा	१४००१००	१४००१००	१४००१००
	१२४ "	गोटा	१८००१००	१८००१००	१८००१००
	१३६ "	गोटा	२२००१००	२२००१००	२२००१००
	१४८ "	गोटा	२६००१००	२६००१००	२६००१००
	ढुवानी प्रति सेट (जिल्ला भित्र)	गोटा	१०००१००	१०००१००	१०००१००
	पलास्टीक क्रेट	प्रति गोटा	१०००१००	१०००१००	१०००१००
	सिलपोलिड प्लाष्टीक १२० GSM	स्क्वायर मि.	९०१००	९०१००	९०१००



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०८८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१८८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१८८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	कपडाको डेलीभरी पाइप सिंचाईको लागी		३००१००	३००१००	३००१००
	पलास्टीक डेलीभरी पाइप सिंचाईको लागी		३५०१००	३५०१००	३५०१००
	2 HP Diesel Pump set	गोटा	३००००१००	३००००१००	३००००१००
	5 HP Diesel Pump set	गोटा	५५०००१००	५५०००१००	५५०००१००
	8 HP Diesel Pump set	गोटा	७५०००१००	७५०००१००	७५०००१००
	ढुवानी प्रति सेट (जिल्ला भित्र)	गोटा	१०००१००	१०००१००	१०००१००
२९९	पशु सेवा सम्बन्धि				
	वोयर, सिरौही, जमुनापारी, अजमेरी क्रस जातको प्रजनन योग्य बौका	जिवित केजि			१५००१००
	वोयर, सिरौही, जमुनापारी, अजमेरी तथा स्थानीय क्रस जातको प्रजनन योग्य बौका	जिवित केजि			१०००१००
	शुद्ध स्थानीय क्रस जात खरी, तराईको प्रजनन बौका	जिवित केजि			१०००१००
	खरी, तराई, जमुनापारी, क्रस, अजमेरी, सिरौही क्रस माउ बाखा	जिवित केजि			४२०१००
३००	नदी नियन्त्रण तथा तटबन्ध सम्बन्धी				
	नाइलन डोरी	केजि			२४३१००
	सिमेण्ट सिन्थेटिक बोरा नयाँ	गोटा			२५१००
	सिमेण्ट सिन्थेटिक बोरा पुरानो	गोटा			१२१००
	चामलको बोरा नयाँ	गोटा			२५१००
	चामलको बोरा पुरानो	गोटा			१४१००
३०१	घर भाडा प्रति महिना (कर समेत)				
	उपमहानगरपालिका क्षेत्र भित्र	प्रति ब.फि.		३५१००	३५१००
	नगरपालिका क्षेत्र भित्र	प्रति ब.फि.		३०१००	३०१००
	गाउँपालिका क्षेत्र भित्र	प्रति ब.फि.		२५१००	२५१००
३०२	विद्युत पोल				
	स्टीलको ट्युबुलर पोल	प्रति के.जि.		१५०१००	१५०१००
	८ मि. पि.एस.सि. (सिमेण्ट कंकट) पोल	प्रति पोल		७७८५१००	७७८५१००
	९ मि. पि.एस.सि. (सिमेण्ट कंकट) पोल पातलो	प्रति पोल		८०२५१००	८०२५१००
	९ मि. पि.एस.सि. (सिमेण्ट कंकट) पोल मोटो	प्रति पोल		८४३५१००	८४३५१००
	११ मि. पि.एस.सि. (सिमेण्ट कंकट) पोल	प्रति पोल		१९४७०१००	१९४७०१००
३०३	11/0.4 KVA NEA Standard Distribution Transformer				
	25 KVA, 50 Hz	सेट			२९७०१५१००
	50 KVA, 50 HZ	सेट			४२३८२२१००
	100 KVA, 50 HZ	सेट			६७०५०२१००
	Channel (Size 100*50*50*1200 mm)	गोटा			३१०८१००
	Channel (Size 100*50*50*1500 mm)	गोटा			३४१८१००
	Channel (Size 100*50*50*2250 mm)	गोटा			३७९२१००
	Pole Clamp	गोटा			१६५९१००
३०४	विद्युत पोल ढुवानी (जिल्ला भित्र)				
	८ मि. पि.एस.सि. (सिमेण्ट कंकट) पोल				
	० देखि १० किमी सम्म	प्रति पोल		३००१००	३००१००








सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	१० किमी भन्दा माथी	प्रति पोल		५००१००	५००१००
१ मि. पि.एस.सि. (सिमण्ट कंकृत) पोल					
	० देखि १० किमी सम्म	प्रति पोल		४००१००	४००१००
	१० किमी भन्दा माथी	प्रति पोल		६००१००	६००१००
१ मि. पि.एस.सि. (सिमण्ट कंकृत) पोल					
	० देखि १० किमी सम्म	प्रति पोल		३००१००	३००१००
	१० किमी भन्दा माथी	प्रति पोल		१०००१००	१०००१००
११ मि. पि.एस.सि. (सिमण्ट कंकृत) पोल					
	० देखि १० किमी सम्म	प्रति पोल		१०००१००	१०००१००
	१० किमी भन्दा माथी	प्रति पोल		१५००१००	१५००१००
३०५ मानिस द्वारा विद्युतीय सामान ढुवानी					
	११ मिटर पि.एस.सी पोल	प्रति ओटा/प्रति कि.मि.		१५५०१००	१५५०१००
	९/८ मिटर पि.एस.सी पोल	प्रति ओटा/प्रति कि.मि.		१०३०१००	१०३०१००
	८-११ मि स्टील नन् फोल्डीड पोल	प्रति गोटा/प्रति कि.मि.		९३०१००	९३०१००
	८-११ मि स्टील फोल्डीड पोल	प्रति गोटा/प्रति कि.मि.		७२०१००	७२०१००
	४०० के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रति गोटा/प्रति कि.मि.		३१०००१००	३१०००१००
	२५० के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रति गोटा/प्रति कि.मि.		१८५००१००	१८५००१००
	२०० के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रति गोटा/प्रति कि.मि.		१४४००१००	१४४००१००
	१०० के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रति गोटा/प्रति कि.मि.		७२००१००	७२००१००
	५० के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रति गोटा/प्रति कि.मि.		४१००१००	४१००१००
	२५ के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रति गोटा/प्रति कि.मि.		२०५०१००	२०५०१००
	१५ के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रति गोटा/प्रति कि.मि.		१०३०१००	१०३०१००
३०६ मानिसद्वारा विद्युतीय सामान लोड/अनलोड					०१००
	११ मिटर पि.एस.सी पोल	प्रती गोटा		६००१००	६००१००
	९ मिटर पि.एस.सी पोल	प्रती गोटा		४००१००	४००१००
	८ मिटर पि.एस.सी पोल	प्रती गोटा		३००१००	३००१००
	८-११ मि स्टील पोल	प्रती गोटा		२००१००	२००१००
	१५ के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रती गोटा		१०००१००	१०००१००
	२५ के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रती गोटा		२०००१००	२०००१००
	५० के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रती गोटा		४०००१००	४०००१००
	१०० के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रती गोटा		५०००१००	५०००१००
	२०० के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रती गोटा		६०००१००	६०००१००
	२५० के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रती गोटा		७०००१००	७०००१००
	४०० के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रती गोटा		१००००१००	१००००१००
३०७ कम मिहिनेट/श्रम प्रयोग गरेर बनाइएको ५.५ फिट साइजका फाइबरबाट निर्मित साधारण मूर्ति		गोटा	१३००००१००	१३००००१००	१३००००१००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	१०० के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रति गोटा/प्रति कि.मि.		७२००१००	७२००१००
	५० के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रति गोटा/प्रति कि.मि.		४१००१००	४१००१००
	२५ के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रति गोटा/प्रति कि.मि.		२०५०१००	२०५०१००
	१५ के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रति गोटा/प्रति कि.मि.		१०३०१००	१०३०१००
३०६	मानिसद्वारा विद्युतीय सामान लोड/अनलोड				०१००
	११ मिटर पि.एस.सी. पोल	प्रती गोटा		६००१००	६००१००
	९ मिटर पि.एस.सी. पोल	प्रती गोटा		४००१००	४००१००
	८ मिटर पि.एस.सी. पोल	प्रती गोटा		३००१००	३००१००
	८-११ मि स्टील पोल	प्रती गोटा		२००१००	२००१००
	१५ के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रती गोटा		१०००१००	१०००१००
	२५ के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रती गोटा		२०००१००	२०००१००
	५० के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रती गोटा		४०००१००	४०००१००
	१०० के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रती गोटा		५०००१००	५०००१००
	२०० के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रती गोटा		६०००१००	६०००१००
	३५० के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रती गोटा		७०००१००	७०००१००
	४०० के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रती गोटा		१००००१००	१००००१००
३०७	कम मिहिनेत/श्रम प्रयोग गरेर बनाइएको ५.५ फिट साइजका फाइबरबाट निर्मित साधारण मूर्ति	गोटा	१३००००१००	१३००००१००	१३००००१००
	मध्यम मिहिनेत/श्रम प्रयोग गरेर बनाइएको ५.५ फिट साइजका फाइबरबाट निर्मित मध्यम डिजाइनका मूर्ति	गोटा	२५००००१००	२५००००१००	२५००००१००
	उच्च/कडा मिहिनेत/श्रम प्रयोग गरेर बनाइएको ५.५ फिट साइजका फाइबरबाट निर्मित मूर्ति	गोटा	३५००००१००	३५००००१००	३५००००१००
१) माथि उल्लेखित दररेटमा मुल्यअभिवृद्धि कर समावेश छैन ।					
२) यसमा समावेश नभएको सामग्रीहरूको दररेटको हकमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दररेट वा उत्पादक र अधिकृत विक्रेताहरू मध्येको आधिकारीक न्यूनतम दररेटलाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने ।					
३) यान्त्रिक उपकरणको भाडादर सम्बन्धमा यान्त्रिक कार्यालय दाइ वाट प्रमाणित भए बमोजिको दर कायम गर्ने ।					
४) यस दररेटमा समावेश नभएको र नेपाल सरकारबाट पनि दररेट निर्धारण नभएको निमाण सामग्रीको सम्बन्धमा जिल्ला दररेट समिति बांके वा रुपन्देहीको दररेटमा ठुवानी थप गरी कायम गर्ने ।					
५) एकवर्षे र बहुवर्षिय वनविरुवा उत्पादन र खरिद गदा वनसम्बन्धि स्वीकृत कार्यक्रम र विभागिय नमस बमोजिम गर्ने					
६) बिटुमिनको हकमा नेपाल बिटुमिन व्यारल उद्योग र इन्धनको हकमा नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरेको दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।					
७) यो दररेट समी, घोराही तथा तुलसीपुर बजारलाई आधार मानी बनाइएको छ ।					





२०८२/०२/२५

